Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums
Danzig.
Herausgegeben durch dessen Leiter
J. Staben

Ergebnisse
der
Meteorologischen Beobachtungen
in Danzig
im Jahre 1937



DANZIG 1938

Veröffentlichungen des Staatlichen Observatoriums

D a n z i g.

Herausgegeben durch dessen Leiter

J. Staben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E r g e b n i s s e

der

METEOROLOGISCHEN BEOBACHTUNGEN

in Danzig

im Jahre 1937

Danzig 1938

Inhaltsverzeichnis



E i n l e i t u n g

Die vorliegende Veröffentlichung schliesst sich nach Inhalt, Bearbeitung und Anordnung der Tabellen den bisher erschienenen Bänden an.

In der Ausrüstung und Aufstellung der Instrumente sind Veränderungen nicht eingetreten.

Lage des Observatoriums.

Geographische Breite - 54°23,2' N
Länge - 18°37,1' O
Seehöhe= 12 m über N.N.

Die Höhe des Barometergefässes über N.N. ist 17,65 m.

Die Lufttemperatur wird auf einem freien Platz in einer grossen "Englischen Hütte" gemessen. Die Hütte steht auf vegetationsfreiem Sandboden.

Die Luftfeuchtigkeit wird mit Hilfe eines aspirierten Thermometers bestimmt.

Die Höhe der Quecksilbergefässe der Thermometer über dem Erdboden beträgt 2 m.

In der Hütte sind ferner die Extremthermometer und ein Thermohygrograph nach Fuess aufgestellt.

Das Windmessgerät steht auf dem 33 m hohen Turm, der eine Plattform von 7,4 X 7,4 m mit Brüstung trägt. Ein Schalenkreuz-Anemograph mit Kontakt nach 500 m Windweg und eine Windfahne sind auf einer Stange in der Mitte der Turmplattform montiert. Die Höhe des Schalenkreuzes über der Turmbrüstung beträgt 3,5 m. Ein Böenschreiber nach Steffens- Hedde steht auf dem NW-Giebel des neuen Flughafenverwaltungsgebäudes, das an der SW-Seite des Flugplatzes steht. Die Oeffnung des Staurohres liegt 14 m über dem Erdboden.

Ein Sonnenschein-Autograph nach Stade-Becker ist auf der Turmbrüstung aufgestellt.

Die Niederschlagsmenge wird mit Hilfe eines gewöhnlichen und eines registrierenden Regenmessers nach Hellmann gemessen.

Die Erdbodentemperaturen werden im Sandboden, dessen Oberfläche vegetationsfrei gehalten wird, gemessen.

Die Terminbeobachtungen werden zu mittlerer Ortszeit angestellt.

Der Luftdruck ist auf 0° C und Normalschwere reduziert.

Das Tagesmittel der Temperatur ist nach der Formel:

$$1/4\ (7^{h} + 14^{h} + 2 \times 21^{h})$$

berechnet.

Die stündlichen Ablesungen des Thermohygrographen werden an die Terminbeobachtungen der Quecksilberinstrumente angeschlossen und ihre Korrektionen linear auf die Zwischenzeiten verteilt.

Die stündlichen Werte des Luftdruckes sind von einem Waagebarographen Sprung-Fuess aufgezeichnet; Korrektionen wurden nicht angebracht. Das Instrument steht im Uhrenraum des Observatoriums. Die Seehöhe beträgt 11 m. Bei Ausfällen des Waagebarographen wurde ein Aneroid-Barograph benutzt, der im gleichen Raume aufgestellt ist.

Die stündlichen Werte des Niederschlages sind für die Monate April bis Oktober aufgenommen. Bei Störungen enthalten die Tabellen ein X. An solchen Tagen ist als Summe diejenige des gewöhnlichen Regenmessers aufgenommen.

Die Windstärke ist nach Beaufort-Skala 0 - 12 angegeben.

Die Windgeschwindigkeiten des Anemographen nach m/s.

Die Auszählung der besonderen Tage - heitere, trübe, Frost-, Eis- und Sommertage - erfolgt nach der Instruktion des Reichsamtes für Wetterdienst.

Abkürzungen:

Regen		Dunst	
Schnee		Sonnenhof	
Schneegestöber		Sonnenring	
Eisnadeln		Mondhof	
Hagel		Mondring	
Graupel		Vormittags	V
Tau		Nachmittags	N
Reif		Abends	A
Nebel		Nachts	Nts
Stürmischer Wind		Tagsüber	Tgs
Gewitter		zeitweise	ztw
Donner		anhaltend	anh
Wetterleuchten		einzelne	einz
Schneedecke		Schauer	Sch

I. Terminbeobachtungen.

Januar 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	69,7	68,0	64,8	1,9	2,6	1,9	2,1	3,6	1,1	4,6	4,4	4,5	87	79	85
2.	58,4	56,7	58,7	1,1	3,3	4,3	3,2	4,8	0,8	4,4	5,3	5,0	88	91	81
3.	51,6	51,7	56,2	3,0	7,2	6,4	5,8	7,3	2,3	5,1	5,4	5,5	89	71	76
4.	61,1	62,4	62,3	7,4	8,3	8,2	8,0	8,5	5,9	6,5	6,9	7,1	84	84	87
5.	56,5	54,9	55,6	7,2	6,3	4,4	5,6	8,3	3,8	6,4	6,3	5,3	84	88	84
6.	56,6	55,2	48,5	3,6	4,4	3,0	3,5	4,5	2,5	4,8	4,7	4,4	80	75	77
7.	41,0	40,6	45,6	5,3	5,6	3,4	4,4	6,2	0,6	5,9	5,1	5,3	88	75	91
8.	55,7	63,0	69,6	2,8	3,3	2,1	2,6	3,5	1,5	3,8	3,8	3,9	67	65	73
9.	74,5	75,7	76,2	2,8	3,5	1,2	2,2	4,3	1,1	4,1	4,2	3,9	73	71	78
10.	74,8	74,2	74,2	0,2	2,2	1,6	1,4	2,4	- 1,0	4,2	4,7	4,5	89	87	88
11.	74,5	75,2	75,2	1,7	3,1	2,8	2,6	3,3	0,5	4,7	5,1	5,2	90	89	94
12.	75,8	76,4	78,0	- 2,9	- 0,9	- 2,7	- 2,3	2,8	- 3,5	2,9	2,8	2,9	78	65	77
13.	79,3	79,6	79,6	- 5,1	- 4,0	- 3,4	- 4,0	- 2,3	- 5,8	2,5	2,9	2,9	79	85	82
14.	78,1	75,9	74,7	- 7,6	- 3,6	- 6,2	- 5,9	- 3,2	- 8,1	2,4	2,4	2,2	91	68	77
15.	73,6	72,4	72,1	- 6,6	- 1,2	- 5,7	- 4,8	- 1,2	- 7,6	1,9	2,0	2,3	69	49	78
16.	72,0	71,8	72,8	- 9,0	- 6,9	- 9,5	- 8,7	- 5,7	-10,1	1,9	1,9	1,8	80	71	80
17.	72,7	71,6	71,4	-10,7	- 7,0	- 8,2	- 8,5	- 6,9	-11,3	1,7	1,8	1,9	84	68	75
18.	71,7	70,8	69,8	- 7,9	- 5,4	- 9,0	- 7,8	- 5,3	-10,4	2,1	1,8	1,8	82	57	77
19.	67,0	64,3	62,9	-12,6	- 9,3	-10,9	-10,9	- 9,0	-13,0	1,4	1,6	1,6	81	68	81
20.	60,8	60,3	62,5	-13,6	-10,4	-10,8	-11,4	- 9,8	-14,1	1,4	1,4	1,6	84	69	77
21.	65,2	67,1	69,2	- 7,6	- 3,3	- 9,7	- 7,6	- 3,2	-11,0	2,1	2,4	1,8	80	67	80
22.	71,5	72,4	74,6	- 9,6	- 4,6	- 7,4	- 7,2	- 4,2	-10,4	1,7	2,2	2,0	77	68	75
23.	75,1	75,2	76,3	-10,4	- 5,0	- 8,4	- 8,0	- 3,9	-10,9	1,8	2,1	1,8	85	68	73
24.	76,7	76,8	77,1	-12,4	- 7,8	-12,7	-11,4	- 7,6	-13,4	1,3	1,5	1,3	74	58	74
25.	76,9	75,2	74,0	-14,9	-11,4	-13,9	-13,5	-11,0	-15,4	1,1	1,2	1,1	75	60	72
26.	72,0	69,8	67,5	-14,7	- 9,4	-13,5	-12,8	- 9,1	-15,5	1,0	1,1	1,1	70	50	69
27.	64,4	61,4	60,4	-17,9	- 9,1	- 9,7	-11,6	- 8,7	-18,1	1,0	1,8	1,8	84	78	80
28.	59,4	58,4	57,6	-11,0	- 8,2	- 9,0	- 9,3	- 7,7	-13,4	1,9	1,7	2,0	94	71	86
29.	54,9	53,4	54,5	- 9,2	- 7,7	- 9,6	- 9,0	- 7,7	-10,1	1,8	1,9	1,8	80	74	79
30.	58,8	62,3	66,2	-13,4	-13,4	-13,7	-13,6	- 9,6	-14,9	1,5	1,4	1,2	88	84	76
31.	69,1	68,6	67,8	-17,3	-11,4	-13,8	-14,1	-11,1	-18,0	0,9	1,1	1,2	75	58	72
M	66,8	66,5	67,0	- 5,7	- 2,9	- 4,8	- 4,5	- 2,2	- 7,0	2,9	3,0	2,9	82	71	79

Januar 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12						Bewölkung 0 - 10			Nieder-schlag in mm	Schnee-decke cm	Bemerkungen
	7h		14h		21h		7h	14h	21h			
1.	20	3	22	3	22	4	3	1	0	0,0	-	∞^{0} 11, 13,45 u. 20,45.
2.	18	5	22	5	22	4	10	10	7	-	-	●^{1} 10,30 anh.
3.	20	4	26	6	26	6	10	6	0	2,0	-	◍o Nts ztw, 6,45 anh u. V ztw.
4.	26	4	26	3	20	3	10	8	10	2,6	-	◍^{0} Sch Nts.
5.	18	4	18	3	24	4	8	10	9	-	-	◍^{0} 13,45 u. N ztw.
6.	22	5	20	4	18	4	3	9	10	0,3	-	●^{0} Sch Nts; ◍^{0} V ztw; ◍^{0} Sch 20,55.
7.	20	3	24	5	28	3	10	7	8	7,3	-	●^{1}u. ✱^{1} Nts; ◍^{1} 7,45 anh; ◍^{1} Sch N ztw u. 20,45.
8.	30	7	30	7	32	5	10	6	3	6,2	-	◍^{1} Sch Nts; △o Sch V ztw u. 13,45; ◍^{0}△^{0} Sch N ztw.
9.	32	4	32	4	28	2	7	6	7	0,1	-	
10.	22	1	24	1	22	3	9	10	10	-	-	∞^{1} 10; ◍^{0} 12,15; ∞^{1} 13,45
11.	00	-	30	1	00	-	10	10	10	0,0	-	∞^{1}6,30; ◍^{0} 7 u. V ztw; ∞^{0}13,45; ●^{0} N ztw;∞$^{0-1}$Nu.A; ◍^{0} 20,45.)
12.	10	3	08	4	12	2	10	10	10	0,9	-	◍o Nts; △^{0} N ztw.
13.	12	3	12	2	14	3	10	10	10	0,0	-	∞^{0} Nts u. 13,45.
14.	16	2	14	3	16	4	4	3	0	-	-	∞^{1} 6,45.
15.	14	2	14	3	14	3	0	0	0	-	-	∞^{0} 6,45.
16.	14	4	16	5	16	4	2	2	0	-	-	∞^{1} 7,45; ∞^{0} 13,45 u. 20,45.
17.	14	3	12	4	14	3	2	1	0	0,0	-	∞^{0} 6,45; ✱^{0} Sch Nts.
18.	14	3	14	4	12	4	10	0	0	0,0	-	✱^{0} Nts ztw u. 6,30.
19.	12	3	12	5	12	3	2	1	1	-	-	V Nts; ∞^{0} 6,45.
20.	12	2	16	3	16	2	4	4	10	-	-	V Nts; ∞^{0} 6,45; ✱^{0} 7,55 u. N.
21.	22	3	20	2	12	2	2	2	7	0,1	*)	*$^{0-1}$ Nts ztw-6,25; ∞^{0} 6,45, 13,45 u. 20,45.
22.	12	3	14	3	16	3	4	0	0	-	-	∞^{0} 6,45, 13,45 u. 20,45.
23.	16	3	12	3	12	3	2	8	0	-	-	V Nts; ∞^{0} 6,45, 13,45 u. 20,45.
24.	12	3	12	4	12	4	0	0	0	-	-	
25.	12	4	12	5	12	5	0	1	0	-	-	∞^{0} 8.
26.	12	4	12	4	12	3	0	0	0	-	-	∞^{0} 8.
27.	12	2	10	3	12	3	1	6	0	-	-	∞^{1} 8;∞^{2} 8,20; *^{0} 11,45ztw u.13,45ztw;∞^{0}13,45;*^{0} Nztw.
28.	08	4	10	4	08	5	8	2	8	0,0	-	△^{0} Sch 6,45; *^{0} Sch 8 u. N ztw.
29.	08	5	08	6	10	5	9	9	10	0,0	-	*^{0} Sch 7;*^{0} 8, V ztw u.13,45;∞^{0} 13,45;*^{0}N Ztw u.20,30ztw.
30.	12	4	12	4	10	4	10	10	2	1,5	3,0	*^{1}Nts;*^{0}u.∞^{1} 6,45;*^{0}V anh u. N ztw;⊞ 6,45u.20,45 stark verweht)
31.	12	3	12	3	12	2	1	1	0	1,2	4,5	∞^{0} 6,45
M		3,3		3,7		3,4	5,5	4,9	4,3	(22,2 S)	-	*)Schneedecke am 21.1. durchbrochen.

Februar 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	66,0	62,4	60,6	-16,6	- 8,2	-10,5	-11,4	- 8,2	-17,7	1,0	1,2	1,4	81	49	65
2.	58,2	57,2	57,4	-10,1	- 4,7	0,2	- 3,6	0,4	-11,2	1,8	2,7	4,3	82	84	93
3.	56,7	53,3	51,2	2,4	2,3	5,1	3,7	5,5	- 0,4	5,0	5,1	6,4	92	95	97
4.	53,6	52,9	50,9	5,0	6,7	5,3	5,6	7,0	3,9	6,3	6,7	5,5	96	91	83
5.	49,1	46,8	43,2	5,8	7,2	3,7	5,1	7,5	3,0	6,0	6,3	5,8	87	83	97
6.	37,9	38,8	43,8	5,0	4,9	3,9	4,4	7,3	2,9	6,0	5,6	5,1	91	87	85
7.	44,6	46,0	50,0	2,7	2,1	0,0	1,2	4,0	- 0,6	4,8	5,0	4,1	86	93	89
8.	52,6	54,0	56,4	- 3,5	- 0,1	- 2,0	- 1,9	0,6	- 4,4	2,9	2,8	2,2	81	61	56
9.	57,3	55,8	54,1	- 5,3	- 1,9	- 3,1	- 3,4	- 1,2	- 5,9	2,4	1,8	2,1	76	45	57
10.	51,0	50,1	50,0	- 3,4	0,0	1,0	- 0,4	1,9	- 4,4	3,4	4,3	4,4	95	95	90
11.	49,3	49,3	50,3	- 0,7	2,6	1,0	1,0	3,1	- 1,4	4,0	4,1	4,3	91	75	88
12.	52,4	54,1	56,5	- 1,2	- 3,0	- 4,0	- 3,0	1,0	- 4,5	3,8	3,5	3,0	90	96	88
13.	58,0	58,7	58,4	- 2,4	- 2,7	- 2,1	- 2,3	- 1,8	- 4,6	3,2	3,0	2,7	84	81	68
14.	59,8	61,4	63,5	- 4,1	- 0,6	- 1,4	- 1,9	- 0,5	- 4,6	3,0	3,9	3,0	87	88	73
15.	63,0	60,5	57,3	- 2,8	2,0	1,6	0,6	2,4	- 4,2	3,0	3,6	4,9	81	68	95
16.	56,7	57,9	55,2	1,0	2,7	1,1	1,5	3,3	0,2	4,1	4,3	4,8	83	78	97
17.	49,3	49,0	52,1	2,9	4,5	2,1	2,9	5,5	0,7	5,0	5,7	4,6	89	90	87
18.	55,3	56,8	59,6	0,5	2,5	1,6	1,6	3,1	- 0,1	4,4	4,6	3,9	93	84	75
19.	56,8	49,0	45,6	0,9	2,9	2,0	2,0	3,1	- 0,2	3,9	4,0	4,4	79	70	84
20.	39,3	39,4	42,4	0,7	2,5	0,7	1,2	2,7	0,0	4,6	4,0	3,9	95	73	81
21.	43,7	44,1	46,2	0,7	0,9	0,4	0,6	2,2	- 0,3	4,2	4,6	3,5	86	95	74
22.	44,4	42,6	38,8	1,2	3,6	0,5	1,4	3,7	- 0,3	4,1	4,4	4,3	81	74	91
23.	34,6	36,5	40,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	- 0,8	4,4	4,3	4,3	96	93	93
24.	46,0	47,7	48,8	- 1,1	1,2	- 1,8	- 0,9	1,9	- 2,2	3,8	3,6	3,9	89	72	96
25.	50,1	53,4	56,7	- 3,8	1,0	- 2,9	- 2,2	1,4	- 4,6	3,2	3,5	3,0	92	71	81
26.	57,0	56,1	55,2	- 5,7	- 1,1	- 5,0	- 4,2	- 0,1	- 6,4	2,6	2,5	2,7	88	59	86
27.	49,9	47,4	48,1	- 5,3	1,7	2,1	0,2	3,3	- 9,7	3,0	4,7	5,1	95	92	95
28.	47,7	47,5	48,1	1,0	4,4	2,3	2,5	4,9	- 0,3	4,4	4,8	5,1	90	77	95
M	51,4	51,0	51,5	- 1,3	1,2	0,1	0,0	2,3	- 2,8	3,9	4,1	4,0	88	79	84

Februar 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 – 10 7h	14h	21h	Nieder-schlag in mm	Schnee-decke cm	Bemerkungen
1.	12	2	12	4	12	4	0	1	7	–	4,0	∞0 6,45; ∞1 8; ∞0 13,45.
2.	16	4	16	4	16	1	10	10	10	0,0	3,5	*0 Nts; ∞1 13,45; ∞0 20,45.
3.	20	3	16	4	22	5	10	10	10	0,3	1,5	◉0 Nts u.V;∞0V; ∞0–1 14;●0 14,N ztw u. 20,45.
4.	24	1	14	2	22	4	10	10	10	2,2	–	●0 Nts; ∞0 6,45;∞2 8; ●0–1 V; ∞1 13,45.
5.	20	4	22	3	16	3	8	9	10	0,6	–	●0 Nts; ∞1 6,45; ∞0 14; ●1 20,45.
6.	20	4	26	4	26	4	10	10	10	2,8	–	◉0–1 Nts;∞0 6,45;●0 8;●0–1 V ztw;●0 u.∞0 13,45;●0 N Ztw u.20,45; (∞0 20,45.)
7.	24	5	24	3	28	2	10	10	10	0,7	–	●0 Nts u6,45anh;∞0 6,45;●0*0–1 u.N ztw;*0 20,15.
8.	24	2	32	3	06	2	1	6	4	5,4	*) –	ΔSch0–1; *0 13, 13,45 u. N ztw. (ΔSch Nts)
9.	14	3	14	4	12	4	6	8	3	0,0	–	≡0 6,45.
10.	16	3	16	3	16	3	10	10	9	1,9	1,5	*0–1 Nts u. 6,45; ∞1 6,45 u. 13,45.
11.	16	3	14	3	14	3	10	6	10	0,0	*) 1,5	*0Δ0 Nts; ∞1 6,45; ∞0 13,45 u. 20,45.
12.	12	3	12	2	08	3	10	10	10	–	*) –	∞0 6,45; ∞1 13,45.
13.	04	2	02	2	30	4	10	10	7	0,0	*) –	*0 6,30 anh.
14.	32	4	30	5	30	4	10	10	9	0,3	0,5	*0 Nts; *1 7,30 anh; ∞1 7,30 anh.
15.	26	3	20	3	26	4	10	10	10	1,5	5,0	◉0 Sch 18,37; ∞0 20,45.
16.	24	5	22	1	16	3	3	9	10	0,0	*) –	●0 20,45; ∞0 19 u. 20,45.
17.	18	3	20	2	20	3	10	10	3	0,6	–	●0 Nts;≡0 Nts;●0 6 u. V ztw; ∞1 6,45 u. 13,45.
18.	20	2	20	3	26	2	10	10	10	0,0	–	∞0 8;∞1 13,45; ●0*0 Sch 18,50.
19.	14	4	18	7	20	5	10	10	9	0,0	–	*1 13,45; *0–1 Sch N; ●0*0 Sch 20,45.
20.	12	1	28	3	30	3	10	9	10	3,8	*) –	∞1 6,45;≡0 8; ●0 8,10 u. V ztw.
21.	20	3	06	1	22	3	9	9	9	0,0	–	Δ0 Sch Nts u.10,10;*0●0 Sch 10,45;*1 anh u.∞2 12,30;*0 Sch N ztw.
22.	22	4	16	3	12	3	9	8	10	1,2	0,5	*0 Nts;*0 Sch 6,45;∞0 13,45;*0 Sch N ztw;∞1 20,30;*0 Sch 21.
23.	04	1	30	3	30	3	10	10	10	9,0	9,0	*1 Nts;∞1 u.*0 6,45; *0–1 V anh; *0 13,45 u. 20,45.
24.	28	2	20	3	Still		7	10	10	2,8	9,0	*0 Sch Nts; *1 Sch 15,35, 18,30 u.18,50;*1 u. ∞* 20,45.
25.	24	2	30	3	28	3	9	7	6	1,1	9,5	*0 Nts;*2 11 anh;*0 Sch N ztw.
26.	22	3	12	3	12	2	4	9	4	4,1	14,0	*0–1 Nts; ∞1 8; ∞0 18,30 u. 20,45.
27.	14	3	18	3	16	3	10	8	6	0,7	12,0	*0 Nts,6,45 anh u.V;∞1 13,45;*0●0 Mittags u. N ztw; ∞0 19.
28.	14	4	14	4	12	3	8	4	0	2,0	8,5	∞0 6,45.
M		3,0		3,1		3,1	8,4	8,7	8,1	(41,0S)	–	

*) Erdboden bedeckt mit Graupeln unter 1cm am 8.2.
*) Am 11.2. Schneedecke durchbrochen.
*) " 12., 13., 16. u. 20.2. vereinzelt Schneeflecke.

März 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	47,7	50,7	55,0	3,3	3,1	2,8	3,0	3,7	2,3	5,0	5,4	5,2	86	94	94
2.	55,8	55,9	56,2	0,4	0,9	1,0	0,8	2,7	0,1	4,6	4,0	3,9	97	83	79
3.	58,6	61,2	63,8	-0,7	3,0	-1,0	0,1	3,0	-1,2	2,8	3,0	2,9	65	54	68
4.	63,7	62,2	60,2	-4,3	-0,6	-2,2	-2,3	-0,4	-4,5	2,5	2,6	2,7	75	58	69
5.	57,1	54,8	54,3	-4,4	-3,1	-1,9	-2,8	-1,0	-4,8	2,7	3,2	3,7	82	89	92
6.	54,4	55,2	54,8	-0,2	0,5	0,3	0,2	0,8	-1,9	4,4	4,6	4,5	96	96	96
7.	51,4	50,7	51,2	0,0	1,4	-0,7	0,0	1,4	-1,2	4,3	4,5	3,9	95	88	89
8.	52,1	52,2	52,8	-4,1	-0,4	-2,3	-2,3	-0,4	-4,4	2,7	2,8	2,9	81	62	75
9.	52,9	53,6	54,0	-4,3	-1,3	-1,9	-2,4	-1,0	-5,6	2,5	2,6	2,8	76	62	70
10.	53,8	53,0	51,6	-3,1	-1,2	-1,1	-1,6	-0,9	-4,2	2,6	3,0	3,3	72	72	77
11.	49,3	52,0	52,8	-2,4	2,3	-0,3	-0,2	2,8	-2,6	3,4	3,5	3,7	90	65	82
12.	50,3	48,2	46,7	0,0	5,2	3,4	3,0	5,3	-2,6	3,9	4,8	5,1	86	72	88
13.	45,6	48,4	49,0	4,5	7,2	3,4	4,6	9,6	2,3	5,6	5,6	5,4	88	74	92
14.	46,7	46,4	46,0	1,9	8,1	4,0	4,5	8,9	1,1	5,0	6,5	5,9	95	80	97
15.	40,6	43,3	48,2	4,4	7,2	5,4	5,6	7,5	2,1	6,0	6,0	5,0	96	79	75
16.	49,6	53,7	56,3	1,6	3,9	3,5	3,1	5,5	1,2	4,8	4,1	3,8	93	67	65
17.	58,4	57,9	56,1	1,1	8,2	4,1	4,4	9,0	0,9	3,8	3,5	4,8	76	45	78
18.	52,8	55,3	57,4	4,2	5,4	2,9	3,8	5,4	2,1	5,8	5,6	5,4	94	83	95
19.	58,0	58,2	58,7	1,2	4,9	3,3	3,2	7,9	0,9	4,7	5,8	5,4	93	90	94
20.	56,5	52,8	49,5	0,4	1,6	0,7	0,8	3,3	0,1	4,3	4,6	4,3	91	90	93
21.	42,6	40,6	41,0	1,1	2,1	1,1	1,4	2,1	0,6	4,5	4,9	4,3	91	92	86
22.	43,7	47,1	50,2	1,2	2,9	1,4	1,7	2,9	0,4	4,1	4,1	3,7	81	72	73
23.	50,4	48,1	48,6	-1,1	1,6	1,4	0,8	1,8	-1,9	4,1	4,7	4,7	96	92	93
24.	53,1	56,0	57,9	1,2	3,4	0,9	1,6	4,1	0,6	3,8	4,2	4,5	76	71	91
25.	54,8	53,3	53,0	0,2	1,8	-0,5	0,2	2,4	-1,0	4,2	4,1	3,7	91	79	83
26.	53,2	53,5	51,5	2,0	5,1	4,6	4,1	7,3	-2,4	4,9	4,5	5,1	92	68	80
27.	49,0	51,2	52,8	2,5	5,2	1,2	2,5	5,4	1,1	3,8	3,4	4,7	68	52	95
28.	53,7	55,0	56,5	0,6	2,8	1,4	1,6	6,2	-0,5	4,1	5,2	4,6	86	92	90
29.	57,2	62,0	65,8	1,0	4,0	1,4	2,0	4,8	0,4	4,7	4,6	4,4	95	75	87
30.	68,8	71,7	73,8	1,2	5,4	0,4	1,8	5,9	-0,6	4,2	4,0	4,6	83	60	97
31.	75,0	74,0	72,6	1,4	4,4	1,8	2,4	4,7	-1,1	4,1	4,4	3,1	82	69	60
M	53,4	54,1	54,8	0,3	3,1	1,2	1,5	3,9	-0,8	4,1	4,3	4,3	86	75	84

März 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 – 10 7h	14h	21h	Niederschlag in mm	Schneedecke cm	Bemerkungen
1.	14	5	16	3	14	3	9	10	10	– *)	4,0	∞°6,45;●°Sch V;∞° 13,45 u. 20,45.
2.	08	1	12	4	12	3	10	10	10	4,6	2,0	*°$^{-1}$Nts u.6,45 anh;≡°6,45;∞° u. *°13,45;●°N ztw.
3.	12	4	12	5	12	5	8	3	0	1,7 *)	–	
4.	12	4	12	5	12	5	1	1	10	– *)	–	
5.	12	4	12	3	10	1	10	10	10	0,0 *)	–	*°Sch Nts u.6,45; *° V ztw.
6.	02	2	02	3	02	2	10	10	10	0,0 *)	–	∞°6,45;●° [illegible] 13,45;●° N ztw u.20,45;∞^{1} 20,45.
7.	04	2	28	2	30	2	10	10	10	4,2	2,0	*^{1}●^{1}Nts;*^{1}u.6,45;*° 7,30 anh;*°$^{-1}$N ztw;∞°13,45;*°20,45.
8.	26	2	28	2	30	1	8	8	10	1,2	3,0	
9.	26	3	04	1	08	2	8	10	10	–	2,0	
10.	06	3	06	4	04	3	10	10	10	–	1,5	*°●° 20,45; *^{1} 21 anh.
11.	28	3	26	4	20	3	10	2	3	10,4	13,0	*^{2} Nts; *^{1} 6,45.
12.	18	4	16	4	16	2	8	4	8	0,0	11,0	∞° 6,45; ∞^{1} 8; ∞° 2.
13.	20	3	18	3	16	3	7	9	0	– *)	1,0	∞° 6,45; ∞^{1} 8; ∞° 20,45.
14.	14	2	16	3	12	2	10	10	0	0,0 *)	–	●°6,45;∞^{1}6,45;∞$^{1-2}$ V ztw;∞°13,45;∞^{1}19;∞^{2}20,45.
15.	16	1	20	5	22	5	10	10	10	2,2	–	●° Nts;∞^{2}Nts;●^{1}∞^{2} 6,45;●°Sch 17,20.
16.	22	4	20	6	24	5	10	7	10	5,4	–	●°Sch Nts;●°Sch*°Sch 6,30;*°sch u.∞°6,45;●10 anh;△°Sch16;/●°Sch N ztw.
17.	22	4	22	4	16	3	1	8	10	0,5	–	
18.	20	3	28	4	26	1	10	10	10	4,0	–	●^{1}Nts u. 6 anh;∞^{1} 6,45;∞° 13,45;●° 19;∞°20,45.
19.	12	1	08	3	Still		10	10	10	2,5	–	∞^{2} 5;≡^{1} 6,45;∞^{1} 13,45;∞° 20,45.
20.	14	3	08	3	06	4	10	10	10	0,0	–	●° u.∞^{2} 6,45;●*° u. ∞^{2} 8;●* 13,45.
21.	30	3	28	2	28	3	10	10	10	21,5 *)	–	*^{1}●^{1}Nts;≡^{1}u.≡ 6,45;●^{1}u. ≡^{1}8;●°V;*°Sch 20,45.
22.	28	5	26	4	20	3	10	9	8	5,9 *)	–	●°*° Nts; ●° V. /u.●/
23.	16	2	02	2	02	4	8	10	10	0,1	–	∞^{1}6,45;●^{1}11,50 anh;∞°13,45;●°$^{-1}$N anh;●°20,45.
24.	26	3	32	3	04	1	8	7	8	6,2	–	●° Sch Nts.
25.	02	3	02	4	28	2	8	10	5	–	–	
26.	22	3	16	4	12	5	8	9	10	0,1	–	*° Nts;∞° 6,45; *°Sch●°Sch 12,45 u. 13,35.
27.	20	4	14	5	18	3	7	8	3	2,1	–	●° Nts; *°Sch N ztw.
28.	16	4	20	4	18	2	10	10	3	0,0	–	*°Sch 6,45u.7,05;*°$^{-1}$●° V ztw;*^{1}●°13,45;*°●° N ztw.
29.	22	3	28	3	24	1	9	9	2	0,8 *)	–	*°Sch Nts;*°$^{-1}$Sch 5,55;∞°6,45;*°Sch 10,20;*^{1}Sch12,55;/*^{1}Sch●^{1}Sch 13,45.
30.	24	2	04	3	32	1	9	1	0	0,1	–	
31.	12	3	04	4	12	3	1	3	0	–	–	⊔6,45.
M		3,0		3,5		2,6	8,3	8,0	7,1	(73,5S)	–	

*) Am 1.,3.,13. u. 29.3. Schneedecke durchbrochen
*) " 4.,5.,6.,14.u.22.3. vereinzelt Schneeflecke
*) " 21.3. Tauschnee unter 1 cm.

April 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	70,7	68,9	68,1	1,2	6,4	3,5	3,6	6,6	- 0,8	3,4	4,3	4,3	68	60	73
2.	66,8	64,6	63,7	2,9	9,3	6,7	6,4	9,4	0,9	4,1	4,1	4,8	72	47	66
3.	62,0	60,6	59,9	6,0	11,2	7,9	8,2	11,2	5,4	5,3	5,5	5,7	75	55	71
4.	59,1	58,3	59,7	4,8	10,9	8,4	8,1	11,5	4,3	5,5	5,7	5,3	85	58	64
5.	60,8	60,4	61,3	4,7	9,1	7,9	7,4	9,3	2,9	4,9	6,1	5,5	77	70	69
6.	62,7	62,7	63,6	5,7	11,8	8,0	8,4	12,0	5,1	5,5	5,5	6,1	81	53	76
7.	64,6	63,8	63,6	4,8	12,2	7,6	8,0	12,6	0,6	5,0	5,3	6,3	77	50	81
8.	62,1	62,0	61,9	5,9	10,3	7,3	7,7	10,6	5,7	6,6	[illegible]	[illegible]	94	77	87
9.	61,0	60,8	60,7	5,3	11,7	9,5	9,0	12,1	4,1	6,3	7,8	7,9	94	76	89
10.	59,7	58,8	58,1	6,1	11,4	9,2	9,0	12,2	5,6	6,7	6,8	6,1	94	67	70
11.	57,6	58,1	59,0	6,8	9,0	6,6	7,2	9,3	4,3	6,3	5,7	5,4	85	66	73
12.	59,5	58,9	59,7	4,9	9,8	7,8	7,6	10,0	3,1	5,4	5,2	6,1	83	57	77
13.	60,4	60,0	59,1	5,4	9,2	9,2	8,2	10,3	4,8	5,4	5,9	5,8	80	68	67
14.	57,4	56,7	55,8	6,3	10,9	10,5	9,6	12,8	4,1	5,9	6,7	6,0	82	69	62
15.	53,7	52,1	52,3	6,6	17,4	13,2	12,6	18,7	5,4	6,0	7,7	9,7	83	52	85
16.	51,2	49,8	50,9	8,9	18,6	9,1	11,4	18,6	8,0	7,8	9,2	8,0	91	57	93
17.	49,5	49,3	50,6	8,2	9,3	7,8	8,3	10,1	7,3	7,5	7,5	7,3	92	85	92
18.	51,5	52,4	53,6	7,1	14,7	6,8	8,8	15,1	5,4	6,8	7,5	7,1	89	60	96
19.	54,4	55,1	56,6	7,3	13,9	8,4	9,5	14,4	3,1	6,7	6,6	6,1	87	55	74
20.	59,2	59,4	58,5	5,6	13,9	8,5	9,1	15,0	4,1	6,3	5,9	7,0	93	50	84
21.	55,4	52,6	53,3	6,8	15,5	10,7	10,9	16,1	4,6	6,0	7,5	8,5	81	57	88
22.	56,6	58,5	59,1	7,3	11,0	6,7	7,9	11,8	6,2	6,6	5,7	5,2	85	58	71
23.	56,3	53,3	53,3	7,8	12,0	8,8	9,4	13,8	3,1	5,6	5,5	6,6	71	53	78
24.	53,3	53,7	52,4	8,1	9,8	8,1	8,5	11,2	7,1	7,2	7,0	7,2	88	77	88
25.	44,3	43,9	46,2	5,0	7,0	5,6	5,8	8,7	4,6	6,2	6,8	5,6	94	91	82
26.	50,0	53,4	55,6	6,8	9,9	8,6	8,5	10,8	4,7	6,4	7,0	6,8	87	76	81
27.	57,9	59,9	61,3	6,0	9,2	5,8	6,7	12,0	3,4	6,4	7,4	6,6	92	85	96
28.	63,6	64,8	65,4	4,5	8,7	7,2	6,9	9,5	3,0	5,8	5,4	5,3	93	64	70
29.	65,9	66,0	66,3	4,6	6,2	4,2	4,8	7,2	4,0	5,4	5,7	5,9	85	80	96
30.	66,2	65,7	65,4	3,4	9,2	7,7	7,0	9,9	2,9	5,3	5,8	5,6	91	67	71
M	58,4	58,2	58,5	5,8	11,0	7,9	8,2	11,8	4,2	5,9	6,3	6,4	85	65	79

April 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 – 10 7h	14h	21h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	12	3	06	4	12	3	0	1	0	–	⌐ 6.
2.	12	3	14	5	12	4	2	10	8	–	⌐ 6.
3.	12	4	12	6	12	4	10	10	8	–	
4.	12	3	14	4	14	4	5	9	10	–	
5.	12	3	08	3	12	3	8	8	8	–	
6.	12	2	12	4	00	–	9	9	9	–	∞° 6,45.
7.	12	2	12	3	00	–	5	7	9	–	∞° 6,45.
8.	12	3	16	3	12	3	10	10	4	0,4	●°⁻¹ nts;●¹ 6,20;∞° 6,45 u. 13,45.
9.	14	3	14	4	16	3	10	10	10	–	∞° 6,45 u. 13,45; ●° 16; ●°⁻¹ Nchm ztw.
10.	12	3	14	3	12	4	10	9	9	3,2	●°⁻¹ Nts; ●° 6; ∞° 6,45 u. 13,45.
11.	12	3	12	5	12	3	8	10	0	–	
12.	10	5	14	5	12	3	6	10	10	–	●° Sch 17,10 u. 18,10.
13.	12	4	12	5	12	4	10	10	9	0,1	● Tr. 16,30.
14.	08	3	12	5	12	4	4	10	10	0,0	●° Sch 13,05 u. 22,30.
15.	08	3	14	4	12	3	9	7	2	0,0	●°.Sch 18,30.
16.	16	2	14	3	00	–	7	8	10	0,7	●°Sch Nts;∞°6,45;●°Sch15,30u.N ztw;●°⁻¹Sch18,30u.A ztw;●°∞° 20,45;<°21,33
17.	12	2	12	1	10	2	10	10	6	14,3	●°⁻¹Nts;●°13,15anh;∞¹13,45;●°N.ztw;∞17u.21.
18.	20	1	20	4	32	2	7	6	9	3,5	≡¹u.●°Sch Nts;∞¹6,45;●°Sch 16,30;∞¹20,45;≡¹21.
19.	22	2	24	2	24	3	1	9	8	0,0	≡²u.●°Sch Nts;∞°6,45;∞²19;≡⁰19,05;≡¹19,10;●Tr.20,30;∞°20,45.
20.	18	2	16	3	28	1	9	8	0	0,0	≡°Nts; ∞° 20,45.
21.	16	2	16	4	16	3	8	7	10	–	∞¹6,45;●¹△¹Sch 16,32.
22.	26	3	22	4	22	1	9	8	2	2,7	●° Nts;●°Sch 11,28.
23.	22	3	32	2	06	1	0	8	10	0,0	●°Sch 11,35 u. V ztw, N ztw u. 20,45.
24.	12	3	02	3	30	3	10	9	10	0,2	●°Sch Nts;∞°6,45;●°Tr 8;●°Sch13,45u.20,10;●¹20,45.
25.	30	5	28	3	22	3	10	10	10	11,9	●¹⁻²Nts–6,05;●°6,05–V anh;∞°6,45;≡°12;●°12,05;∞¹13,45;●°Tr N.
26.	16	2	16	3	00	–	9	10	10	3,6	●°Nts u.7,45;●°Sch 11,10, 12,30, 13,45 u. N ztw.
27.	00	–	04	3	32	1	9	7	3	0,5	●°Sch Nts; ⌐ 4;∞°6,45;●°Sch V.
28.	30	2	02	3	30	3	10	7	9	0,0	∞¹ 6,45.
29.	02	4	32	4	30	5	10	4	10	–	
30.	32	4	32	4	30	3	10	2	2	–	≡°6,20; ∞²6,45.
M		2,8		3,6		2,5	7,5	8,1	7,2	(41,1S)	

Mai 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	65,4	65,8	65,1	7,8	11,4	7,1	8,4	11,9	5,3	6,3	6,7	7,2	80	66	85
2.	65,0	64,9	64,7	12,3	15,2	7,7	10,7	21,1	4,3	8,5	8,6	7,4	60	66	94
3.	64,8	64,0	63,7	9,7	14,9	11,5	11,9	15,8	4,7	7,6	8,1	7,5	84	64	73
4.	64,7	63,2	62,1	13,7	19,4	13,6	15,1	20,4	6,5	6,8	8,4	8,0	58	50	69
5.	61,8	60,3	59,7	13,9	23,6	14,7	16,7	24,1	7,7	8,7	6,2	9,4	73	28	7[illegible]
6.	61,8	64,9	66,1	13,5	11,8	9,3	11,0	17,0	9,1	10,5	7,8	6,7	90	75	76
7.	67,1	66,4	66,3	10,1	15,3	9,5	11,1	18,2	6,5	7,2	8,2	8,2	78	63	93
8.	64,5	63,1	62,1	10,4	14,7	8,4	10,5	14,9	7,1	8,2	6,3	7,9	87	50	96
9.	60,2	59,4	58,2	10,0	15,1	11,0	11,8	16,6	7,6	8,3	8,7	9,4	90	68	95
10.	57,8	59,9	60,5	12,4	11,1	9,5	10,6	15,4	9,3	8,0	8,8	8,1	74	88	91
11.	61,2	60,5	58,6	11,8	18,1	13,5	14,2	18,5	8,6	8,9	9,4	10,2	86	61	88
12.	56,5	55,6	56,1	15,5	23,4	14,5	17,0	23,7	12,0	10,5	9,4	11,0	78	44	89
13.	57,5	58,7	57,9	9,4	11,0	8,5	9,4	14,4	8,2	7,7	8,6	7,5	87	87	90
14.	53,5	53,7	57,1	10,3	18,0	11,4	12,8	19,7	7,9	8,5	9,1	8,1	91	59	80
15.	61,0	63,2	63,8	12,9	14,0	11,0	12,2	17,0	9,6	8,7	7,2	8,4	73	60	85
16.	63,0	61,2	61,7	14,1	21,8	15,5	16,7	22,1	8,6	9,1	11,4	10,0	76	58	76
17.	60,7	60,3	61,3	14,1	18,2	12,9	14,5	23,0	12,5	10,7	11,2	10,2	89	71	91
18.	60,7	60,2	59,7	11,3	15,0	11,7	12,4	15,4	10,0	8,8	9,1	8,1	87	71	79
19.	58,0	57,1	57,0	13,6	19,0	17,1	16,7	20,5	10,1	10,3	12,0	12,1	88	73	83
20.	59,4	61,3	61,8	20,3	21,3	16,0	18,4	23,3	14,6	13,0	14,1	12,4	73	74	91
21.	59,8	57,3	56,6	17,3	28,0	23,2	22,9	29,5	13,8	12,7	12,0	14,7	86	42	69
22.	56,5	59,0	62,0	20,9	21,2	14,0	17,5	29,3	13,2	14,8	12,4	9,9	80	66	82
23.	65,0	66,6	66,8	14,2	20,2	15,0	16,1	20,8	11,6	6,8	6,4	7,2	56	36	56
24.	68,3	68,2	67,5	17,2	20,4	14,7	16,8	21,7	11,7	10,1	10,8	10,5	69	60	84
25.	67,2	66,8	66,6	17,8	22,2	15,8	17,9	23,2	11,2	10,9	10,8	10,6	71	54	79
26.	67,2	67,1	66,2	18,0	22,2	18,1	19,1	23,3	12,0	11,4	10,8	10,8	74	54	70
27.	63,8	60,2	62,2	19,2	30,7	16,1	20,5	30,9	14,1	11,4	11,6	10,9	68	35	80
28.	62,8	60,2	61,6	13,2	18,5	13,5	14,7	18,5	11,4	8,2	6,4	8,6	72	40	74
29.	65,1	69,2	71,0	11,8	9,9	6,5	8,7	13,4	6,5	7,5	9,9	6,5	73	78	89
30.	72,4	70,9	67,6	8,7	14,2	12,8	12,1	15,1	3,9	6,5	8,0	9,1	77	66	82
31.	63,3	58,7	56,7	14,8	23,8	15,6	17,4	24,6	9,3	7,6	6,8	11,8	60	31	89
M	62,5	62,2	62,2	13,6	18,2	12,9	14,4	20,1	9,3	9,2	9,2	9,3	77	59	83

Mai 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12: 7h		14h		21h		Bewölkung 0 – 10: 7h	14h	21h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	30	4	02	3	00	–	1	1	1	–	
2.	28	2	32	3	20	1	2	1	2	–	
3.	26	1	02	2	28	1	0	1	0	–	
4.	16	2	08	4	24	1	0	0	0	–	∞^{0} 6,45.
5.	00	–	16	3	00	–	0	1	1	–	∞^{1} 6,45.
6.	28	2	24	3	24	1	8	10	8	0,0	∞^{0} 7;●^{0}Sch 5,30 u. 14,15.
7.	20	1	02	3	00	–	4	8	1	0,0	
8.	00	–	04	3	04	2	7	8	9	–	∞^{2} 7.
9.	00	–	08	3	30	2	9	8	10	0,1	●^{0}Sch Nts;K^{0}19,15;≤ u. ∞^{0} 20,45.
10.	26	2	32	2	08	1	9	10	9	0,0	●^{0}Sch Nts u. Mittags;●^{1}u.∞^{0}14.
11.	20	1	08	3	16	1	9	6	7	0,1	∞^{0} 7 u. 21;●^{0}Sch 17,10.
12.	14	3	16	3	22	1	3	9	4	0,0	●^{0}15,40;T15,45;K$^{0-1}$u.●$^{1-2}$16,10;●^{2}16,20;∞^{0}21.
13.	04	2	04	3	04	3	8	10	10	3,9	≡$^{0-1}$u.●^{0}Sch Nts;∞^{0}14;≡^{0}18,15;≡^{1}19.
14.	20	1	20	4	22	5	10	9	3	1,3	●^{1}Schu.≡^{1}Nts.
15.	22	3	04	3	32	1	3	3	8	–	
16.	00	–	12	4	12	1	4	8	9	–	●^{0}Tr 8,20u.13,40;K$^{0-1}$Nchm;K^{2}u.●$^{1-2}$18;K^{1}u.●^{0}21.
17.	14	1	28	2	30	2	9	9	10	3,2	●^{0}Nts;∞^{0}7;T13,10;K$^{1-2}$u.●$^{1-2}$14;K^{0}u.●^{0}20,45;●^{1}Sch21.
18.	32	3	32	3	32	3	10	2	3	22,1	●^{0}Sch Nts;∞^{0} 7.
19.	02	2	32	3	30	1	7	5	5	–	∞^{0} 7 u.21;≤ 21,05.
20.	22	2	04	3	30	2	1	1	3	–	∞^{0} 14 u.21.
21.	32	1	14	4	14	2	6	8	9	–	≡^{0}4; ∞^{0} 7 u.21.
22.	14	1	22	6	30	5	7	4	6	–	∞^{0} 7,14, u,18.
23.	26	5	20	5	20	3	3	3	1	–	
24.	30	1	04	3	00	–	3	1	3	–	
25.	16	2	00	3	02	1	1	6	1	–	∞^{0}7;K^{0}11,40 u.Nchm;K^1 u.●^{1}15,45u.17,45;K^{0}u.●^{0}Sch19,05.
26.	04	1	04	3	00	–	1	3	0	–	
27.	16	2	20	5	22	5	6	6	10	–	
28.	26	4	26	7	26	5	4	7	9	1,8	Tags ⟋;●^{0}Sch Nchm.
29.	30	4	32	4	32	3	1	6	0	0,0	
30.	30	3	06	3	14	2	1	2	3	–	
31.	18	3	10	4	28	2	7	6	10	–	●^{0}Sch17,40,18,50 u.20,25 anh;∞^{0}21.
M		1,9		3,5		1,8	4,6	5,2	5,0	(32,5S)	

Juni 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	56,2	56,6	55,9	13,6	17,7	12,5	14,1	17,8	11,4	8,7	5,9	6,9	74	39	63
2.	52,5	50,8	50,7	13,4	10,0	9,8	10,8	15,5	9,6	7,8	8,0	6,7	67	87	73
3.	53,3	56,2	59,3	7,2	9,8	10,3	9,4	12,6	6,1	5,9	6,8	6,8	78	75	72
4.	61,0	60,9	60,4	10,2	11,8	11,8	11,4	12,8	6,7	7,5	8,8	8,3	81	84	80
5.	60,2	64,6	67,0	11,4	10,6	13,4	12,2	13,4	7,9	9,3	8,8	11,0	92	92	96
6.	69,6	69,2	68,8	10,2	17,6	14,1	14,0	18,6	7,6	8,1	7,6	9,1	87	50	76
7.	68,8	66,8	65,2	15,4	23,8	18,8	19,2	24,3	10,1	8,6	6,2	8,7	65	28	54
8.	63,9	62,7	62,4	16,9	28,7	22,9	22,8	28,9	12,3	10,0	10,9	12,9	70	37	52
9.	62,6	62,8	63,7	21,3	30,3	22,4	24,1	30,3	17,2	13,7	15,5	16,5	72	48	80
10.	64,4	62,6	62,3	21,1	30,6	24,9	25,4	31,1	15,8	10,8	11,3	11,6	58	34	49
11.	62,2	60,9	59,6	22,9	31,2	25,4	26,2	31,5	18,1	13,6	12,1	11,0	65	35	45
12.	58,3	56,9	59,5	22,4	33,2	17,4	22,6	33,2	16,8	13,9	18,3	13,8	68	48	92
13.	62,4	65,2	66,3	13,5	15,8	12,6	13,7	17,4	12,4	9,8	9,3	8,5	84	69	77
14.	68,4	69,0	66,7	15,2	19,1	14,9	16,0	19,7	11,6	8,3	9,2	9,9	64	55	78
15.	64,5	62,6	61,8	16,7	25,3	20,3	20,6	25,6	9,9	7,9	6,6	9,1	56	27	51
16.	60,6	58,9	57,8	17,8	24,2	16,9	19,0	24,5	14,5	9,5	8,1	12,0	62	36	83
17.	56,9	58,1	59,3	12,6	15,3	12,8	13,4	16,9	12,2	9,5	6,9	7,8	87	53	70
18.	60,7	61,1	62,4	15,4	17,1	14,7	15,5	18,5	10,2	8,5	13,6	10,4	64	68	83
19.	62,9	62,1	59,6	16,4	18,6	15,4	16,4	20,6	12,6	16,4	8,8	11,5	68	55	88
20.	58,9	59,5	58,1	14,2	15,9	15,0	15,0	18,2	14,0	9,9	9,8	11,6	82	72	91
21.	57,4	58,4	59,0	14,6	14,3	14,2	14,3	16,4	13,0	10,4	9,6	10,6	84	79	88
22.	61,1	62,0	63,3	14,3	20,2	16,2	16,7	21,0	11,5	9,0	7,0	8,4	74	40	61
23.	64,0	62,4	60,5	17,6	22,3	17,9	18,9	23,7	10,7	10,1	8,5	9,7	67	42	63
24.	58,7	56,4	56,0	18,4	17,7	18,7	18,4	24,6	11,6	11,4	9,1	13,8	72	60	86
25.	55,6	57,2	57,9	16,7	16,3	12,0	14,2	18,7	11,4	11,0	9,9	7,7	77	72	73
26.	59,6	59,9	59,5	13,7	17,3	16,6	16,0	19,7	11,1	9,2	10,8	10,1	78	73	71
27.	59,6	59,3	58,7	18,3	24,2	18,3	19,8	24,8	15,1	11,0	9,5	10,5	70	42	67
28.	58,5	58,1	56,7	17,1	20,9	17,0	18,0	21,5	12,1	10,7	10,9	12,3	73	59	85
29.	54,8	51,6	50,9	19,5	28,0	18,6	21,2	28,1	13,2	11,9	10,6	15,5	70	37	96
30.	51,4	56,2	58,6	15,9	18,2	14,2	15,6	19,6	14,2	11,5	8,8	7,7	85	56	63
M	60,3	60,3	60,3	15,8	20,2	16,3	17,2	21,6	12,0	10,1	9,6	10,3	73	55	74

Juni 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12						Bewölkung 0 – 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7^{h}		14^{h}		21^{h}		7^{h}	14^{h}	21^{h}		
1.	24	3	26	4	22	1	1	2	8	11,0	●^{1} Nts anh.
2.	22	3	26	4	26	5	6	10	7	–	●$^{0..1}$ 11,30;●^{0} Sch 13,45, 16,15 u. 18,20.
3.	26	4	26	5	26	4	7	10	2	1,3	●^{0}Sch Nts.
4.	22	3	20	1	20	2	10	10	10	–	●^{0} ztw 7,05 u. V;∞^{0}A.
5.	32	3	04	3	04	2	10	10	10	2,6	●^{0} u. ≡^{0} Nts u. 7;∞^{2} V;≡^{0} 14 u. N anh;≡$^{1-2}$ 21 anh.
6.	Still		08	3	Still		10	1	0	–	∞^{2} Nts u. 6,30;∞^{0} V.
7.	14	1	12	4	12	3	0	0	0	–	
8.	14	3	12	4	14	3	0	0	1	–	
9.	16	1	14	3	12	3	3	3	9	–	≤ 16,10 anh;●^{0}Sch 16,30 u.17,20;K^{0}17 ztw.
10.	14	3	14	3	16	2	0	0	1	0,5	∞^{0}6,30.
11.	16	3	12	4	14	3	1	0	1	–	K^{0}14,05;K$^{0-1}$ringsrum 15,20;●^{0} 16,30
12.	18	3	12	3	30	3	2	4	10	–	
13.	30	4	32	4	30	4	8	0	0	0,0	
14.	08	3	04	3	06	2	0	0	1	–	
15.	12	2	16	4	14	3	3	7	6	–	
16.	16	3	12	3	28	1	9	9	10	–	●^{0} anh 18;●^{1} anh 21.
17.	30	4	30	3	20	2	10	10	9	5,3	●^{1} Nts;●^{0} 15,35.
18.	22	1	08	4	08	1	1	7	9	0,0	
19.	12	2	06	4	06	4	0	9	10	–	●^{0}Sch 15,50 u.20,45;●$^{0-1}$ Sch 18 ztw.
20.	22	3	16	2	30	1	10	9	9	2,6	●^{1} Nts u. ztw 20,05.
21.	24	3	00	–	28	1	10	10	8	9,4	●$^{1-w}$Nts;●^{1} 8 u. V anh;●^{0}Sch 22.
22.	16	3	22	3	20	1	1	4	3	8,5	∞^{0} A.
23.	12	1	12	3	12	2	0	6	3	–	∞^{1} 7.
24.	16	3	10	3	00	–	2	7	8	–	T 14;K^{0} u. ●^{0}Sch 14,35;K^{0} 15;●^{1} 14,40;∞^{0} 21;≤ 21,45.
25.	30	4	32	5	30	2	7	6	7	0,5	T 15,30 u. 16;K u. ●^{0} anh 16,20;K^{1} u. ●$^{0-1}$ 16,35.
26.	20	3	24	4	24	2	9	9	3	3,2	
27.	28	3	28	4	22	1	2	1	0	–	
28.	32	1	04	3	00	–	0	1	8	–	
29.	16	1	12	4	04	2	4	3	10	–	T 17,30; ●^{2} Sch 18,05.
30.	28	3	26	5	24	2	9	9	3	3,4	T Nts; ●^{0}Sch Nts u. 6,45 u. 8,20 ztw.
M		2,6		3,4		2,1	4,5	5,2	5,3	(48,3S)	

Juli 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	60,4	60,5	60,7	13,9	17,3	17,3	16,4	19,7	11,1	8,9	9,6	10,3	74	65	70
2.	62,7	64,6	66,2	16,4	18,6	15,0	16,2	21,3	14,7	11,2	12,1	11,0	80	75	86
3.	67,7	67,5	66,6	15,9	19,6	15,8	16,8	20,0	11,1	10,8	8,7	10,5	80	51	78
4.	66,1	65,0	63,6	18,3	22,9	18,1	19,4	22,9	11,1	9,8	7,3	12,0	62	35	77
5.	62,1	60,4	59,4	21,2	22,9	18,9	20,5	25,6	15,4	10,5	15,1	14,5	56	72	87
6.	58,0	56,3	56,5	19,1	22,7	18,2	19,6	24,8	13,6	12,2	13,3	14,9	74	64	95
7.	56,5	56,6	56,9	18,3	21,1	17,9	18,8	24,6	16,0	12,2	13,5	12,3	77	72	80
8.	56,0	56,7	57,3	18,1	24,2	18,4	19,8	24,3	13,9	11,9	9,7	10,7	76	43	67
9.	57,8	58,8	58,5	18,5	20,9	17,7	18,7	21,7	15,0	11,4	10,6	10,8	72	57	71
10.	57,1	54,7	52,8	16,9	19,5	17,0	17,6	21,8	12,7	10,7	11,5	11,9	74	68	82
11.	50,8	51,3	51,6	15,2	17,7	13,7	15,1	19,1	13,3	11,3	9,8	11,1	87	64	95
12.	49,8	50,0	52,1	12,9	14,6	14,0	13,9	16,2	12,2	10,3	11,3	7,7	92	91	90
13.	54,2	55,1	56,1	15,5	18,2	16,1	16,5	20,0	10,2	9,9	12,7	12,5	75	81	91
14.	55,7	56,6	58,3	16,9	20,5	15,9	17,3	20,6	14,8	12,1	12,1	11,9	84	67	88
15.	59,8	59,7	59,1	17,9	21,9	17,8	18,8	22,1	13,6	12,4	13,7	13,8	81	69	91
16.	58,5	59,6	60,3	19,0	19,8	17,2	18,3	21,5	14,0	12,7	13,3	11,0	77	77	75
17.	61,9	62,9	63,1	18,1	20,6	18,5	18,9	21,4	14,2	12,6	11,6	13,2	81	64	83
18.	62,7	62,4	62,5	16,6	21,8	18,2	18,7	21,8	13,9	12,4	12,8	13,9	87	66	89
19.	60,9	61,2	61,9	17,2	20,9	17,7	18,4	21,2	14,7	12,6	13,0	13,1	86	70	86
20.	62,3	62,4	62,4	18,8	21,3	19,2	19,6	21,7	14,4	13,3	13,4	14,9	82	71	89
21.	61,9	60,0	58,3	19,2	23,6	20,6	21,0	23,7	15,4	13,9	15,1	16,3	83	69	90
22.	55,3	52,9	52,2	18,4	21,8	20,6	20,4	25,8	15,8	14,0	12,7	13,4	88	65	74
23.	52,4	51,7	52,5	16,3	19,6	14,9	16,4	19,7	14,7	10,2	10,1	11,2	74	59	88
24.	52,6	52,4	51,4	15,4	18,1	18,8	17,8	21,7	13,5	10,8	12,6	13,1	82	81	80
25.	51,2	52,6	53,7	18,2	22,1	18,0	19,1	22,6	15,2	12,7	9,2	10,1	81	46	65
26.	52,4	51,8	52,5	17,4	19,1	16,0	17,1	19,6	14,1	10,7	12,1	12,6	72	73	92
27.	52,5	52,7	53,4	17,0	19,9	16,7	17,6	20,6	15,1	11,9	12,4	12,6	82	71	88
28.	52,6	52,4	52,8	16,3	17,3	16,1	16,4	20,9	15,4	11,3	13,8	13,6	82	93	99
29.	52,0	52,8	53,7	17,5	17,0	16,2	16,7	19,9	15,2	12,5	13,8	12,9	83	95	93
30.	54,0	54,8	55,7	17,4	18,9	16,9	17,5	20,5	14,8	12,7	13,9	13,7	85	85	95
31.	55,9	56,2	57,0	17,8	22,0	16,0	18,4	22,1	15,7	12,9	11,7	13,4	84	59	93
M	57,2	57,2	57,4	17,3	20,2	17,2	18,0	21,6	14,1	11,7	12,0	12,5	79	68	85

Juli 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12 7^h		14^h		21^h		Bewölkung 0 – 10 7^h	14^h	21^h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	26	3	08	3	26	1	6	8	8	0,2	
2.	20	3	06	2	04	1	7	7	2	–	
3.	04	1	06	3	00	–	3	1	0	–	
4.	18	1	04	2	28	1	3	3	1	–	
5.	30	3	04	2	28	1	1	3	1	–	●^{1}Sch 10;●^{2}Sch 10,37;●$^{0-2}$Sch V;K^{0} u. ●^{0} 11,50.
6.	26	3	04	1	32	2	4	4	9	–	
7.	32	3	32	3	30	1	2	3	1	2,1	●^{1}Sch Nts.
8.	22	4	26	4	26	3	9	6	6	–	
9.	26	4	24	4	26	1	3	7	3	–	
10.	28	2	04	4	08	2	3	4	10	–	●Tr. 21,10.
11.	24	3	22	3	28	1	10	10	10	0,1	●^{0} Nts u. 13,35 ztw u. anh N;●^{1} 20,45.
12.	22	3	18	2	16	2	10	10	10	12,8	●^{1}anh Nts u. V; ●^{0} 13,45 anh.
13.	16	1	30	3	28	2	6	9	2	10,8	●^{1}Sch 12,50.
14.	28	4	28	4	28	2	9	8	3	0,0	
15.	26	2	30	3	00	–	4	4	1	–	
16.	00	–	06	4	04	3	0	4	1	–	
17.	32	3	32	3	00	–	3	3	3	–	∞^{0} 7 u. 21;●^{0} 9,48 u. Sch 16;●^{2}Sch 11,35.
18.	00	–	28	3	00	–	10	9	10	≏	●^{0} 7,43;T 8,42.
19.	20	2	04	3	28	2	7	4	6	1,5	
20.	30	2	04	4	04	1	6	2	4	0,3	
21.	06	1	06	3	32	3	8	8	10	–	< 21,05
22.	16	3	20	1	20	3	2	10	9	15,7	K^{2} u. ●^{2} Nts;K^{0} 13,05;●^{0}Sch 13,17 u. 18,30;∞^{0}21;< 22.
23.	22	3	22	3	20	3	8	8	3	0,1	< Nts;●^{0} Sch V u. 15;K^{0} u. ●^{0} 12;●^{1} 12,48 u. Sch 18,50.
24.	22	4	22	2	00	–	7	9	7	0,4	●^{0}Sch 12,55 u. 13,45;∞^{1} 21.
25.	22	3	22	5	20	2	3	3	3	0,3	●^{0} 8,25 ztw;●^{1} Sch 14,50 u.15,25;●^{2}Sch 17,30
26.	18	3	18	5	20	2	8	7	3	≏	
27.	22	4	22	4	22	3	3	7	3	4,1	●^{0}Sch Nts u.13,45 u.14,15;●^{1} 11,38.
28.	20	4	26	3	20	2	8	9	10	0,1	●^{0}Sch ztw V; T 11;●^{1} 12,15 u. N ztw;●^{2}anh 19,35 u.20,45;
29.	24	2	20	2	22	2	8	9	5	15,5	●^{1} Sch 8,20 u. N ztw;●^{1} Sch 9,26;K^{0}u.●^{1}12,/∞^{1} 21.
30.	24	2	32	2	28	3	7	6	6	18,3	●^{0}Sch Nts u.14,50;T10 u.10,30 u.12,35./ 53/
31.	28	4	28	4	24	2	5	6	10	0,8	
M		2,6		3,0		1,6	5,6	6,2	5,2	(83,1S)	

August 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mittel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	55,7	55,6	55,9	16,4	18,3	17,6	17,5	20,5	14,9	12,8	14,2	13,9	91	90	92
2.	56,5	57,2	57,9	18,2	20,1	17,3	18,2	20,5	16,8	14,2	14,6	12,6	91	83	85
3.	57,3	57,3	57,9	18,2	20,8	17,7	18,6	20,8	16,8	13,6	14,7	13,9	87	80	92
4.	58,5	59,7	60,7	17,6	20,0	18,1	18,4	21,8	15,7	13,5	14,2	14,6	90	81	93
5.	61,9	62,4	63,0	18,2	21,4	18,9	19,4	22,3	15,9	14,5	14,1	15,0	93	74	92
6.	62,9	63,0	63,1	18,9	21,3	19,2	19,6	21,5	16,6	14,9	15,9	15,3	91	84	92
7.	62,9	62,9	62,7	19,1	22,0	18,6	19,6	22,5	15,7	13,2	12,9	14,6	80	65	91
8.	62,4	62,2	62,0	19,6	22,1	18,8	19,8	22,5	16,6	14,4	16,4	15,2	84	82	94
9.	61,4	60,7	59,7	18,5	23,2	20,2	20,5	23,6	15,9	14,6	14,2	14,7	92	67	83
10.	58,1	58,7	58,8	19,9	21,9	16,8	18,8	22,4	16,4	15,1	9,9	10,3	87	50	72
11.	58,9	59,2	59,4	17,1	19,5	18,0	18,2	22,5	13,9	12,3	14,4	14,2	84	85	92
12.	59,7	59,7	60,3	17,1	21,2	16,8	18,0	22,6	14,8	11,2	11,2	12,2	77	59	85
13.	59,9	59,8	59,4	17,4	22,0	18,1	18,9	22,3	14,1	11,7	13,5	13,6	79	68	87
14.	57,2	55,3	54,1	17,5	21,4	17,9	18,7	22,8	14,4	14,4	14,7	13,9	96	77	91
15.	52,5	51,3	51,0	17,6	24,2	19,1	20,0	24,6	15,1	12,6	11,6	15,1	83	51	91
16.	51,1	52,3	52,8	17,8	19,4	16,2	17,4	19,7	15,8	14,1	15,2	12,7	92	90	92
17.	52,6	53,9	54,9	15,2	18,0	15,2	15,9	18,2	13,5	11,6	10,5	10,8	90	68	83
18.	56,5	58,3	59,9	16,3	20,7	16,2	17,4	21,6	12,6	9,8	10,7	12,2	71	59	83
19.	60,3	60,2	60,4	17,1	21,2	17,8	18,5	21,8	13,7	12,5	12,1	13,8	86	64	91
20.	60,0	60,6	61,5	17,8	20,0	17,2	18,0	20,6	16,8	12,3	13,4	12,5	81	76	85
21.	61,0	61,0	60,9	18,2	20,7	18,8	19,1	20,8	15,7	13,6	13,0	13,8	87	71	85
22.	59,8	59,2	58,4	18,7	22,6	20,0	20,3	22,6	15,7	14,4	15,3	14,8	89	74	84
23.	57,6	57,9	59,1	20,4	21,5	18,9	19,9	22,1	17,4	14,4	15,5	15,2	80	81	93
24.	60,0	60,8	61,4	19,8	23,1	19,8	20,6	23,2	17,0	15,5	15,8	16,1	89	75	93
25.	62,6	62,5	62,8	19,2	22,9	19,7	20,4	23,0	17,5	15,3	16,1	15,5	92	77	90
26.	63,2	63,2	63,4	18,6	22,1	19,9	20,1	22,5	16,9	14,4	15,4	15,7	90	77	90
27.	63,7	63,9	63,7	17,4	22,3	18,1	19,0	22,3	14,4	13,8	11,0	12,4	92	55	80
28.	62,1	61,6	61,9	17,2	19,9	17,3	17,9	21,7	14,4	12,9	13,1	13,0	88	75	88
29.	61,8	62,2	62,7	15,1	19,5	17,0	17,2	20,3	13,8	11,7	10,9	11,8	91	64	81
30.	62,8	62,9	62,8	16,9	20,8	16,8	17,8	20,8	14,1	11,4	11,0	11,9	79	60	83
31.	61,8	61,6	61,6	16,1	21,1	17,3	18,0	21,5	14,3	11,2	13,2	12,8	82	70	87
M	59,4	59,6	59,8	17,8	21,1	18,0	18,8	21,8	15,4	13,3	13,5	13,7	87	72	88

August 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12			Bewölkung 0 – 10			Niederschlag in mm	Bemerkungen
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h		
1.	26 2	32 3	30 4	9	9	9	26,1	●^{1} Nts; ●^{0}Sch 6,45; ÷ ztw.N
2.	02 4	30 5	32 4	7	7	10	5,5	●^{0} Sch Nts u.20
3.	32 4	32 4	02 3	9	5	5	0,0	
4.	28 2	04 3	04 2	8	10	4	–	
5.	28 1	04 3	32 2	7	4	4	–	
6.	32 3	32 3	30 2	10	9	8	–	●^{0} anh 8,50
7.	30 2	02 3	28 2	1	2	8	1,3	
8.	30 2	04 3	28 2	2	6	0	–	
9.	00 –	12 2	12 1	8	3	10	–	
10.	26 3	28 4	24 2	9	6	2	–	
11.	22 2	12 2	28 2	3	9	7	–	●^{0}Sch 11,15 u.14,10; ●^{1} 13,15 u.20,50 ≤ 19,45; (T 20; K^{2} 20,40)
12.	28 1	04 3	00 –	1	7	2	2,0	
13.	28 2	06 3	04 1	1	3	2	–	
14.	08 1	20 2	20 3	10	10	10	0,8	●^{1} u.∞^{0}6,45; ●^{0}ztw.V; ●$^{0-1}$ 14; ∞^{0} 19 K$^{1-2}$ u.●^{0} (K^{2} u.●^{1} 20,30)
15.	20 2	20 3	00 –	4	4	3	9,1	≤ Nts; ∞^{0}21
16.	00 –	32 2	26 4	9	10	10	–	∞ 06 u.14 ●^{2} 8,45 ●^{0}ztw.V; ●^{1} 10,20,13,45 N u.21 anh.
17.	26 4	22 4	20 2	10	8	6	29,3	●^{1} anh Nts u.6,45; ∞^{0}07; ●$^{0-1}$ V
18.	20 3	28 2	20 1	5	7	2	3,2	∞^{0} 21
19.	32 1	04 2	28 2	1	6	7	–	
20.	26 2	26 2	28 2	10	10	8	–	∞^{0} 07; ●^{1} Sch 14,25
21.	30 3	02 4	06 2	3	2	4	1,2	●^{0} 9,10 ●^{2} Sch 9,20
22.	30 2	04 3	04 3	4	3	8	3,3	≡^{0} Schwaden 06
23.	32 2	02 3	30 2	6	6	3	–	
24.	30 3	02 3	30 3	1	0	5	–	∞^{0} 21
25.	32 3	02 3	32 3	9	3	1	–	∞^{0} u. T 6,30 ●tropfen 8,12; ∞^{0} V u. N
26.	04 2	02 3	04 2	6	3	4	0,0	∞^{0} 07
27.	00 –	02 3	04 1	2	3	3	–	∞^{0} Nts
28.	28 1	28 1	00 –	7	7	10	–	∞^{0}Nts u.06; T 11,30; K^{0}u.●^{0}11,46; K^{1} u.●^{2} u.△ 12,10 (●^{0} – (illegible) Sch 18,30; ●^{0}Sch 21,10)
29.	20 1	08 1	28 1	6	7	3	22,7	●^{1} Nts; ●tropfen 19
30.	28 2	04 3	28 2	1	2	1	0,0	
31.	24 2	32 3	24 2	2	8	3	–	∞^{0} 14
M	2,0	2,8	2,0	5,5	5,8	5,2	104,5 S	

September 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	61,1	62,4	63,4	16,0	20,4	15,8	17,0	21,3	14,3	10,9	10,4	11,6	80	58	86
2.	63,5	62,5	61,8	16,6	24,3	20,4	20,4	24,5	12,0	10,9	8,8	8,7	77	39	48
3.	63,0	64,1	64,8	18,3	24,9	18,9	19,8	25,1	16,3	13,7	12,0	14,0	87	51	91
4.	62,8	61,4	63,3	16,3	24,2	17,6	18,9	24,2	14,9	11,3	14,3	13,1	82	63	87
5.	64,5	65,2	65,5	16,0	19,6	15,9	16,8	20,7	14,7	10,6	8,9	10,3	78	52	76
6.	64,6	63,8	63,3	15,0	23,5	18,1	18,7	23,6	12,1	9,4	8,7	9,4	73	40	61
7.	62,3	59,9	60,5	18,0	25,1	20,6	21,1	25,9	14,6	10,8	9,9	12,9	70	42	71
8.	60,0	56,6	59,4	16,0	26,7	15,7	18,5	27,0	14,4	12,0	11,6	8,5	68	44	64
9.	59,8	57,7	55,3	13,0	15,7	11,5	12,9	16,8	11,2	9,1	8,4	8,9	81	63	88
10.	52,8	52,6	52,7	11,3	15,0	13,0	13,1	17,2	9,9	8,8	8,3	8,3	87	65	7[illegible]
11.	53,8	55,0	55,7	9,9	18,2	14,8	14,4	18,7	9,0	8,5	6,7	9,4	93	43	74
12.	51,1	49,8	49,7	13,2	16,0	14,1	14,4	16,3	12,3	11,0	11,5	10,8	97	84	90
13.	45,9	43,0	46,9	12,5	12,6	12,6	12,6	14,1	12,0	10,3	8,9	7,9	94	82	72
14.	49,6	50,8	50,8	11,0	15,0	13,1	13,0	16,2	9,7	7,7	8,0	9,6	78	62	85
15.	49,2	49,7	52,9	11,5	13,0	11,2	11,7	14,1	10,6	9,5	9,2	8,6	93	82	86
16.	53,7	53,4	53,8	9,3	19,4	16,1	15,2	19,4	8,1	7,9	8,8	11,2	90	52	82
17.	54,3	53,2	52,4	13,4	20,2	16,7	16,8	20,7	12,0	10,3	10,3	12,2	89	58	86
18.	51,4	54,2	56,1	15,8	21,6	15,8	17,2	21,6	12,7	11,5	10,8	10,0	85	56	74
19.	55,9	53,7	51,6	11,8	20,6	17,0	16,6	21,0	10,9	9,9	14,0	13,7	95	77	94
20.	46,1	49,5	52,4	18,2	17,6	12,5	15,2	18,6	11,5	13,6	10,4	9,8	87	69	90
21.	53,5	54,8	56,7	11,7	16,1	13,0	13,4	17,0	10,7	9,1	8,6	8,8	89	63	79
22.	61,4	63,1	64,1	12,2	17,1	11,1	12,9	17,9	10,7	8,9	7,6	8,4	84	52	85
23.	63,9	62,8	63,3	10,1	16,1	11,2	12,2	16,3	8,7	8,1	7,9	7,9	87	57	80
24.	64,0	64,6	64,7	10,1	16,6	14,3	13,8	16,9	8,7	8,8	9,3	10,5	95	66	86
25.	63,4	62,5	63,2	12,7	18,8	11,4	13,6	19,1	10,9	9,8	9,5	9,1	89	52	90
26.	65,3	67,4	68,7	12,9	18,4	13,0	14,3	18,9	10,9	9,1	9,4	10,5	82	59	94
27.	69,1	69,0	67,6	13,1	17,9	11,9	13,7	18,0	11,5	10,2	11,3	9,9	90	74	96
28.	62,9	57,9	54,4	10,1	20,7	14,1	14,8	20,9	9,4	8,7	11,0	10,9	94	60	91
29.	53,4	57,2	61,6	14,5	16,0	14,5	14,9	16,5	11,7	11,2	12,3	11,0	91	90	89
30.	65,4	66,5	66,8	13,7	14,6	13,3	13,7	15,2	12,3	10,1	8,5	8,5	86	68	74
M	58,3	58,1	58,8	13,5	18,9	14,6	15,4	19,5	11,6	10,1	9,8	10,1	86	61	81

September 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12 7h	14h	21h	Bewölkung 0 - 10 7h	14h	21h	Niederschlag	Bemerkungen
1.	22 3	30 3	24 1	4	6	0	-	∞^{2} 4,30
2.	20 3	18 4	20 4	3	3	3	-	
3.	22 3	26 4	16 2	0	3	2	-	∞^{0}Nts,06 u.20,30
4.	22 3	22 3	26 3	4	8	1	-	$\equiv^{0}$Nts;∞^{0}07;$●^{0}$Sprüh <,40
5.	28 3	04 3	22 1	3	6	3	0,0	
6.	22 3	20 4	20 3	1	7	3	-	
7.	20 3	22 4	20 3	4	9	4	-	
8.	14 2	22 6	28 3	0	8	0	-	∞^{1} Nts $●^{0}$ 17,10 u.Böen
9.	20 5	20 4	22 3	7	10	3	0,0	$●^{0}$Sch 6,55 u.10;$●^{1}$ ztw N
10.	18 4	22 4	22 3	5	9	2	1,4	$●^{0}$Sch 13,45;$●^{1}$Sch 15,30
11.	12 1	20 2	12 2	5	8	10	0,0	
12.	06 4	20 2	22 2	10	10	4	18,7	$●^{1-2}$ anh Nts u.6,45;K^{0-1} 4,30 bis 5,30;$●^{0-1}$ V
13.	20 2	22 6	20 5	10	10	5	7,9	$●^{1}$ anh u.∞^{0}6,45;$●^{1-2}$ anh V
14.	20 5	18 5	16 3	1	8	7	14,6	
15.	20 1	20 4	20 4	10	10	2	3,6	$●^{1}$ anh 4,20 u.Sch Tagsüber
16.	16 3	16 5	16 4	4	4	9	6,7	
17.	14 2	14 4	16 2	7	4	8	-	∞^{0}21
18.	22 3	22 5	22 3	9	6	3	-	$●^{0}$Sch 9,45
19.	16 2	04 2	10 3	5	8	10	0,0	$\equiv^{1}$ 05 ∞^{0} 07; $●^{0-1}$ anh 16,30; $●^{2}$ u.K^{0} 20,45
20.	16 4	20 5	16 3	9	10	0	12,5	K^{1} u.$●^{2}$Nts;∞^{0}20
21.	20 2	18 3	20 4	5	7	10	-	$●^{1}$ Sch 17,20 $●^{0}$Sch 20,45
22.	22 3	22 2	24 1	4	4	10	0,0	
23.	26 1	02 2	28 3	3	2	2	-	$\equiv^{0}$06
24.	22 2	00 -	22 2	7	9	10	-	∞^{0} Nts,6,30 u.21
25.	20 3	20 3	24 2	3	6	2	-	∞^{0}06 u.Abends
26.	20 2	32 2	00 -	7	7	8	-	∞^{0}07,Tagsüber u.Abends
27.	28 1	06 2	16 1	8	3	0	-	∞^{1} Nts,06 ,14 u.21
28.	14 2	14 4	16 3	10	4	3	-	$\equiv^{0}$Nts;∞^{2} 07
29.	24 3	32 2	30 4	9	10	10	6,3	$●^{2}$ Nts;$●^{0}$ Sch 6,45 u.12,40;∞^{2} u.Sprüh$●^{1}$ anh 17,20;)
30.	08 4	04 3	08 3	10	9	3	8,2	$●^{1}$ Nts ($●^{1}$ u.$\equiv^{0}$ 18,30)
M	2,7	3,4	2,7	5,2	6,9	4,6	79,9 S	

Oktober 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	65,9	65,2	64,8	7,1	14,6	9,0	9,9	15,2	5,9	7,0	7,4	7,9	92	59	91
2.	64,5	64,6	65,2	7,1	14,2	7,8	9,2	14,8	5,4	7,1	6,4	7,1	93	53	90
3.	66,5	67,2	67,8	8,5	14,2	11,2	11,3	15,1	6,2	7,5	8,1	8,6	90	67	86
4.	67,7	67,9	68,2	11,3	13,7	11,6	12,0	13,7	9,0	7,2	6,5	7,3	72	55	71
5.	70,2	71,7	72,7	12,9	12,9	13,1	13,0	13,3	9,9	8,2	8,7	8,8	74	78	78
6.	72,8	72,1	70,7	12,4	13,1	11,3	12,0	13,5	10,7	8,3	8,3	7,8	77	74	78
7.	68,1	66,2	64,1	11,3	13,6	12,1	12,3	13,6	10,7	8,0	8,8	9,1	80	75	86
8.	61,4	60,8	61,4	8,8	14,5	11,6	11,6	15,1	6,9	8,0	8,4	8,9	94	68	86
9.	63,1	63,1	63,2	10,4	14,3	11,0	11,7	14,3	9,3	8,0	8,0	7,9	85	65	81
10.	60,1	59,0	59,6	9,1	9,7	6,7	8,0	11,8	6,6	7,7	7,3	5,9	89	90	80
11.	59,3	57,8	57,3	5,3	8,6	11,5	9,2	11,5	4,6	5,4	5,9	7,4	80	70	72
12.	55,1	56,1	58,4	7,0	10,1	7,4	8,0	10,3	5,7	7,0	7,1	6,8	93	77	88
13.	60,4	61,5	63,1	6,4	11,8	6,5	7,8	11,8	5,6	6,5	5,4	6,3	90	52	86
14.	63,6	63,1	63,2	4,3	10,9	7,1	7,4	11,0	3,4	5,7	6,0	7,0	91	61	92
15.	63,6	64,8	66,6	6,9	10,0	6,6	7,5	10,1	5,0	6,7	7,7	6,9	89	83	95
16.	67,7	67,4	66,6	4,2	11,7	10,6	9,3	11,7	3,7	5,9	7,9	7,9	96	77	83
17.	63,4	66,2	69,4	11,7	14,2	8,7	10,8	14,2	7,4	9,1	6,7	7,8	89	55	93
18.	69,4	69,3	69,2	10,1	14,0	11,9	12,0	14,3	6,2	8,5	8,0	8,5	92	67	81
19.	69,7	70,0	69,9	12,0	12,4	11,2	11,7	12,7	11,1	9,6	9,7	8,3	91	90	83
20.	69,4	68,1	66,4	10,4	12,6	7,1	9,3	12,6	6,9	7,9	8,5	7,2	84	77	95
21.	63,6	61,4	61,1	5,0	13,4	7,0	8,1	13,4	4,1	6,3	7,5	7,0	96	65	93
22.	59,9	60,0	59,5	3,4	12,9	7,9	8,0	13,4	3,0	5,7	7,4	7,5	97	67	93
23.	57,0	52,7	51,2	5,1	14,4	10,6	10,2	14,5	4,4	6,2	7,3	7,2	94	60	75
24.	47,6	46,2	48,0	9,2	13,0	10,9	11,0	13,5	8,6	6,6	8,3	8,5	76	74	87
25.	49,4	49,3	53,7	9,0	10,2	10,9	10,2	11,1	7,9	7,9	8,8	8,5	91	94	87
26.	60,3	61,6	62,8	4,7	12,9	6,6	7,7	12,9	3,7	6,0	8,1	6,8	94	73	93
27.	63,0	62,2	62,0	6,3	12,4	9,1	9,2	12,7	3,9	6,5	8,7	7,9	90	80	91
28.	61,4	61,5	62,3	9,7	14,1	10,3	11,1	14,8	6,9	8,4	10,2	8,8	93	84	94
29.	61,2	60,0	59,9	11,2	12,2	9,4	10,6	12,8	8,9	9,1	8,9	7,8	91	84	88
30.	59,6	60,0	62,4	8,4	13,1	7,3	9,0	13,2	7,3	7,2	7,1	6,2	87	63	80
31.	64,5	64,6	64,8	2,6	9,8	4,6	5,4	10,2	2,3	5,3	6,2	5,9	97	68	93
M	62,9	62,6	63,1	8,1	12,6	9,3	9,8	13,0	6,5	7,2	7,7	7,6	89	71	86

Oktober 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 - 12 7^h		14^h		21^h		Bewölung 0 - 10 7^h	14^h	21^h	Niederschlag in mm	Bemerkungen
1.	24	1	04	3	06	1	2	2	0	-	∞^2Nts
2.	22	1	12	3	26	1	1	0	1	-	●^{0}Sch 5,12 u. 7,45 u. 10,10
3.	24	2	04	3	04	1	3	4	3	-	
4.	04	3	14	3	04	3	7	1	3	-	
5.	04	4	02	4	02	4	9	10	10	0,0	
6.	04	3	02	4	02	3	9	7	7	0,0	
7.	04	3	32	3	04	3	7	3	0	-	
8.	10	1	08	2	00	-	7	3	10	-	∞^0 07
9.	20	1	22	2	24	1	10	9	10	-	∞^0 08
10.	24	3	26	3	26	4	9	10	3	0,0	●^{0}Nts u.6,45;●$^{0-1}$ Sch 12,00
11.	26	4	30	4	26	3	3	9	6	1,0	●^{0}Sch 13,10
12.	26	3	28	4	26	3	6	7	9	1,6	●^{1} Sch Nts,V u.ztw N;●^{0}9,10
13.	22	3	30	3	24	2	9	4	2	3,0	●^{1} Sch 6,45
14.	20	1	12	3	16	2	6	9	6	0,2	∞^0 07
15.	14	1	16	2	20	1	10	10	9	-	∞^2 Nts u.6,30;∞^1 14 u.21
16.	20	2	20	4	22	4	10	9	9	-	$\equiv^0$6,30;$\infty^0$14
17.	24	4	30	5	22	2	10	3	2	4,7	●^{1} Nts u.Sch 8,25;●^{0}Sch 8,45
18.	20	1	24	4	26	5	7	8	2	0,9	
19.	28	2	26	1	28	1	9	10	10	-	●^{0} 10,45
20.	16	1	16	2	16	2	10	10	0	0,0	$\infty^0$07 u.14 u.21
21.	16	2	16	2	16	3	0	0	0	-	∞^1 06 u.21;$\infty^0$14
22.	14	2	16	3	16	2	0	4	2	-	∞^2 07;∞^1 Tags u.Abds.
23.	12	2	14	5	14	4	5	2	8	-	∞^0 07 u. 14
24.	12	4	12	4	16	3	9	9	2	-	
25.	00	-	00	-	26	3	10	10	10	0,0	●^{0}Sch Nts;●^{1} anh 08 u.V;∞^1 07 u.21;●^{0}u.$\equiv^0$14 u.N
26.	16	2	12	2	00	-	6	7	0	12,7	$\equiv^1$ 07;∞^1 14 u.21
27.	16	1	04	1	14	3	10	3	0	-	$\equiv^2$ 06;$\equiv^1$ 8,30;∞^1 V;$\infty^0$14;$\equiv^0$17
28.	14	3	12	3	14	3	10	9	10	-	$\equiv^1$ 07;$\infty^0$14;∞^1 21
29.	14	3	12	3	12	3	10	9	0	0,1	∞^0 u. $\equiv$rieseln 07;∞^1 14
30.	14	3	14	4	14	3	10	2	0	0,1	$\infty^0$06
31.	16	2	14	4	14	1	1	2	0	-	∞^1 07
M		2,2		3,0		2,4	6,9	6,0	4,3	(24,3 S)	

November 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h	Mittel	Max.	Min.	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h
1.	64,0	62,3	61,7	2,8	10,9	4,2	5,5	10,9	1,0	5,2	6,2	5,5	94	63	90
2.	62,0	61,9	61,9	2,8	6,9	6,5	5,7	6,9	0,2	5,4	6,4	6,7	97	85	92
3.	62,8	64,6	66,8	7,7	9,0	8,0	8,2	9,1	6,1	7,7	6,4	6,0	97	74	75
4.	67,9	69,2	70,1	7,0	9,5	7,8	8,0	9,9	6,6	6,0	6,9	7,2	80	77	91
5.	71,2	70,7	71,0	7,9	9,6	8,9	8,8	9,7	6,7	5,9	7,2	7,4	73	81	86
6.	70,3	69,2	68,8	6,9	8,7	8,5	8,2	8,9	6,7	6,4	6,9	7,6	85	81	91
7.	66,7	66,1	65,1	8,6	8,8	8,2	8,4	9,1	6,7	7,7	7,9	7,8	92	92	96
8.	63,2	61,7	60,8	7,9	9,3	8,3	8,4	9,4	7,6	7,6	7,9	7,7	95	90	94
9.	56,3	53,7	50,9	8,6	10,6	8,6	9,1	10,6	8,0	7,5	7,9	7,4	90	83	89
10.	49,6	52,9	56,0	6,4	6,7	2,9	4,7	8,3	2,3	5,9	4,7	4,8	82	65	36
11.	57,8	56,9	56,0	0,7	5,4	5,4	4,2	5,8	0,0	4,7	5,2	4,8	96	77	71
12.	55,9	54,2	52,8	2,5	4,1	3,1	3,2	5,4	2,0	5,1	4,6	5,1	93	75	89
13.	50,8	52,6	53,9	1,9	4,4	0,3	1,7	5,0	0,3	4,8	3,9	4,1	92	62	88
14.	53,1	53,6	54,1	0,7	3,0	1,6	1,7	3,2	-0,3	4,7	4,3	4,0	96	75	78
15.	53,1	52,7	54,3	1,6	3,8	1,5	2,1	3,9	-0,2	4,6	5,2	4,7	90	86	92
16.	58,0	59,3	60,0	-2,0	2,5	1,3	0,8	2,7	-2,1	3,0	3,7	4,8	76	67	95
17.	59,5	60,2	59,6	3,3	1,3	-0,1	1,1	3,5	-0,3	5,0	4,8	4,3	86	95	95
18.	57,7	57,6	57,0	-1,1	1,3	-0,9	-0,4	1,6	-2,1	4,1	3,6	3,5	96	72	82
19.	55,5	53,4	52,2	-4,3	-0,6	1,2	-0,6	1,5	-5,1	3,1	3,9	4,7	94	88	93
20.	53,1	54,9	56,6	2,0	6,2	2,9	3,5	6,3	1,2	4,9	5,6	5,0	92	78	89
21.	55,9	55,3	57,4	0,1	3,9	3,0	2,5	4,3	-0,3	4,5	4,3	4,8	98	72	84
22.	60,9	63,4	65,2	2,1	5,6	-0,1	1,9	5,8	-0,3	4,8	5,1	4,1	90	75	89
23.	65,9	65,7	65,8	-2,3	-0,9	-0,1	-0,8	0,3	-3,1	3,6	3,9	4,1	94	91	91
24.	64,5	63,6	62,8	0,6	1,8	0,8	1,0	2,0	-0,1	4,5	4,2	4,4	95	80	90
25.	63,1	64,3	63,1	0,9	0,8	1,0	0,9	1,2	0,1	4,0	3,4	4,1	81	71	83
26.	53,9	55,0	53,0	2,7	6,3	3,8	4,2	7,0	0,2	4,9	5,1	5,4	89	72	90
27.	46,1	49,3	53,4	1,4	3,3	1,1	1,7	4,2	0,8	4,8	4,1	4,1	95	71	83
28.	55,7	58,4	61,2	0,6	0,6	1,0	0,8	2,6	0,4	4,7	4,6	4,3	98	96	86
29.	63,5	63,7	61,5	0,2	1,6	1,0	1,0	2,2	0,2	3,9	4,3	4,7	84	83	95
30.	59,2	60,0	60,1	2,2	3,8	1,0	2,0	4,1	0,5	5,1	4,8	4,3	95	80	86
M	59,2	59,5	59,8	2,7	4,9	3,4	3,6	5,5	1,4	5,1	5,2	5,2	90	79	88

November 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12 7h		14h		21h		Bewölkung 0 – 10 7h	14h	21h	Nieder-schlag in mm	Schnee-decke cm	Bemerkungen
1.	12	1	12	3	12	1	0	1	0	-	-	∞^{2} 07
2.	12	2	12	2	08	1	9	10	10	-	-	∞^{2} 06; ∞^{0} 14 u.21
3.	04	2	30	3	26	2	10	10	9	0,1	-	$\infty^{\perp}$ 07; ●^{0} ztw V
4.	26	2	28	1	00	-	8	9	10	0,1	-	$\infty^{\perp}$ 14
5.	08	2	08	3	12	3	9	9	10	-	-	
6.	14	4	12	3	12	1	10	10	10	-	-	∞_{0} 07
7.	12	2	12	2	00	-	10	10	10	-	-	∞^{0} 07; $\infty^{\perp}$ V u. N;∞^{2} u ●^{0} anh 18,50
8.	28	2	28	2	00	-	10	10	10	4,3	-	●$^{\perp}$ anh.u.$\infty^{\perp}$ Nts;●^{0}anh.u.$\infty^{\perp}$ V u. N;∞^{0} 21
9.	22	1	20	3	20	3	10	10	10	1,2	-	●^{0} Nts u.N ztw.u.20,30 anh.
10.	20	2	20	2	20	1	10	6	3	1,9	-	●^{0} Nts.
11.	20	1	28	3	28	3	7	10	10	-	-	$\infty^{\perp}$ 06;●^{0}Sch.16,05
12.	20	4	20	3	20	5	10	8	3	0,2	-	
13.	22	4	26	3	22	4	7	8	1	0,3	-	✱$^{\perp}$ u.●$^{\perp}$ Sch.6,10;Δ^{0} Sch.14
14.	12	1	20	3	20	4	9	6	6	0,6	1,0	✱$^{\perp}$ Nts;$\infty^{\perp}$ 6,30;∞^{0} 08
15.	20	4	18	4	24	2	10	9	9	0,5	+)	●^{0}u.✱^{0} Nts u.Sch.6,45; ^{0} anh.11,40 u.14;●$^{\perp}$ u.✱$^{\perp}$ 15,20 anh.
16.	22	2	24	3	24	4	3	2	10	2,9	-	✱^{0} 17u.21,20 ✱$^{\perp}$ 20
17.	30	3	14	1	18	1	10	9	9	12,9	✱)	✱$^{\perp}$ u.●$^{\perp 2}$ Nts;✱$^{\perp}$ u.●$^{\prime}$ ztw.V;∞^{0} 14;●^{0} 14,50
18.	16	2	14	1	12	2	10	8	3	0,8	+)	∞^{0} 07,14 u.21
19.	12	2	12	3	12	5	10	10	10	-	+)	$\infty^{\perp}$ 07 u.14;∞^{0} 21
20.	14	3	16	3	14	4	10	3	1	0,0	+)	$\infty^{\perp}$ u.●^{0} 6,45 ztw;∞^{0} 14 u. 21
21.	14	3	20	5	20	4	10	8	3	-	+)	$\equiv^{\perp}$ 07;●$^{\perp}$ Sch 12,23
22.	20	4	18	1	18	1	4	2	0	0,1	-	$\infty^{\perp}$ 21
23.	16	2	20	1	12	1	10	0	10	-	-	$\equiv^{\perp}$ Nts,07 u.09;$\equiv^{\perp 2}$ 08;∞^{2} 14 $\infty^{\perp}$ 21
24.	14	2	16	3	16	3	10	10	10	-	-	$\equiv^{0}$ Nts u.07;∞^{0} 14 u. 21
25.	14	3	16	2	18	3	10	9	10	0,0	-	∞^{0} 07 u. 14
26.	20	4	24	4	20	4	6	1	8	2,7	-	●^{0} Nts,6,45 ztw,✱^{0},10 u.20,45
27.	28	1	28	5	28	5	10	7	7	0,7	-	●^{0} Nts;$\Delta^{\perp}$ 8,05;✱$^{0-\perp}$ Sch V;✱$^{\perp}$ u $\Delta^{\perp}$ Sch N u.21
28.	28	4	30	4	28	4	10	10	5	5,3	0,5	●$^{\prime}$ u ✱$^{\perp}$ Sch Nts;✱^{2}ztw 6,45;✱$^{\prime}$ ztw V,14 u N)
29.	28	3	22	2	20	2	9	10	10	9,9	5,0	✱^{0} Nts u.14 (✱$^{\perp}$ u.●$^{\perp}$ Sch 20,45)
30.	28	2	24	1	20	1	8	7	9	0,9	2,0	●^{0} Nts.
M		2,5		2,6		2,5	8,6	7,4	7,2	(45,4 S)	-	

✱) Schneedecke durchbrochen.
+) Schneeflecke.

Dezember 1937.

D	Luftdruck 700 mm +			Lufttemperatur in C°						Dampfspannung in mm			Relative Feuchtigkeit in %		
	7h	14h	21h	7h	14h	21h	Mit-tel	Max.	Min.	7h	14h	21h	7h	14h	21h
1.	57,3	54,6	50,9	-0,2	0,7	1,6	0,9	2,1	-0,4	4,4	4,5	4,7	98	93	92
2.	47,5	48,4	48,7	4,0	6,2	5,4	5,2	6,5	1,6	5,4	6,5	6,1	88	92	90
3.	47,2	46,2	45,9	4,5	6,6	5,4	5,5	6,9	4,3	6,0	6,5	6,3	96	89	94
4.	44,7	45,9	48,6	1,0	-1,0	-1,3	-0,6	5,4	-1,5	4,5	3,7	3,8	91	87	90
5.	51,9	51,9	51,5	-3,7	-1,2	-1,9	-2,2	-0,9	-4,7	2,8	3,1	3,4	81	72	84
6.	49,4	49,6	51,3	-0,8	-0,8	-2,6	-1,7	-0,2	-2,8	3,5	3,5	3,0	80	82	79
7.	51,9	52,7	53,6	-2,5	-3,0	-5,7	-4,2	-2,0	-5,8	2,9	2,8	2,7	77	76	90
8.	54,2	55,4	57,0	-6,3	-4,7	-5,5	-5,5	-3,3	-6,6	2,7	2,9	2,7	95	89	88
9.	58,8	59,0	55,5	-6,1	-6,6	-8,6	-7,5	-5,4	-9,7	2,7	2,1	2,0	92	74	84
10.	46,5	43,5	45,5	-5,0	-1,0	0,0	-1,5	0,3	-8,6	2,9	3,8	3,8	91	89	84
11.	53,9	57,8	59,1	-1,6	-0,6	-3,4	-2,2	0,1	-4,5	3,0	3,2	3,1	75	73	88
12.	56,8	51,7	50,6	-6,2	-0,2	1,1	-1,0	1,1	-7,5	2,7	4,4	4,4	95	98	83
13.	52,2	53,6	54,3	-0,1	0,7	-4,3	-2,0	1,3	-6,3	4,0	3,7	3,1	87	77	92
14.	53,1	49,8	48,7	-5,1	-0,3	0,0	-1,4	0,4	-9,3	3,1	4,3	4,3	98	96	93
15.	48,6	49,5	52,0	0,8	1,1	-0,3	0,3	2,0	-0,3	4,8	4,4	4,2	98	88	93
16.	51,3	48,2	47,4	0,5	1,8	1,4	1,3	2,4	-2,0	4,4	4,8	4,8	93	92	95
17.	51,9	56,3	58,9	0,2	1,6	0,8	0,8	3,3	0,2	4,2	4,2	4,4	89	82	90
18.	59,2	58,4	58,0	0,5	1,7	1,1	1,1	1,7	0,2	4,5	4,2	4,5	95	82	90
19.	57,9	58,2	59,4	1,0	1,0	2,0	1,5	2,1	0,0	4,5	4,6	4,6	91	93	87
20.	60,2	61,0	62,0	1,6	0,4	-0,7	0,2	2,1	-0,7	3,7	3,7	3,0	72	79	69
21.	62,8	64,0	65,7	-1,6	-3,0	-3,1	-2,7	0,2	-3,5	2,9	2,8	2,8	71	76	77
22.	67,4	69,4	70,9	-2,0	-0,5	-0,9	-1,1	-0,4	-3,3	3,4	3,6	3,5	86	81	82
23.	71,9	70,9	69,7	-5,0	-3,9	-5,5	-5,0	-0,6	-7,0	2,6	2,6	2,5	81	77	81
24.	68,0	68,1	70,4	-6,0	-3,0	-3,0	-3,8	-2,4	-8,1	2,6	3,0	3,3	90	81	89
25.	70,8	69,6	71,9	-5,4	-8,4	-7,7	-7,3	-2,6	-8,4	3,2	3,4	3,7	93	90	85
26.	77,0	78,9	79,4	-3,7	-2,4	-0,8	-1,9	-0,3	-6,8	3,2	3,4	3,7	93	90	85
27.	77,7	76,0	75,7	-2,2	-2,2	-3,2	-2,7	-0,4	-3,3	3,2	3,2	3,3	82	82	91
28.	73,7	73,3	73,2	-3,2	-2,2	-2,3	-2,5	-1,4	-3,5	3,2	3,8	3,3	89	80	86
29.	70,7	68,6	66,0	-1,3	-0,2	0,7	0,0	0,9	-2,3	3,5	3,9	4,4	83	87	91
30.	65,1	64,8	65,3	-0,4	0,5	-1,2	-0,6	1,4	-1,2	4,3	4,4	3,2	96	93	77
31.	63,2	58,1	53,9	-2,3	-1,7	-2,5	-2,2	-1,1	-3,4	3,4	3,3	3,7	88	82	96
M	58,8	58,5	58,7	-1,8	-0,8	-1,5	-1,4	0,6	-3,8	3,6	3,8	3,7	88	85	87

Dezember 1937.

D	Windrichtung und Stärke 0 – 12			Bewölkung 0 – 10			Nieder-schlag	Schnee-decke	Bemerkungen
	7^h	14^h	21^h	7^h	14^h	21^h		cm	
1.	12 2	12 1	16 1	10	10	10	0,8	2,0	$*^0$Nts u.6,30 anh;$\equiv^0$ 6,30 u.14;$●^0$anh 14;$●^1$anh
2.	20,4	20 1	00 –	10	10	10	8,6	*)	$●^0$Nts u.21 ztw;∞^1 07 u.14 $\infty^0$20,45
3.	14 2	00 –	28 1	10	10	10	0,0	–	$\infty^2$7 u.N;$●^{0-1}$V;∞^1 14;$●^0$ztw N;$\equiv^0$19,30;$\equiv^1$ 20,30
4.	32 4	30 5	26 4	10	10	9	2,9	–	$*^1_0$ 7 u.21;$●^1$ 6,45 △ 08;∞^0 14 u.21
5.	24 1	16 2	12 2	2	2	10	1,1	1,5	$*^0$Nts;$\infty^0$14
6.	12 3	12 3	12 2	10	9	9	–	1,0	∞^0 14
7.	06 4	06 3	16 2	9	10	10	–	*)	$*^0$20,45 ztw
8.	00 –	12 2	20 1	10	10	10	0,0	*)	$*^0$Nts u.14;∞^2 06;∞^1 14
9.	00 –	12 3	12 3	10	9	10	0,1	*)	$*^0_1$ztw 10,20 u.N
10.	12 2	18 3	22 7	10	10	9	8,9	8,0	* Nts;$*^0$6,45,13,45 anh u.N ztw;∞^1 7$\infty^1$14;Böen 21
11.	22 4	20 3	16 3	9	2	9	0,2	8,0	$*^0$Nts u.7,40 ztw V
12.	14 2	12 4	18 2	4	10	10	0,0	8,0	$\infty^0$07;$*^1$11,50;$*^1$ u.$\infty^2$13,45
13.	18,3	00 –	20 2	10	7	0	2,9	9,5	$\infty^0$7 u.21;∞^1 14
14.	16 1	08 3	12 2	10	10	10	=	8,0	$\infty^2$6;$\equiv^0$8;$\equiv^1$ 8,30 u.V;$\equiv^2$9;$*^0$u.$\infty^2$14;$\infty^0$21
15.	00 –	20 1	00 –	10	10	10	4,0	9,0	$\equiv^2$7;∞^1 14 u.21
16.	04 2	06 3	12 2	10	10	10	0,3	8,0	$\triangle^1$ u.$●^1$ Sch 6,45;$●^1$ anh V u.14;$●^0$anh 21$\infty^1$14 u.21
17.	14 3	16 3	00 –	10	10	10	16,2	6,0	$●^0$Nts ∞^1 06;$●^0$u.$*^0$ztw V
18.	28 2	24 4	26 4	10	10	10	0,3	4,0	$*^0$Nts u.14,30ztw;∞^1 7$●^0$ztw 17 u.20,45
19.	28 3	30 3	32 3	10	10	10	0,5	3,5	$*^0$anh 13,35;$●^0$anh 15 u.N
20.	30 5	30 5	30 5	10	9	10	2,9	3,5	$*^0$Nts,V u.N ztw
21.	28 3	26 5	26 3	10	10	10	0,9	4,0	$*^0$Sch Nts
22.	26 3	24 3	20 2	10	9	10	0,1	4,0	
23.	16 2	16 3	14 1	8	6	4	–	4,0	
24.	14 3	16 3	12 3	10	10	10	–	4,0	∞^1 V,N u.A
25.	16 2	16 3	20 1	10	10	10	–	4,0	∞^0 06;∞^1 14
26.	06 2	04 2	04 3	10	10	10	–	4,0	$\triangle^0$Sch 20
27.	20 2	14 3	16 3	10	10	10	0,0	4,0	
28.	20 4	20 2	24 1	10	10	10	–	4,0	∞^0 21
29.	24 4	22 3	26 3	10	10	10	–	3,0	$\triangle^0$ 14;$*^0$ N u.20,45
30.	28 3	32 3	06 2	7	8	8	4,0	6,0	$*^2$ Nts,7,50 u.V Sch;$*^{0-1}$ Sch N
31.	20 1	20 5	18 4	9	10	10	3,4	10,0	$*^0$ Sch Nts,14,N u.20,45
M	2,5	2,8	2,3	9,3	9,1	9,3	(58,1 S)		

Monatswerte.

Monats- und Jahreswerte 1937.

Monat	Luftdruck auf 0°C und Normalschwere 700 mm + Mittel	Max.	Min.	Lufttemperatur in C° 7^h	14^h	21^h	Tages-Mittel	Maximum mittel	abs.	Datum	Minimum mittel	abs.	Datum
Jan.	66.7	79.6	40.6	-5.7	-2.9	-4.8	-4.5	-2.2	8.5	4.	-7.0	-18.1	27.
Febr.	51.3	66.0	34.6	-1.3	1.2	0.1	0.0	2.3	7.5	5.	-2.8	-17.7	1.
März	54.1	75.0	40.6	0.3	3.1	1.2	1.5	3.9	9.6	13.	-0.8	-5.6	9.
April	58.4	70.7	43.9	5.8	11.0	7.9	8.2	11.8	18.7	15.	4.2	-0.8	1.
Mai	62.3	72.4	53.5	13.6	18.2	12.9	14.4	20.1	30.9	27.	9.3	3.9	30.
Juni	60.3	69.6	50.7	15.8	20.2	16.3	17.2	21.6	33.2	12.	12.0	6.1	3.
Juli	57.3	67.7	49.8	17.3	20.2	17.2	18.0	21.6	25.8	22.	14.1	10.2	13.
Aug.	59.6	63.9	51.0	17.8	21.1	18.0	18.8	21.8	24.6	15.	15.4	12.6	18.
Sept.	58.4	69.1	43.0	13.5	18.9	14.6	15.4	19.5	27.0	8.	11.6	8.1	16.
Okt.	62.9	72.8	46.2	8.1	12.6	9.3	9.8	13.0	15.2	1.	6.5	2.3	31.
Nov.	59.5	71.2	46.1	2.7	4.9	3.4	3.6	5.5	10.9	1.	1.4	-5.1	19.
Dez.	58.7	79.4	43.5	-1.8	-0.8	-1.5	-1.4	0.6	6.9	3.	-3.8	-9.7	9.
Jahr	59.1	71.4	45.3	7.2	10.8	7.9	8.4	11.6	19.2		5.0	-1.2	

Monats- und Jahreswerte 1937.

Monat	Absolute Feuchtigkeit				Relative Feuchtigkeit				Bewölkung				Niederschlag		
	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	7^h	14^h	21^h	Mittel	Summe	Max.	Tag
Jan.	2.9	3.0	2.9	2.9	82	71	79	77	5.5	4.9	4.3	4.9	22.2	7.3	7.
Febr.	3.9	4.1	4.0	4.0	88	79	84	84	8.4	8.7	8.1	8.4	41.0	9.0	23.
März	4.1	4.3	4.3	4.2	86	75	84	82	8.3	8.0	7.1	7.8	73.5	21.5	21.
April	5.9	6.3	6.4	6.2	85	65	79	76	7.5	8.1	7.2	7.6	41.1	14.3	17.
Mai	9.2	9.2	9.3	9.2	77	59	83	73	4.6	5.2	5.0	5.0	32.5	22.1	18.
Juni	10.1	9.6	10.3	10.0	73	55	74	67	4.5	5.2	5.3	5.0	48.3	11.0	1.
Juli	11.7	12.0	12.5	12.1	79	68	85	77	5.6	6.2	5.2	5.6	83.1	18.3	30.
Aug.	13.3	13.5	13.7	13.5	87	72	88	82	5.5	5.8	5.2	5.5	104.5	29.3	17.
Sept.	10.1	9.8	10.1	10.0	86	61	81	76	5.2	6.9	4.6	5.5	79.9	18.7	12.
Okt.	7.2	7.7	7.6	7.5	89	71	86	82	6.9	6.0	4.3	5.7	24.3	12.7	26.
Nov.	5.1	5.2	5.2	5.2	90	79	88	86	8.6	7.4	7.2	7.7	45.4	12.9	17.
Dez.	3.6	3.8	3.7	3.7	88	85	87	87	9.3	9.1	9.3	9.2	58.1	16.2	17.
	7.3	7.4	7.5	7.4	84	70	83	79	6.7	6.8	6.1	6.5	653.9	29.3	17.VIII.

Monats- und Jahreswerte 1937.

Monat	Zahl der Beobachtungen mit Winden aus									Windstärken			
	N	NO	O	SO	S	SW	W	NW	Stille	7^h	14^h	21^h	Mittel
Jän.	5	–	8	36	16	12	9	5	2	3.3	3.7	3.4	3.5
Febr.	7	2	3	14	20	16	12	9	1	3.0	3.1	3.1	3.1
März	8	10	7	17	15	13	9	13	1	3.0	3.5	2.6	3.1
April	11	3	5	36	15	4	6	5	5	2.8	3.6	2.5	3.0
Mai	18	12	6	5	10	7	10	16	9	1.9	3.5	1.8	2.4
Juni	8	6	7	17	14	8	13	12	5	2.6	3.4	2.1	2.7
Juli	11	13	4	-	5	18	17	18	7	2.6	3.0	1.6	2.4
Aug.	23	18	3	3	-	9	7	24	6	2.0	2.8	2.0	2.3
Sept.	4	4	4	4	16	34	16	6	2	2.7	3.4	2.7	2.9
Okt.	5	12	3	16	21	8	15	9	4	2.2	3.0	2.4	2.5
Nov.	2	1	3	20	13	24	10	14	3	2.5	2.6	2.5	2.5
Dez.	6	5	4	17	17	16	10	10	8	2.5	2.8	2.3	2.5
Jahr.	108	86	57	185	162	169	134	141	53	31.1	38.4	29.0	32.9

Monats-und Jahreswerte 1937.

Monat	≥ 0.1 ⚫ * ▲	≥ 1.0 ⚫ * ▲	≥ 10.0 ⚫ * ▲	≥ 0.1 *	△ ▲	T Κ	≡	∞	heiter	trübe	/≡	Frost	Eis	Sommer
	Niederschlag in mm				Zahl der Tage									
Jan.	10	6	-	3	3	-	-	19	10	9	9	21	19	-
Febr.	18	12	-	8	3	-	-	23	-	19	8	22	5	-
März	18	13	2	2	1	-	2	15	1	17	9	16	5	-
April	11	6	2	-	1	1	2	16	1	13	7	1	-	-
Mai	7	5	1	-	1	6	2	17	7	5	4	-	-	3
Juni	11	9	1	-	-	9	1	9	7	6	5	-	-	7
Juli	16	8	5	-	-	10	-	7	3	5	8	-	-	2
Aug.	11	10	3	-	1	6	-	12	1	5	1	-	-	-
Sept.	9	9	3	-	-	3	1	12	1	3	5	-	-	3
Okt.	9	5	1	-	-	-	3	17	4	7	-	-	-	-
Nov.	18	8	1	2	2	-	3	17	1	16	3	11	-	-
Dez.	18	10	1	11	4	-	4	17	-	25	2	26	13	-
Jahr	156	101	20	26	16	35	18	181	36	130	61	97	42	15

II. Registrierungen.

Luftdruck im Monat Januar 1937.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	71,3	71,3	71,2	71,1	70,9	70,9	70,8	70,8	70,8	70,8	70,5	69,9
2.	64,1	63,4	62,6	62,0	61,3	60,5	59,8	59,0	58,6	58,2	57,8	57,6
3.	58,2	57,6	56,6	55,5	54,4	53,4	52,4	51,5	51,2	51,2	51,5	51,5
4.	59,3	60,4	60,9	61,2	61,8	62,3	62,8	62,7	63,1	63,2	63,1	63,1
5.	61,7	61,1	60,1	59,5	58,8	58,2	57,3	56,6	56,4	56,3	55,9	55,8
6.	57,1	57,1	57,2	57,3	57,4	57,3	57,5	57,5	57,3	57,2	56,8	56,4
7.	44,0	42,9	42,1	41,5	41,3	41,3	41,3	41,2	41,5	41,4	41,3	41,2
8.	49,9	51,2	52,4	53,3	54,4	55,4	56,9	58,2	59,4	60,4	61,4	62,1
9.	72,8	73,4	74,0	74,3	74,6	74,5	75,2	75,6	75,9	76,2	76,2	76,0
10.	76,5	76,5	76,2	75,8	75,5	75,5	75,4	75,4	75,5	75,5	75,2	75,1
11.	74,9	75,0	75,0	75,2	75,3	75,5	75,7	75,8	76,0	76,2	76,1	76,3
12.	76,1	76,3	76,2	76,1	76,2	76,5	76,9	77,1	77,4	77,4	77,3	77,2
13.	78,9	79,2	79,3	79,6	79,8	79,7	80,2	80,7	80,6	80,7	80,8	80,7
14.	79,9	80,1	79,5	79,3	79,3	79,3	79,2	78,4	78,3	78,0	77,7	77,2
15.	75,2	75,1	74,9	74,6	74,4	74,5	74,6	74,6	74,8	74,7	74,3	73,7
16.	73,0	73,0	72,9	72,7	72,7	72,7	72,9	73,0	73,1	73,1	73,1	72,9
17.	73,5	73,6	73,5	73,4	73,3	73,4	73,5	73,5	73,7	73,6	73,4	73,1
18.	72,6	72,8	72,9	73,0	72,9	72,7	72,7	72,7	72,7	72,6	72,6	72,3
19.	69,7	69,3	69,1	68,5	68,1	68,1	68,2	68,0	67,7	67,3	66,7	66,0
20.	62,8	62,5	62,5	62,2	62,1	61,9	61,9	61,7	61,6	61,6	61,4	61,1
21.	64,4	64,6	64,7	64,9	65,1	65,7	66,1	66,8	67,1	67,5	68,0	68,0
22.	70,8	71,1	71,3	71,7	71,9	72,1	72,5	72,9	73,1	73,2	73,4	73,4
23.	75,7	75,8	75,9	76,1	76,2	76,2	76,2	76,8	76,8	76,8	76,9	76,7
24.	78,3	78,5	78,4	78,4	78,5	78,7	79,0	79,1	79,2	79,2	78,9	78,4
25.	78,5	78,6	78,4	78,3	78,3	78,2	78,1	77,5	77,6	77,6	77,5	77,0
26.	75,4	75,1	74,6	74,0	73,6	73,4	73,2	72,9	72,8	72,8	72,6	72,0
27.	67,4	67,2	66,9	66,4	66,0	65,7	65,6	65,1	64,9	64,7	64,4	63,7
28.	60,9	60,7	60,8	60,7	60,6	60,5	60,4	60,4	60,4	60,4	60,2	59,8
29.	57,1	56,9	56,6	56,3	55,9	55,5	55,5	55,7	55,6	55,7	55,4	55,1
30.	57,2	57,9	58,4	58,8	59,3	59,6	60,1	60,2	60,9	61,5	62,1	62,4
31.	69,1	69,4	69,6	69,7	69,9	70,0	70,5	71,0	71,0	71,0	69,7	69,5
M	67,94	67,99	67,89	67,79	67,74	67,72	67,82	67,82	67,90	67,94	67,81	67,59

Luftdruck im Monat Januar 1937.

700 mm +

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	69,5	69,2	69,1	68,9	68,6	67,8	67,5	67,2	66,2	66,2	65,6	64,7	69,20
2.	57,6	57,7	58,1	58,5	58,9	59,3	59,7	59,7	59,7	59,5	59,2	58,8	59,65
3.	52,0	52,8	53,4	54,0	54,2	54,9	55,7	56,5	57,4	58,0	58,3	58,9	54,63
4.	63,1	63,2	63,5	63,7	63,5	63,4	63,4	63,3	63,1	63,0	62,6	62,1	62,58
5.	55,6	55,7	55,8	55,8	55,9	56,1	56,3	56,3	56,5	56,8	56,9	57,0	57,18
6.	56,3	55,9	55,5	54,5	53,5	52,3	51,1	50,0	49,0	47,6	46,2	45,1	54,30
7.	41,1	41,0	41,1	41,5	42,7	43,8	44,8	45,7	46,6	47,6	48,2	49,1	43,09
8.	63,3	64,4	65,8	66,8	67,8	68,8	69,4	70,1	70,9	71,2	71,7	72,3	62,40
9.	76,2	76,3	76,6	76,9	76,8	76,8	76,9	76,8	76,8	76,8	76,6	76,6	75,78
10.	74,9	74,8	74,9	74,8	74,8	75,0	74,8	74,8	74,7	74,9	74,9	75,0	75,27
11.	76,3	76,4	76,5	76,5	76,6	76,6	76,5	76,4	76,5	76,4	76,3	76,1	76,00
12.	77,1	77,2	77,8	77,9	78,0	78,1	78,2	78,3	78,5	78,6	78,7	78,8	77,41
13.	80,5	80,4	80,3	80,3	80,5	80,6	80,6	80,4	80,5	80,3	80,3	80,1	80,21
14.	76,9	76,8	76,7	76,4	76,2	76,3	75,9	75,7	75,6	75,3	75,2	75,2	77,43
15.	73,5	73,4	73,3	73,0	73,0	73,1	73,0	73,0	73,0	72,9	72,9	72,9	73,85
16.	72,7	72,8	72,8	73,0	73,1	73,4	73,4	73,4	73,6	73,7	73,5	73,5	73,08
17.	72,9	72,7	72,7	72,5	72,4	72,5	72,6	72,6	72,5	72,5	72,5	72,5	73,02
18.	71,9	71,7	71,6	71,5	71,4	71,4	71,3	71,1	70,7	70,5	70,2	69,9	71,90
19.	65,6	65,2	65,1	64,8	64,6	64,4	64,2	64,1	63,9	63,7	63,5	63,1	66,20
20.	61,1	61,2	61,5	62,0	62,3	62,6	62,9	63,3	63,5	63,9	64,0	64,1	62,32
21.	68,0	68,3	68,6	69,0	69,1	69,2	69,8	70,1	70,3	70,5	70,5	70,5	67,78
22.	73,4	73,5	73,9	74,3	74,7	75,0	75,2	75,6	75,7	75,9	75,9	75,7	73,59
23.	76,6	76,6	76,7	76,5	77,0	77,2	77,3	77,5	77,7	77,9	78,0	78,1	76,80
24.	78,0	78,1	78,1	78,2	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4	78,5	78,5	78,6	78,52
25.	76,6	76,3	76,1	75,9	75,6	75,6	75,5	75,5	75,2	75,2	75,2	75,2	76,81
26.	71,3	70,9	70,5	70,0	69,7	69,6	69,2	69,0	68,5	68,3	68,1	67,8	71,47
27.	63,0	62,5	62,3	62,0	61,9	61,7	61,5	61,3	61,3	61,3	61,3	61,0	63,71
28.	59,6	59,1	58,8	58,7	58,7	58,6	58,4	58,3	58,1	57,8	57,6	57,5	59,46
29.	54,8	54,4	54,4	54,6	54,8	55,1	55,2	55,4	55,8	56,1	56,5	56,8	55,63
30.	63,0	63,2	64,0	64,4	64,9	65,5	66,1	66,7	67,2	67,6	68,1	68,7	62,82
31.	69,1	68,9	68,9	68,5	68,3	68,3	68,3	68,3	68,1	68,0	68,0	67,9	69,21
M	67,47	67,44	67,56	67,59	67,67	67,79	67,84	67,90	67,92	67,95	67,90	67,86	67,78

Luftdruck im Monat Februar 1937.

700 mm +

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	67,7	67,6	67,4	67,2	67,0	67,0	66,7	66,4	66,0	65,7	65,1	64,4
2.	60,3	60,0	60,0	59,7	59,4	59,1	59,1	59,1	58,7	58,7	58,5	58,4
3.	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,6	57,4	57,4	56,9	56,9	56,5	56,2
4.	52,8	53,0	53,6	53,6	53,9	54,0	54,3	54,6	54,7	54,9	54,9	54,7
5.	50,9	50,9	50,7	50,3	50,0	49,8	49,8	49,9	49,9	49,8	49,5	49,0
6.	41,0	40,5	40,0	39,5	39,0	38,5	38,4	37,6	37,6	37,5	37,5	38,0
7.	45,4	45,3	45,1	45,0	45,0	45,1	45,1	45,5	45,5	45,7	46,1	46,3
8.	52,4	52,6	52,8	52,9	53,0	53,0	53,5	53,8	54,1	54,4	54,6	54,7
9.	58,0	58,1	58,2	58,2	58,1	58,1	58,2	58,3	58,4	58,3	58,1	57,8
10.	53,6	53,0	52,6	52,3	52,1	51,8	51,7	51,8	51,8	51,7	51,5	51,4
11.	50,3	50,2	50,0	49,6	49,6	49,4	49,2	49,2	49,3	49,4	49,5	49,4
12.	51,2	51,4	51,6	51,9	52,4	52,8	53,3	53,9	54,2	54,5	54,7	54,9
13.	58,3	58,5	58,5	58,5	58,7	58,8	58,9	59,3	59,4	59,7	59,9	59,9
14.	59,2	59,2	59,3	59,7	59,9	60,5	61,1	61,1	61,1	61,4	61,5	61,6
15.	64,7	64,6	64,4	64,4	64,3	64,2	64,2	63,8	63,6	63,4	63,0	62,8
16.	57,5	57,6	57,4	57,7	57,7	57,8	58,1	58,4	58,9	59,0	59,1	59,2
17.	52,6	51,8	51,2	50,7	50,3	50,0	49,7	49,9	49,9	49,8	49,7	49,5
18.	54,9	55,2	55,4	55,5	56,0	56,2	56,5	56,7	57,0	57,1	57,4	57,8
19.	61,4	61,1	60,4	59,8	59,0	58,2	57,5	56,3	55,1	53,9	52,9	51,7
20.	44,4	43,7	42,8	42,0	41,3	40,6	39,9	39,1	38,9	38,8	39,0	39,3
21.	44,1	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,7	44,7	44,6	44,6	44,7	44,7
22.	46,4	46,1	45,7	45,5	45,3	44,9	44,9	44,6	44,5	44,5	44,2	43,9
23.	36,9	36,3	35,8	35,4	35,1	34,9	34,8	34,8	34,9	35,1	35,5	36,0
24.	43,4	44,1	44,6	45,2	45,7	46,2	46,8	47,1	47,5	47,9	48,1	48,3
25.	49,8	49,8	49,8	49,8	50,2	50,3	50,7	50,9	51,3	51,9	52,5	53,1
26.	58,5	58,4	58,2	58,1	57,8	57,6	57,7	57,8	57,8	57,7	57,5	57,2
27.	55,1	54,4	53,6	52,9	52,0	51,2	50,5	50,1	49,7	49,2	48,6	48,3
28.	48,7	48,7	48,4	48,2	48,3	48,3	48,5	48,6	48,7	48,7	48,7	48,6
M	52,76	52,65	52,48	52,34	52,25	52,15	52,19	52,17	52,14	52,15	52,10	52,04

Luftdruck im Monat Februar 1937.

700 mm + Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	64,0	63,2	62,5	62,6	62,5	62,2	62,0	61,7	61,1	60,9	60,7	60,5	64,25
2.	58,2	57,8	57,7	57,5	57,8	58,0	58,1	58,1	58,1	58,2	58,2	57,8	58,60
3.	55,2	54,1	53,4	52,6	52,1	51,7	51,8	51,7	51,8	51,9	52,1	52,2	54,94
4.	54,1	53,7	53,2	52,6	52,3	52,1	51,5	51,6	51,4	51,3	51,0	51,0	53,12
5.	48,3	47,6	47,1	46,6	46,3	45,8	45,1	44,4	43,8	43,0	42,4	41,7	47,61
6.	38,7	39,5	40,5	41,3	42,5	43,0	43,6	44,2	44,6	45,1	45,6	45,6	40,80
7.	46,6	46,8	47,7	48,4	49,1	49,7	50,0	50,3	51,0	51,5	51,9	52,3	47,52
8.	54,9	54,9	55,3	55,4	55,9	56,4	56,8	57,1	57,3	57,7	57,9	58,1	54,98
9.	57,1	56,5	56,2	55,7	55,4	55,2	55,0	54,8	54,7	54,4	54,0	53,7	56,69
10.	51,0	50,9	50,7	50,7	50,7	50,8	50,8	50,9	50,8	50,7	50,6	50,5	51,43
11.	49,4	49,3	49,4	49,6	49,9	50,1	50,3	50,5	50,7	50,8	51,0	51,1	49,88
12.	55,0	55,2	55,5	56,0	56,5	56,8	57,2	57,4	57,6	57,7	58,0	58,2	54,91
13.	59,7	59,6	59,6	59,6	59,7	59,7	59,7	59,6	59,5	59,5	59,5	59,4	59,31
14.	61,9	62,4	62,9	63,7	63,9	64,0	64,2	64,5	64,7	64,7	64,7	64,9	62,17
15.	62,3	61,6	61,2	60,7	60,2	60,1	59,4	58,4	57,9	57,6	57,5	57,4	61,74
16.	59,1	58,7	58,4	57,8	57,6	57,4	56,9	56,3	55,7	54,9	54,1	53,3	57,44
17.	49,6	49,7	49,9	50,7	51,5	52,4	52,9	53,4	53,6	53,9	54,3	54,7	51,32
18.	57,8	58,0	58,2	58,6	59,3	59,8	60,5	60,8	60,8	60,9	61,3	61,4	58,05
19.	50,4	49,6	48,9	48,0	47,5	47,4	47,0	46,6	46,0	45,8	45,0	44,7	52,26
20.	39,6	39,9	40,3	40,8	41,3	41,9	42,3	42,5	42,8	42,9	43,2	43,7	41,29
21.	44,8	45,0	45,5	45,8	46,2	46,8	47,1	47,2	47,2	47,2	46,9	46,7	45,40
22.	43,4	42,8	42,4	41,9	41,3	40,8	40,2	39,8	39,3	38,7	38,1	37,5	42,78
23.	36,6	37,1	37,6	38,1	38,8	39,4	40,0	40,6	41,2	41,8	42,4	43,0	37,59
24.	48,4	48,4	48,4	48,5	48,7	49,1	49,2	49,4	49,5	49,7	49,7	49,8	47,65
25.	53,6	54,1	54,7	55,2	55,6	56,2	56,7	57,2	57,4	57,8	58,4	58,6	53,57
26.	57,0	56,8	56,6	56,5	56,4	56,3	56,3	56,0	55,8	55,7	55,7	55,5	57,04
27.	48,3	48,1	48,1	48,2	48,5	48,7	49,0	48,9	49,1	49,0	48,9	48,9	49,97
28.	48,4	48,4	48,6	48,4	48,7	48,9	49,1	49,1	49,0	48,9	48,9	48,8	48,65
M	51,90	51,78	51,80	51,84	52,00	52,17	52,24	52,25	52,23	52,22	52,21	52,18	52,18

Luftdruck im Monat März 1937.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	48,8	48,8	48,7	48,6	48,5	48,4	48,6	48,6	49,3	49,7	50,2	50,8
2.	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	57,0	57,3
3.	58,1	58,1	58,2	58,5	58,9	59,2	59,8	60,3	60,8	61,4	61,9	62,3
4.	65,4	65,2	65,2	65,2	65,0	65,0	65,0	64,9	64,9	64,8	64,6	64,2
5.	60,2	59,8	59,4	59,1	58,6	58,4	58,0	57,5	57,2	57,0	56,7	56,4
6.	55,3	55,3	55,3	55,2	55,3	55,2	55,5	55,6	55,7	55,8	55,9	55,8
7.	54,2	53,8	53,3	52,9	52,6	52,3	52,0	51,6	51,5	51,5	51,5	51,5
8.	52,5	52,4	52,4	52,4	52,5	52,7	52,9	53,1	53,1	53,2	53,3	53,2
9.	54,1	54,1	54,0	53,9	53,8	53,7	53,9	53,9	54,3	54,4	54,6	54,6
10.	55,0	54,8	54,6	54,4	54,3	54,4	54,4	54,3	54,2	54,0	54,0	53,9
11.	50,7	50,2	49,9	49,7	49,7	49,5	49,7	50,1	50,6	51,1	51,5	52,0
12.	52,5	52,5	52,4	51,9	51,6	51,2	50,8	50,7	50,5	50,3	49,9	50,0
13.	46,0	45,5	45,7	45,6	45,9	46,0	46,5	47,5	47,8	48,2	48,5	49,1
14.	49,5	48,5	48,2	47,9	47,6	47,4	47,3	47,0	46,9	46,8	46,9	46,6
15.	43,3	42,7	42,2	41,7	41,3	41,0	40,9	40,8	41,2	41,9	42,4	43,0
16.	49,9	49,7	49,7	49,5	49,5	49,5	50,1	50,9	51,5	52,2	53,0	54,0
17.	58,4	58,6	58,9	59,2	59,4	59,6	59,4	59,8	59,9	59,9	59,8	59,8
18.	54,9	54,4	54,2	53,8	53,6	53,6	53,7	53,7	54,0	54,1	54,6	55,0
19.	58,7	58,7	58,6	58,6	58,7	58,8	58,8	59,1	59,2	59,4	59,2	59,4
20.	59,3	59,1	58,5	57,9	57,6	57,6	57,3	56,9	56,2	56,1	55,4	54,9
21.	47,2	45,9	45,6	44,6	44,3	43,5	42,7	42,1	41,8	41,6	41,4	41,3
22.	42,1	42,4	42,6	43,0	43,3	43,8	44,4	44,9	45,4	45,9	46,4	47,0
23.	51,6	51,8	51,4	51,2	51,1	51,3	51,2	51,0	50,9	50,6	49,9	49,8
24.	50,7	51,4	51,6	52,1	52,8	53,3	54,1	54,7	55,5	56,1	56,7	57,0
25.	57,4	57,1	56,6	56,4	56,1	55,4	55,6	55,1	55,0	54,6	54,4	54,2
26.	54,0	53,9	53,8	53,7	53,7	53,9	54,0	54,1	54,2	54,3	54,4	54,3
27.	49,1	48,5	48,6	48,6	48,8	49,4	49,8	50,2	50,7	51,2	51,4	51,6
28.	53,9	54,0	54,0	54,2	54,4	54,5	54,8	55,0	55,2	55,3	55,5	55,5
29.	57,6	57,6	57,6	57,7	57,8	57,8	58,3	58,8	59,5	60,4	61,3	62,0
30.	67,8	67,9	68,2	68,4	68,6	69,2	69,8	70,7	71,0	71,6	71,9	72,2
31.	75,9	75,9	75,8	75,8	75,8	75,8	76,0	76,1	76,2	76,1	76,2	75,9
M	54,55	54,37	54,26	54,15	54,13	54,14	54,26	54,38	54,55	54,72	54,85	54,99

Luftdruck im Monat März 1937.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	51,4	52,1	52,9	53,6	54,4	55,1	55,4	56,0	56,5	56,7	56,9	56,9	51,95
2.	57,2	57,1	57,2	57,3	57,3	57,4	57,4	57,4	57,5	57,6	57,7	57,8	57,18
3.	62,3	62,6	62,7	62,9	63,3	63,8	64,3	64,8	65,2	65,4	65,4	65,4	61,90
4.	63,6	63,1	62,9	62,3	62,0	62,1	62,1	61,8	61,2	60,9	60,7	60,3	63,43
5.	56,1	55,7	55,4	55,1	55,1	55,2	55,3	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	56,76
6.	55,8	55,8	55,9	55,9	55,9	56,1	55,8	55,7	55,5	55,1	54,9	54,4	55,53
7.	51,4	51,4	51,3	51,4	51,4	51,6	51,6	51,7	52,0	52,0	52,2	52,4	52,05
8.	53,2	53,2	53,2	53,3	53,4	53,6	53,5	53,6	53,7	53,8	53,9	53,9	53,17
9.	54,4	54,5	54,5	54,4	54,5	54,7	54,6	54,8	54,9	55,2	55,1	55,0	54,41
10.	53,6	53,4	53,1	52,7	52,5	52,5	52,4	52,1	52,0	51,8	51,4	51,0	53,37
11.	52,4	52,9	53,1	53,2	53,2	53,4	53,4	53,5	53,5	53,3	53,2	53,0	51,78
12.	49,3	48,7	48,4	48,1	48,2	48,1	48,1	47,4	47,1	46,6	46,2	46,0	49,44
13.	49,1	49,3	49,7	49,9	49,9	50,0	50,1	50,1	50,0	49,9	49,9	49,6	48,32
14.	47,1	47,3	47,3	47,3	47,2	47,2	47,0	46,4	45,9	45,3	44,7	43,9	46,98
15.	43,7	44,3	45,1	45,9	46,6	47,5	48,0	48,3	48,8	49,2	49,4	49,7	44,54
16.	54,5	55,1	55,7	56,0	56,3	56,8	57,2	57,3	57,4	57,7	58,0	58,2	53,74
17.	59,4	59,1	59,0	58,6	58,4	58,2	57,6	57,3	56,8	56,2	55,8	55,5	58,52
18.	55,4	56,1	56,8	57,1	57,2	57,6	57,7	58,2	58,4	58,2	58,3	58,7	55,80
19.	59,4	59,3	59,2	59,3	59,3	59,2	59,5	59,6	59,6	59,5	59,4	59,3	59,16
20.	53,9	53,6	53,0	52,2	51,6	51,6	51,3	50,9	50,2	49,4	48,6	47,8	54,20
21.	40,9	40,8	40,8	41,0	41,0	40,8	41,0	41,2	41,6	41,7	41,8	41,9	42,35
22.	47,6	47,9	48,3	48,9	49,4	49,9	50,5	51,0	51,2	51,3	51,4	51,2	47,08
23.	49,3	48,9	48,5	48,6	48,7	48,9	49,3	49,4	49,5	50,0	50,4	50,4	50,15
24.	57,4	57,5	57,8	58,0	57,9	58,2	58,5	58,8	58,9	58,7	58,2	57,8	55,99
25.	54,3	54,1	53,9	53,7	53,6	53,7	54,0	54,1	54,0	54,0	54,0	54,0	54,80
26.	54,3	54,0	53,6	53,1	53,0	52,9	52,6	52,2	51,5	51,0	50,6	49,7	53,20
27.	51,9	52,1	52,3	52,6	52,9	53,1	53,3	53,6	53,8	54,1	54,1	54,1	51,49
28.	55,5	55,9	56,0	56,3	56,4	56,8	57,1	57,5	57,6	57,7	57,7	57,7	55,77
29.	62,7	63,3	63,7	64,3	64,8	65,3	65,9	66,4	66,7	67,0	67,3	67,5	62,14
30.	72,5	72,7	73,0	73,2	73,6	73,9	74,4	74,6	74,9	75,2	75,5	75,7	71,94
31.	75,6	75,1	74,5	74,2	73,9	73,6	73,6	73,7	73,7	73,6	73,5	73,3	74,99
M	55,01	55,06	55,12	55,17	55,25	55,44	55,56	55,63	55,64	55,59	55,53	55,40	54,91

Luftdruck im Monat April 1937.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	73,0	72,7	72,5	72,4	72,0	71,9	71,7	71,7	71,7	71,6	71,4	71,0
2.	68,2	68,0	67,8	67,7	67,5	67,5	67,3	67,2	66,9	66,4	66,2	65,8
3.	63,4	63,1	63,0	63,1	62,9	62,8	62,8	62,3	62,2	62,0	62,0	61,8
4.	60,2	60,1	60,0	59,9	59,7	59,7	59,8	60,1	60,0	59,9	59,7	59,6
5.	61,5	61,7	61,8	61,7	61,8	61,9	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,9
6.	62,6	62,7	62,9	63,2	63,3	63,4	63,7	63,8	63,8	63,8	63,7	63,7
7.	64,8	64,8	64,8	64,9	65,0	65,2	65,3	65,6	65,7	65,6	65,5	65,5
8.	63,7	63,6	63,5	63,3	63,2	63,1	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
9.	62,6	62,4	62,1	62,1	62,1	62,1	62,0	61,9	61,9	61,9	62,0	61,9
10.	61,5	61,3	61,1	60,9	60,9	60,7	60,5	60,3	60,3	60,3	60,3	60,1
11.	58,8	58,6	58,4	58,2	58,3	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5	58,6	58,6
12.	60,0	60,0	60,0	60,0	60,1	60,1	60,3	60,2	60,2	60,0	59,9	59,7
13.	60,6	60,7	60,6	60,7	60,7	60,9	61,2	61,5	61,6	61,5	61,4	61,3
14.	59,4	59,3	59,2	59,1	58,8	58,6	58,3	58,0	57,8	57,7	57,6	57,6
15.	55,7	55,4	55,2	54,9	54,9	54,5	54,4	54,2	53,9	53,7	53,4	53,1
16.	52,6	52,4	51,9	51,8	51,7	51,9	51,7	51,6	51,5	51,5	51,4	51,1
17.	51,1	51,1	50,8	50,4	50,2	50,1	50,0	49,8	49,8	49,9	49,9	49,9
18.	51,4	51,4	51,4	51,8	51,7	52,0	52,3	52,4	52,4	52,4	52,6	52,8
19.	54,5	54,5	54,5	54,5	54,6	55,0	55,2	55,3	55,4	55,6	55,7	55,7
20.	58,0	58,2	58,6	58,7	59,0	59,5	59,6	59,6	59,8	59,8	59,7	59,6
21.	57,3	56,9	56,3	55,8	55,7	55,6	55,3	55,2	54,7	54,0	53,5	53,2
22.	54,0	54,4	55,0	55,4	56,2	56,7	57,1	57,7	58,0	58,3	58,5	58,7
23.	58,6	58,3	58,0	57,8	57,4	57,0	56,6	56,2	55,9	55,3	54,9	54,7
24.	53,3	53,2	53,3	53,3	53,5	53,7	53,9	54,1	54,2	54,4	54,4	54,3
25.	49,1	47,9	46,6	45,9	45,3	44,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
26.	48,2	48,4	48,8	49,1	49,5	49,8	50,6	51,1	51,7	52,2	52,9	53,3
27.	57,2	57,3	57,5	57,5	57,9	58,1	58,5	58,8	59,1	59,5	59,6	60,0
28.	62,6	62,9	62,9	63,0	63,4	63,9	64,2	64,7	64,9	65,2	65,4	65,6
29.	66,1	66,2	66,0	66,0	66,2	66,3	66,6	66,8	66,8	66,9	66,8	66,8
30.	66,8	66,6	66,7	66,6	66,7	66,8	67,0	67,1	67,0	66,9	66,9	66,6
M	59,23	59,14	59,04	58,99	59,01	59,07	59,11	59,15	59,15	59,12	59,09	59,02

Luftdruck im Monat April 1937.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	70,5	69,5	69,1	68,8	68,6	68,5	68,8	68,8	68,7	68,7	68,6	68,5	70,45
2.	65,5	65,3	65,1	64,8	64,7	64,6	64,6	64,7	64,6	64,2	64,0	63,6	65,92
3.	61,5	61,2	61,0	60,6	60,5	60,4	60,6	60,6	60,6	60,6	60,5	60,3	61,66
4.	59,4	59,4	59,5	59,6	59,8	60,0	60,4	60,7	60,9	61,1	61,2	61,3	60,08
5.	61,7	61,4	61,1	61,1	61,2	61,4	61,7	62,0	62,1	62,1	62,3	62,4	61,73
6.	63,7	63,7	63,6	63,6	63,6	63,6	64,0	64,3	64,5	64,6	64,7	64,8	63,72
7.	65,3	64,9	64,6	64,4	64,3	64,4	64,4	64,4	64,4	64,2	64,1	64,0	64,84
8.	63,1	62,9	62,8	62,8	62,8	62,9	62,9	62,9	62,8	62,8	62,6	62,6	63,01
9.	61,8	61,7	61,5	61,4	61,4	61,4	61,5	61,6	61,6	61,6	61,6	61,5	61,82
10.	59,6	59,5	59,2	59,1	58,9	58,7	58,8	58,9	59,0	58,9	58,9	59,0	59,86
11.	58,8	58,9	59,0	59,0	58,9	59,0	59,3	59,7	59,9	60,0	60,0	60,2	58,94
12.	59,7	59,7	59,8	59,6	59,6	59,8	59,9	60,1	60,4	60,5	60,5	60,6	60,03
13.	61,0	60,9	60,6	60,3	60,1	59,9	60,0	60,0	60,0	60,0	59,9	59,7	60,63
14.	57,4	57,3	56,8	56,7	56,6	56,6	56,7	56,7	56,7	56,5	56,2	55,9	57,56
15.	52,8	52,8	52,5	52,5	52,3	52,4	53,0	53,2	53,2	53,1	53,0	52,9	53,62
16.	50,9	50,6	50,6	50,4	50,7	50,9	51,7	51,9	51,9	51,8	51,8	51,5	51,49
17.	49,9	50,0	50,1	50,2	50,3	50,4	50,8	51,2	51,4	51,3	51,4	51,3	50,47
18.	53,1	53,0	53,1	53,0	53,2	53,4	53,8	54,3	54,4	54,5	54,6	54,6	52,90
19.	55,7	55,9	55,8	56,2	56,4	56,5	56,7	57,0	57,2	57,3	57,6	57,9	55,85
20.	59,6	59,5	59,4	59,2	59,0	58,9	58,9	58,9	58,6	58,3	58,1	57,8	59,01
21.	53,0	52,9	52,7	52,5	52,6	52,6	52,7	53,3	53,6	53,6	53,7	53,8	54,19
22.	58,9	59,1	59,3	59,4	59,5	59,6	59,7	59,7	59,8	59,5	59,4	59,0	58,04
23.	54,4	53,8	53,6	53,4	53,4	53,7	53,8	53,9	53,9	53,6	53,7	53,4	55,22
24.	54,1	54,0	53,9	53,6	53,4	53,3	53,1	53,1	52,3	51,4	51,0	50,1	53,29
25.	43,9	44,0	44,1	44,3	44,8	45,2	45,9	46,4	46,6	47,1	47,6	48,0	45,43
26.	53,8	54,0	54,4	54,5	54,7	55,0	55,6	56,1	56,3	56,4	56,7	57,1	52,92
27.	60,2	60,4	60,5	60,8	61,0	61,1	61,3	61,8	61,9	62,1	62,3	62,5	59,87
28.	65,6	65,6	65,6	65,6	65,7	65,8	66,0	66,2	66,3	66,2	66,2	66,1	64,98
29.	66,8	66,7	66,8	66,7	66,6	66,7	66,8	67,2	67,1	67,0	66,8	66,8	66,65
30.	66,6	66,4	66,3	66,2	66,1	65,9	65,9	65,9	66,0	65,9	65,9	65,8	66,44
M	58,94	58,83	58,75	58,68	50,69	58,76	58,98	59,18	59,22	59,16	59,16	59,10	59,02

Luftdruck im Monat Mai 1937.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	65.8	65.6	65.4	65.6	65.7	65.8	66.0	66.4	66.6	66.6	66.6	66.6
2.	66,0	66,0	65,7	65,8	65,8	65,7	65,8	65,7	65,5	65,5	65,5	65,8
3.	65,3	66,0	65,4	65,4	65,6	65,6	65,6	65,5	65,5	65,5	65,5	65,4
4.	64,9	65,0	65,0	65,0	65,0	65,1	65,3	65,5	65,5	65,3	64,9	64,7
5.	62,6	62,5	62,4	62,5	62,6	62,6	62,6	62,4	62,3	62,3	61,9	61,7
6.	61,0	61,0	61,1	61,2	61,9	62,3	62,8	63,2	63,5	64,3	64,5	64,8
7.	67,1	67,1	67,1	67,2	67,6	67,6	67,6	67,6	67,4	67,3	67,1	67,1
8.	66,2	66,0	65,6	65,6	65,4	65,3	65,0	64,9	64,8	64,6	64,6	64,3
9.	61,7	61,3	60,9	60,6	60,7	60,7	60,8	60,4	60,3	60,2	60,1	59,8
10.	57,8	57,7	57,5	57,5	57,7	57,8	58,2	58,3	58,5	58,7	59,1	59,6
11.	60,7	60,7	60,7	60,6	60,7	60,8	61,0	61,5	61,4	61,3	61,3	61,1
12.	57,7	57,4	57,2	57,0	57,0	56,8	56,6	56,3	56,1	56,1	56,1	56,1
13.	56,8	56,8	57,0	57,3	57,7	57,6	57,7	58,4	58,4	58,9	59,2	59,1
14.	56,3	55,7	55,0	54,4	54,3	54,2	54,0	53,8	53,9	53,8	53,7	53,7
15.	59,6	60,0	60,2	60,5	61,0	61,4	61,9	62,4	62,9	63,2	63,3	63,6
16.	64,4	64,3	64,2	64,1	64,1	64,1	64,0	63,6	63,3	63,0	62,7	62,5
17.	61,7	61,7	61,6	61,4	61,3	61,4	61,6	61,7	61,7	61,7	61,5	61,4
18.	61,6	61,6	61,5	61,5	61,4	61,5	61,6	61,5	61,4	61,4	61,3	61,3
19.	59,4	59,0	58,8	58,7	58,7	58,7	58,6	58,5	58,5	58,4	58,3	58,2
20.	58,4	58,6	58,8	59,3	59,7	60,0	60,4	61,0	61,5	61,8	61,9	62,1
21.	62,3	61,8	61,4	61,1	60,8	60,8	60,5	60,3	60,1	59,7	59,2	58,6
22.	57,3	57,3	57,1	57,2	57,2	57,3	57,4	57,5	57,7	57,9	58,2	58,7
23.	64,0	64,7	64,7	64,9	65,0	65,3	65,8	66,0	66,2	66,4	66,8	67,1
24.	67,9	68,0	68,1	68,3	68,4	68,6	68,7	68,8	68,8	68,8	68,7	68,7
25.	67,8	67,7	67,5	67,2	67,3	67,5	67,5	67,7	67,5	67,5	67,4	67,4
26.	66,9	66,8	67,1	67,3	67,5	67,5	67,5	67,8	67,9	68,0	68,1	68,0
27.	66,0	65,7	65,4	65,0	64,8	64,5	64,2	64,0	63,9	63,8	63,0	62,5
28.	63,7	63,8	63,8	63,8	63,7	63,7	63,7	63,4	63,2	62,6	62,3	61,9
29.	63,1	63,3	63,4	63,7	64,2	65,0	66,0	66,9	67,6	68,3	68,8	69,1
30.	72,2	72,4	72,6	72,7	72,9	73,1	73,1	72,9	72,9	72,9	72,7	72,2
31.	66,8	66,4	65,8	65,3	64,8	64,3	63,9	63,6	63,0	62,2	61,7	61,3
M	63,00	62,94	62,84	62,83	62,92	62,99	63,08	63,14	63,15	63,16	63,10	63,04

Luftdruck im Monat Mai 1937.

700 mm +

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	66,5	66,5	66,3	66,1	65,9	65,8	65,7	65,8	65,9	65,9	65,9	66,1	66,05
2.	65,7	65,6	65,5	65,2	65,1	64,9	65,0	65,3	65,4	65,4	65,4	65,3	65,52
3.	65,3	64,9	64,7	64,5	64,4	64,2	64,0	64,1	64,4	64,5	64,7	64,9	65,01
4.	64,3	64,1	63,7	63,7	63,5	63,2	63,1	63,1	62,9	62,7	62,8	62,8	64,21
5.	61,3	61,1	60,8	60,4	60,2	60,1	60,2	60,5	60,6	60,6	60,8	60,8	61,49
6.	65,3	65,6	65,9	65,9	66,0	66,0	66,6	66,6	66,7	67,0	67,1	67,1	64,4[illegible]
7.	67,0	67,0	66,9	66,9	66,6	66,6	66,7	66,8	66,8	66,9	66,7	66,4	67,05
8.	64,0	63,5	63,4	63,0	62,8	62,8	62,8	62,7	62,7	62,6	62,3	61,9	64,03
9.	59,8	59,5	59,0	58,7	58,6	58,3	58,4	58,3	58,3	58,2	58,1	57,9	59,6[illegible]
10.	59,8	60,0	59,9	59,8	59,6	59,7	60,0	60,4	60,5	60,7	60,8	60,8	59,18
11.	60,9	60,7	60,2	59,8	59,4	59,2	59,0	58,9	58,7	58,4	58,3	58,1	60,[illegible]4
12.	56,1	56,0	55,8	56,2	56,4	56,3	56,2	56,3	56,4	56,4	56,6	56,8	56,50
13.	59,1	59,2	58,9	58,9	58,8	58,5	58,4	58,9	58,5	57,9	57,4	56,9	58,16
14.	54,0	54,3	54,7	55,1	55,6	56,5	57,0	57,2	57,9	58,4	58,7	59,2	55,48
15.	63,9	64,0	64,1	64,3	64,3	64,3	64,4	64,5	64,7	64,7	64,7	64,6	63,02
16.	62,4	62,0	62,0	61,8	61,7	61,6	62,4	62,3	62,5	62,3	62,0	61,8	62,88
17.	60,9	61,1	61,3	61,7	61,3	61,6	62,0	62,1	62,4	61,3	61,3	61,7	61,56
18.	61,1	60,9	60,6	60,4	60,4	60,4	60,5	60,5	60,3	60,4	60,2	59,7	60,96
19.	58,0	57,7	57,4	57,3	57,3	57,4	57,6	57,8	57,8	57,8	58,2	58,2	58,18
20.	62,2	62,2	62,2	62,4	62,6	62,8	62,4	62,6	62,7	62,6	62,6	62,5	61,39
21.	58,3	58,0	57,6	57,5	57,5	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,4	57,3	59,03
22.	59,5	59,8	59,9	60,7	61,4	61,5	61,7	62,2	62,7	63,6	63,9	63,9	59,65
23.	67,1	67,2	67,2	67,2	67,2	67,2	67,1	67,3	67,4	67,6	67,8	67,7	66,45
24.	68,6	68,5	68,5	68,4	68,2	67,8	67,8	67,8	67,9	67,9	67,9	67,9	68,29
25.	67,2	67,2	66,9	66,7	66,6	66,6	66,6	66,7	67,0	67,0	67,0	67,1	67,19
26.	67,8	67,7	67,5	67,4	67,0	66,9	66,8	66,9	66,9	66,9	66,6	66,4	67,30
27.	61,9	61,2	61,0	61,2	61,9	61,9	62,5	62,5	63,2	63,6	63,9	64,0	63,40
28.	61,6	61,3	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,3	62,6	62,7	63,0	63,0	62,67
29.	69,5	70,0	70,4	70,7	70,7	71,0	71,3	71,5	71,7	71,9	71,9	72,1	68,42
30.	71,8	71,1	70,6	70,1	69,5	69,0	68,7	68,4	68,2	68,0	67,7	67,2	70,95
31.	60,2	59,5	59,1	58,2	57,7	57,9	57,7	57,6	57,5	57,0	56,7	56,4	61,02
M	62,94	62,82	62,68	62,63	62,57	62,55	62,62	63,06	63,18	63,17	63,17	63,11	62,88

Luftdruck im Monat Juni 1937.

Vormittag

700 mm +

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	56,5	56,3	56,4	56,6	56,7	56,8	56,9	56,9	56,9	57,0	57,0	57,2
2.	55,1	54,6	54,1	54,0	53,8	53,5	52,6	52,2	51,8	51,3	51,6	51,7
3.	51,9	51,9	52,3	52,6	52,9	53,4	53,7	54,0	54,4	54,7	55,2	55,6
4.	60,9	61,0	61,2	61,2	61,4	61,5	61,7	61,9	61,7	61,8	61,9	62,0
5.	60,0	59,5	59,2	59,1	59,2	59,7	60,5	61,7	62,3	63,1	63,8	64,3
6.	69,1	69,1	69,3	69,5	69,8	70,0	70,3	70,3	70,3	70,3	70,2	70,1
7.	69,3	69,2	69,2	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,2	68,8	68,5	67,9
8.	65,7	65,7	65,2	64,9	64,8	64,6	64,5	64,3	64,3	64,0	63,9	63,7
9.	63,3	63,1	63,0	63,1	63,1	63,1	63,1	63,4	63,4	63,3	63,9	63,8
10.	64,6	64,6	64,5	64,5	64,6	64,6	64,6	64,9	64,7	64,7	64,5	64,0
11.	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	63,0	63,0	63,1	63,0	62,9	62,8	62,5
12.	60,0	59,9	59,6	59,4	59,3	59,2	59,1	58,8	58,7	58,8	58,8	58,6
13.	61,9	61,7	61,9	62,2	62,4	62,7	63,2	63,8	64,2	64,7	65,0	65,4
14.	68,4	68,6	68,7	68,9	69,2	69,2	69,1	69,2	69,2	69,1	69,1	69,0
15.	67,0	66,8	66,5	66,2	65,9	65,6	65,3	65,2	64,9	64,8	64,3	64,1
16.	62,4	62,3	62,0	61,9	61,9	61,7	61,5	61,2	61,1	60,9	60,5	60,3
17.	57,9	57,8	57,6	57,6	57,7	57,8	57,9	57,9	58,1	58,3	58,5	58,7
18.	60,3	60,6	60,5	60,8	61,0	61,3	61,5	61,7	61,8	61,9	62,2	62,1
19.	63,3	63,3	63,3	63,4	63,5	63,5	63,6	63,3	63,3	63,1	63,2	62,9
20.	59,1	58,8	58,5	58,6	58,8	59,1	59,4	59,9	60,2	60,1	60,0	60,1
21.	57,9	57,9	57,8	57,7	58,1	58,0	57,9	58,5	58,6	59,3	59,3	59,3
22.	60,0	60,4	60,6	60,8	61,2	61,5	61,7	61,8	61,9	62,2	62,4	62,4
23.	64,1	64,1	64,1	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,2	64,0	63,7
24.	60,2	60,0	59,8	59,6	59,7	59,5	59,4	58,9	58,7	58,5	58,3	58,0
25.	56,1	55,9	55,8	55,8	55,8	56,1	56,2	56,5	56,8	57,0	57,2	57,4
26.	59,4	59,5	59,5	59,7	59,8	60,1	60,1	60,1	60,2	60,4	60,6	60,7
27.	59,6	59,6	59,7	59,8	60,1	60,2	60,3	60,4	60,3	60,3	60,4	60,3
28.	59,6	59,5	59,4	59,3	59,2	59,3	59,3	59,2	59,4	59,3	59,4	59,3
29.	57,1	56,9	56,6	56,3	56,0	55,8	55,5	55,0	54,5	54,0	53,9	53,4
30. *)	x	x	x	x	x	x	x	52,8	53,4	53,7	54,2	55,0
M aus 28 Tagen.	61,30	61,23	61,16	61,20	61,30	61,38	61,43	61,52	61,57	61,62	61,66	61,61

*) Vom 29. Juni 17^h bis 30. Juni 07^h setzte das Instrument aus.

Luftdruck im Monat Juni 1937.

D.	700 mm + 13h	14h	15h	16h	Nachmittag 17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	57,2	57,2	56,9	56,8	56,7	56,5	56,5	56,4	56,3	56,0	55,7	55,4	56,62
2.	50,9	51,2	51,1	51,1	51,0	50,8	50,7	50,8	51,1	51,1	51,4	51,8	52,05
3.	56,0	56,9	57,5	57,9	58,5	59,0	59,3	59,8	60,3	60,5	60,7	60,8	56,24
4.	61,8	61,6	61,3	61,2	60,9	60,9	60,8	60,8	60,8	60,8	60,4	60,2	61,24
5.	64,9	65,4	65,9	66,1	66,4	66,7	67,1	67,6	68,0	68,4	68,6	68,9	64,02
6.	69,9	69,7	69,5	69,5	69,3	69,3	69,3	69,3	69,3	69,2	69,3	69,3	69,63
7.	67,7	67,2	66,9	66,4	66,0	66,0	65,7	65,7	65,7	65,6	65,7	65,7	67,62
8.	63,6	63,2	62,8	62,6	62,3	62,3	62,4	62,7	62,8	62,8	63,0	63,1	63,72
9.	63,6	63,4	63,1	63,0	63,4	63,8	64,1	64,3	64,3	64,0	64,2	64,4	63,58
10.	63,7	63,4	63,0	62,6	62,5	62,4	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	62,0	63,68
11.	62,2	61,8	61,5	61,1	60,8	60,5	60,3	60,5	60,5	60,4	60,3	60,2	61,85
12.	58,3	57,8	57,9	57,8	57,8	57,9	59,7	60,3	60,3	60,0	60,3	61,5	59,16
13.	65,7	66,0	66,0	66,3	66,3	66,6	66,8	66,9	67,2	67,5	67,9	68,2	65,02
14.	68,9	68,7	68,4	68,0	67,8	67,6	67,5	67,5	67,4	67,3	67,2	67,1	68,38
15.	63,6	63,5	63,3	63,1	62,8	62,7	62,6	62,6	62,7	62,6	62,6	62,6	64,22
16.	60,0	59,7	59,5	59,0	58,9	58,9	58,9	58,7	58,7	58,6	58,3	58,0	60,20
17.	58,9	59,0	59,6	59,6	59,2	59,4	59,6	59,7	60,1	60,1	60,2	60,3	58,81
18.	62,2	62,1	62,2	62,3	62,3	62,5	62,6	63,0	63,2	63,2	63,2	63,4	62,00
19.	62,7	62,5	62,2	61,8	61,4	61,2	61,1	60,1	59,9	59,6	59,5	59,3	62,12
20.	60,1	60,0	59,5	59,3	58,9	58,5	58,4	58,6	58,4	58,5	58,4	58,0	59,13
21.	59,1	59,1	58,9	58,6	58,6	58,8	59,0	59,5	59,7	59,8	59,8	59,7	58,79
22.	62,3	62,3	62,3	62,3	62,6	62,9	63,1	63,4	63,7	64,0	64,1	64,1	62,25
23.	63,4	62,9	62,3	61,9	61,5	61,4	61,2	61,1	61,0	60,9	60,6	60,3	62,85
24.	57,5	57,0	57,2	56,7	56,7	56,4	56,3	56,3	56,5	56,4	56,4	56,3	57,94
25.	57,7	57,9	57,8	57,9	58,1	57,6	58,5	58,9	59,0	59,0	59,4	59,4	57,41
26.	60,6	60,5	60,4	60,3	60,1	60,2	60,2	60,2	60,0	59,7	59,8	59,8	60,08
27.	60,0	60,0	59,8	59,6	59,4	59,5	59,4	59,4	59,4	59,5	59,6	59,6	59,84
28.	59,1	58,9	58,6	58,4	58,2	58,0	57,0	57,6	57,5	57,5	57,4	57,3	58,69
29. *)	52,7	52,2	51,8	51,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30.	55,9	56,4	56,8	57,1	57,5	57,8	58,3	58,8	59,0	59,3	59,5	59,8	x
M aus 28 Tagen.	61,49	61,39	61,26	61,11	61,01	61,01	61,12	61,22	61,30	61,27	61,31	61,34	61,33

*) Vom 29. Juni 17^h bis 30. Juni 7^h setzte das Instrument aus.

Luftdruck im Monat Juli 1937.

Vormittag

700 mm +

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	59,8	59,8	59,8	59,9	60,2	60,6	60,9	61,5	61,6	61,6	61,6	61,6
2.	62,1	62,3	62,5	63,0	63,2	63,4	63,9	64,0	64,3	64,6	64,8	65,0
3.	67,6	67,8	67,8	67,9	68,1	68,2	68,2	68,3	68,3	68,4	68,5	68,5
4.	67,1	67,0	66,9	66,9	66,7	66,6	66,6	66,4	66,1	66,1	66,2	66,2
5.	64,1	63,8	63,6	63,4	63,1	62,9	62,6	62,3	62,0	61,9	61,7	61,5
6.	59,7	59,6	59,4	59,1	59,0	59,0	58,7	58,3	57,9	57,8	57,7	57,2
7.	56,9	56,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,9	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
8.	57,2	57,0	56,6	56,5	56,5	56,4	56,4	56,5	56,7	56,7	56,8	57,0
9.	58,0	58,0	57,9	58,0	58,1	58,0	58,1	58,6	59,1	59,4	59,5	59,4
10.	59,1	58,9	58,7	58,4	58,1	57,9	57,6	57,2	57,2	56,8	56,4	55,9
11.	51,6	51,1	50,9	51,1	50,6	50,8	51,0	51,1	51,1	51,0	51,4	51,4
12.	51,5	51,3	51,0	50,7	50,4	50,3	50,0	50,1	50,1	49,9	50,1	50,4
13.	54,4	54,4	54,5	55,0	55,0	55,3	55,3	54,9	55,1	55,3	55,3	55,4
14.	56,4	56,1	56,1	56,3	56,2	56,2	56,3	56,4	56,5	56,7	56,9	57,0
15.	59,1	59,2	59,3	59,7	60,0	60,1	60,2	60,5	60,4	60,5	60,5	60,4
16.	59,7	59,7	59,6	59,6	59,5	59,3	59,1	58,8	58,9	59,1	59,3	59,6
17.	61,1	61,2	61,2	61,4	61,7	61,9	62,0	62,2	62,4	62,6	62,7	62,8
18.	63,4	63,3	63,2	63,0	63,0	63,0	62,9	62,9	62,9	63,1	63,1	62,9
19.	62,2	61,9	61,6	61,4	61,1	61,3	61,3	61,5	61,6	61,4	61,7	61,7
20.	62,6	62,5	62,4	62,5	62,5	62,6	62,9	63,3	63,4	63,4	63,4	63,4
21.	62,9	62,8	62,8	62,8	62,6	62,6	62,5	62,3	62,2	62,0	61,7	61,3
22.	58,1	57,4	56,6	56,4	56,5	56,1	55,8	55,2	54,8	54,4	54,0	53,7
23.	52,7	52,8	52,8	52,8	52,8	52,9	52,8	52,6	52,7	52,6	52,2	52,0
24.	52,7	52,6	52,4	52,5	52,6	52,7	52,8	52,8	52,9	52,8	52,7	52,7
25.	51,0	51,1	51,1	51,1	51,1	51,2	51,4	51,6	51,8	52,1	52,3	52,6
26.	53,6	53,6	53,4	53,1	52,8	52,8	52,6	52,6	52,6	52,8	52,7	52,6
27.	52,9	52,8	52,8	53,0	52,9	52,9	52,9	53,0	53,2	53,1	53,1	53,1
28.	53,9	53,7	53,6	53,3	53,2	53,2	53,0	52,9	52,9	52,9	52,9	52,8
29.	52,5	52,5	52,3	52,2	52,2	52,3	52,4	52,3	52,3	52,5	52,6	52,6
30.	54,1	54,2	54,1	54,2	54,2	54,2	54,3	54,4	54,5	54,7	54,7	54,9
31.	56,2	56,1	56,0	55,9	56,1	56,1	56,2	56,2	56,4	56,5	56,7	56,6
M	57,88	57,70	57,67	57,67	57,64	57,66	57,66	57,67	57,71	57,74	57,75	57,72

Luftdruck im Monat Juli 1937.

700 mm + — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	61,5	61,5	61,6	61,5	61,4	61,4	61,5	61,7	61,8	61,9	61,9	62,0	61,19
2.	65,4	65,6	65,9	66,1	66,3	66,5	66,7	67,0	67,1	67,3	67,4	67,5	65,08
3.	68,2	68,1	68,0	67,9	67,8	67,7	67,5	67,3	67,3	67,4	67,3	67,2	67,89
4.	65,9	65,6	65,4	65,2	65,0	64,8	64,5	64,5	64,3	64,3	64,3	64,2	65,70
5.	61,2	61,0	60,7	60,4	60,5	60,5	60,3	60,1	60,2	60,1	60,1	59,9	61,58
6.	56,8	56,6	56,6	56,5	56,5	56,5	56,5	56,7	56,8	57,0	57,0	57,0	57,66
7.	57,0	56,9	56,9	57,0	57,0	56,9	56,9	57,1	57,3	57,4	57,3	57,3	57,0[illegible]
8.	57,1	57,2	57,3	57,3	57,2	57,2	57,3	57,5	57,8	58,0	58,0	58,0	57,09
9.	59,5	59,5	59,5	59,4	59,3	59,1	59,0	59,1	59,2	59,3	59,4	59,3	58,90
10.	55,6	55,1	54,7	54,1	53,9	53,6	53,3	53,1	53,0	52,8	52,6	52,2	55,68
11.	51,6	51,7	51,8	51,7	51,6	51,7	51,8	51,9	52,0	52,0	51,9	51,8	51,44
12.	50,7	50,9	51,1	51,5	52,0	52,4	52,6	53,0	53,4	53,8	54,1	54,1	51,48
13.	55,4	55,7	55,8	55,8	55,7	55,9	56,1	56,6	56,7	56,7	56,7	56,6	55,57
14.	57,0	57,1	57,2	57,6	57,8	58,0	58,3	58,6	58,9	59,1	59,1	59,2	57,32
15.	60,3	60,3	60,3	60,2	60,1	60,0	59,8	59,8	59,8	59,8	59,7	59,7	59,99
16.	59,6	59,8	60,0	60,2	60,1	60,2	60,2	60,4	60,7	60,9	61,1	61,1	59,85
17.	62,8	62,8	62,9	63,0	62,9	63,0	62,9	62,9	63,1	63,3	63,5	63,5	62,49
18.	62,8	62,6	62,7	62,6	62,8	62,7	62,7	62,8	62,9	63,1	62,8	62,6	62,91
19.	61,9	61,7	61,6	61,8	61,9	61,9	62,2	62,4	62,5	62,7	62,6	62,6	61,85
20.	63,3	63,2	63,0	62,9	62,8	62,8	62,9	63,1	63,1	63,2	63,2	63,[illegible]	62,98
21.	60,7	60,5	60,3	59,9	59,6	59,1	59,1	59,0	58,8	58,4	58,5	58,8	60,88
22.	53,5	53,2	52,7	52,5	52,6	52,5	52,5	52,6	52,6	52,7	52,7	52,6	54,24
23.	52,1	51,8	52,2	52,0	52,2	52,1	52,4	52,5	52,6	52,6	52,7	52,8	52,49
24.	52,8	52,6	52,2	51,9	51,4	51,5	51,3	51,4	51,6	51,1	51,1	51,2	52,18
25.	52,7	53,0	53,2	53,4	53,3	53,5	53,8	54,0	54,1	53,9	53,7	53,6	52,52
26.	52,4	52,2	52,1	52,2	52,1	52,5	52,7	53,1	53,1	53,1	53,1	53,2	52,79
27.	53,2	53,2	53,4	53,7	53,6	53,8	53,9	54,0	54,0	54,0	53,9	54,0	53,35
28.	52,9	52,9	52,8	52,6	52,8	52,6	52,7	52,9	52,9	52,8	52,7	52,6	52,98
29.	52,9	53,2	53,3	53,4	53,5	53,7	53,8	54,0	54,0	54,1	54,3	54,2	53,05
30.	55,1	55,2	55,5	55,6	55,5	55,4	55,7	55,9	56,2	56,4	56,3	56,3	55,07
31.	56,5	56,4	56,5	56,7	56,9	57,0	57,2	57,2	57,2	57,1	57,1	56,8	56,57
M	57,69	57,65	57,65	57,63	57,62	57,63	57,68	57,81	57,90	57,94	57,94	57,90	57,73

Luftdruck im Monat August 1937.

700 mm + Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	56,8	56,7	56,5	56,1	55,9	55,9	56,0	56,2	56,2	56,2	56,2	56,1
2.	56,3	56,4	56,4	56,7	56,7	56,8	57,1	57,5	57,6	57,8	57,9	57,9
3.	58,6	58,3	58,1	58,1	58,1	58,1	58,2	58,2	58,3	58,3	58,3	58,3
4.	58,9	58,8	58,8	58,8	58,9	59,0	59,2	59,2	59,3	59,5	59,6	59,7
5.	61,7	61,8	61,8	61,9	62,0	62,3	62,4	62,7	62,9	62,9	63,2	63,2
6.	63,8	63,8	63,8	63,7	63,6	63,6	63,7	63,6	63,7	63,9	63,8	63,9
7.	63,7	63,6	63,6	63,6	63,7	63,7	63,6	63,7	63,7	63,8	63,8	63,7
8.	63,6	63,4	63,3	63,2	63,1	63,1	63,2	63,3	63,2	63,2	63,2	63,3
9.	62,2	62,1	62,0	61,9	61,8	61,6	61,9	62,1	62,0	61,9	61,9	61,9
10.	59,6	59,3	59,1	59,0	58,9	58,8	58,8	59,0	59,1	59,3	59,7	59,7
11.	59,4	59,4	59,4	59,5	59,6	59,7	59,7	59,6	59,7	59,7	59,7	59,7
12.	59,8	59,8	59,9	59,9	59,9	60,2	60,2	60,5	60,6	60,6	60,6	60,5
13.	60,9	60,7	60,6	60,7	60,9	60,8	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,6
14.	59,5	59,2	59,0	58,8	58,1	58,1	57,6	57,1	57,0	56,6	56,5	56,3
15.	53,4	53,0	52,9	52,9	53,7	53,0	52,9	53,0	52,8	52,7	52,5	52,3
16.	51,4	51,1	51,2	51,1	51,2	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	52,3	52,6
17.	53,4	53,2	53,0	53,0	53,0	53,2	53,3	53,4	53,6	53,9	54,1	54,3
18.	56,3	56,4	56,5	56,7	56,9	57,0	57,2	57,6	57,7	58,2	58,2	58,4
19.	60,6	60,5	60,4	60,4	60,6	60,7	60,8	60,8	60,8	60,9	60,8	60,6
20.	60,5	60,3	60,2	60,3	60,3	60,4	60,4	60,6	60,6	60,7	60,7	60,8
21.	61,6	51,5	51,5	51,5	51,5	61,4	61,4	61,9	61,7	61,7	61,8	61,8
22.	61,4	61,2	61,0	60,9	60,8	60,8	60,7	60,7	60,6	60,5	60,4	60,4
23.	58,0	58,5	58,3	58,2	58,2	58,3	58,4	58,5	58,5	58,6	58,7	58,7
24.	60,0	60,1	60,0	60,0	60,3	60,4	60,7	60,8	60,8	61,0	61,1	61,3
25.	62,1	62,1	62,1	62,2	62,4	62,5	62,8	63,4	63,4	63,5	63,5	63,5
26.	63,4	63,4	63,3	63,3	63,4	63,6	63,6	64,0	64,0	64,0	64,1	64,2
27.	64,3	64,3	64,3	64,2	64,3	64,3	64,4	64,7	64,6	64,7	64,7	64,7
28.	63,6	63,4	63,1	62,9	62,9	63,0	63,0	62,6	62,6	62,5	62,5	62,4
29.	62,5	62,4	62,3	62,2	62,3	62,3	62,4	62,8	63,0	63,1	63,0	63,1
30.	63,5	63,4	63,4	63,3	63,3	63,4	63,4	63,3	63,3	63,3	63,3	63,4
31.	62,9	62,8	62,6	62,5	62,4	62,5	62,6	62,5	62,4	62,4	62,3	62,3
M	60,14	60,03	59,95	59,92	59,96	59,99	60,06	60,18	60,20	60,26	60,29	60,31

Luftdruck im Monat August 1937.

700 mm + Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	56,0	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	56,0	56,3	56,3	56,4	56,4	56,3	56,17
2.	58,1	58,2	58,4	58,5	58,6	58,6	58,7	58,8	58,8	58,9	58,9	58,8	57,85
3.	58,2	58,2	58,2	58,3	58,4	58,5	58,5	58,7	58,8	58,8	58,8	58,7	58,38
4.	59,9	60,3	60,4	60,4	60,6	60,8	60,9	61,3	61,5	61,8	61,8	61,8	60,05
5.	63,2	63,2	63,2	63,2	63,3	63,4	63,6	63,8	63,8	63,9	63,9	63,9	62,97
6.	63,7	63,7	63,7	63,6	63,5	63,6	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,70
7.	63,6	63,6	63,6	63,6	63,5	63,5	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6	63,6	63,62
8.	63,2	63,1	63,1	62,8	62,8	62,6	62,3	62,4	62,4	62,4	62,4	62,3	62,95
9.	61,8	61,4	61,2	60,9	60,7	60,4	60,4	60,5	60,5	60,2	60,1	59,7	61,30
10.	59,7	59,5	59,4	59,4	59,4	59,3	59,4	59,5	59,6	59,6	59,5	59,5	59,34
11.	59,7	59,8	59,6	59,5	59,4	59,4	59,5	59,7	59,9	60,0	60,0	59,9	59,65
12.	60,4	60,4	60,5	60,5	60,7	60,7	60,7	61,0	61,1	61,0	60,9	60,9	60,47
13.	60,6	60,6	60,5	60,5	60,2	60,2	60,3	60,3	60,3	60,2	60,0	59,7	60,50
14.	55,9	55,6	55,1	54,9	54,5	54,4	54,4	54,2	54,6	53,7	53,7	53,6	56,18
15.	52,2	51,8	51,6	51,5	51,5	51,5	51,6	51,5	51,5	51,6	51,6	51,4	52,27
16.	52,9	52,9	53,0	53,1	53,1	53,3	53,5	53,6	53,5	53,5	53,4	53,4	52,44
17.	54,5	54,5	54,7	54,9	55,1	55,1	55,1	55,2	55,5	56,0	56,3	56,4	54,36
18.	58,6	58,8	59,0	59,2	59,3	59,6	59,8	60,2	60,4	60,6	60,7	60,7	58,50
19.	60,7	60,7	60,6	60,4	60,4	60,4	60,5	60,6	60,8	60,7	60,6	60,6	60,62
20.	60,9	61,1	61,2	61,2	61,2	61,2	61,3	61,5	61,8	61,8	61,7	61,8	60,94
21.	61,8	61,8	61,8	61,7	61,7	61,6	61,6	61,7	61,7	61,8	61,8	61,7	61,67
22.	60,3	60,0	59,7	59,4	59,2	59,2	59,3	59,3	59,3	59,2	59,2	59,0	60,10
23.	58,7	58,7	58,7	58,8	58,8	58,9	59,0	59,5	59,7	59,8	59,9	59,9	58,84
24.	61,4	61,3	61,2	61,3	61,4	61,4	61,4	61,7	61,8	62,0	62,0	62,0	61,06
25.	63,3	63,1	63,1	63,1	63,0	63,0	63,2	63,4	63,4	63,5	63,4	63,4	63,02
26.	64,0	63,8	63,6	63,6	63,7	63,9	64,0	64,0	64,1	64,1	64,2	64,3	63,82
27.	64,6	64,5	64,4	64,1	64,1	64,1	64,2	64,3	64,4	64,3	64,1	63,9	64,35
28.	62,4	62,3	62,4	62,1	62,2	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,61
29.	63,1	63,0	63,1	63,1	63,1	63,2	63,2	63,3	63,4	63,5	63,5	63,5	62,93
30.	63,3	63,2	63,1	63,1	63,0	63,0	63,0	63,1	63,1	63,1	63,0	62,9	63,22
31.	62,2	62,1	62,0	62,0	62,0	62,1	62,2	62,3	62,4	62,4	62,3	62,3	62,35
M	60,29	60,23	60,19	60,15	60,14	60,17	60,23	60,36	60,45	60,47	60,44	60,39	60,20

Luftdruck im Monat September 1937.

700 mm + Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	62,1	62,0	62,0	62,0	62,1	62,3	62,4	62,6	62,7	62,9	63,0	63,0
2.	64,2	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,2	64,3	64,2	64,1	63,9	63,7
3.	62,7	62,8	62,8	63,0	63,2	63,4	63,5	63,9	64,0	64,2	64,3	64,4
4.	64,8	64,6	64,4	64,0	63,7	63,7	63,5	63,5	63,2	63,1	62,7	62,3
5.	64,4	64,5	64,6	64,6	64,6	64,8	65,0	65,4	65,6	65,6	65,6	65,7
6.	65,8	65,8	65,7	65,7	65,6	65,5	65,4	65,3	65,4	65,4	65,2	65,1
7.	64,1	63,9	63,8	63,6	63,5	63,3	63,4	62,8	62,7	62,3	61,7	61,1
8.	61,2	61,1	61,1	60,9	60,9	60,8	60,6	60,1	59,8	59,3	58,6	58,1
9.	59,9	60,1	60,0	60,0	60,0	60,1	60,0	59,9	60,3	60,1	59,6	59,6
10.	54,6	54,2	53,9	53,7	53,3	53,2	53,2	53,2	53,1	53,1	53,1	53,0
11.	53,2	53,2	53,3	53,4	53,7	54,0	54,3	54,6	54,8	55,1	55,2	55,3
12.	55,9	55,5	54,6	53,7	53,1	52,4	51,7	51,1	50,8	50,7	50,5	50,3
13.	49,3	49,2	48,2	47,5	47,0	45,9	46,0	44,2	43,0	43,0	42,6	42,5
14.	48,6	48,8	49,0	49,1	49,3	49,7	50,0	50,4	50,6	50,8	51,0	51,0
15.	50,5	50,5	50,3	50,1	49,6	49,7	49,6	49,8	49,6	49,8	49,7	49,8
16.	54,3	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,5	54,7	54,7	54,7	54,6	54,5
17.	54,6	54,8	54,8	54,9	54,7	54,8	55,0	55,1	55,1	54,9	54,8	54,6
18.	52,1	52,0	51,8	51,8	51,8	51,9	52,2	52,7	53,2	53,3	54,0	54,1
19.	56,6	56,5	56,4	56,4	56,4	56,3	56,3	56,2	56,1	56,0	55,6	55,0
20.	48,2	47,4	46,8	46,4	45,9	45,9	45,8	45,9	46,6	47,2	47,9	48,2
21.	52,7	52,7	52,8	52,8	52,9	53,1	53,3	54,0	54,1	54,1	54,2	54,5
22.	58,4	58,8	59,5	60,2	60,4	60,8	61,6	62,0	62,7	63,0	63,1	63,1
23.	64,4	64,4	64,3	64,0	64,2	64,2	64,2	64,4	64,3	64,3	64,3	64,1
24.	64,0	64,1	64,0	64,1	64,2	64,4	64,6	65,1	65,1	65,2	65,3	65,2
25.	64,9	64,8	64,6	64,5	64,4	64,3	64,3	64,0	64,0	64,0	64,0	63,8
26.	64,0	64,1	64,4	64,6	64,8	65,2	65,7	66,7	67,0	67,3	67,5	67,7
27.	69,5	69,4	69,4	69,4	69,5	69,6	69,7	70,1	70,3	70,3	70,3	70,1
28.	66,6	66,2	65,5	64,9	64,7	64,3	64,0	63,0	62,5	61,8	60,7	59,9
29.	53,5	53,2	53,1	53,1	53,0	53,6	54,0	54,3	54,7	55,3	55,7	56,3
30.	63,3	63,4	63,7	64,0	64,3	64,8	65,3	66,1	66,4	66,6	66,9	66,9
M	58,59	58,88	58,78	58,70	58,64	58,68	58,78	58,86	58,89	58,92	58,85	58,76

Luftdruck im Monat September 1937.

700 mm +

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	63,0	63,0	62,9	62,9	63,0	63,4	63,6	63,8	64,0	64,0	64,0	64,2	62,95
2.	63,5	63,4	63,0	62,6	62,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,5	62,8	62,7	63,44
3.	64,4	64,5	64,6	64,6	64,6	64,7	64,8	65,0	65,1	65,0	65,0	64,9	64,14
4.	62,4	62,5	62,7	62,8	63,1	63,4	63,6	64,0	64,1	64,3	64,3	64,3	63,54
5.	65,8	65,8	65,7	65,7	65,5	65,6	65,9	65,9	65,9	65,8	65,8	65,8	65,40
6.	65,0	64,6	64,6	64,4	64,3	64,3	64,4	64,4	64,3	64,3	64,3	64,2	64,96
7.	60,9	60,7	60,4	60,2	60,3	60,5	60,7	60,9	60,9	61,2	61,2	61,2	61,89
8.	57,1	56,9	56,9	57,0	57,9	58,2	58,6	59,3	59,7	59,9	59,9	59,9	59,32
9.	59,0	58,6	58,2	57,8	57,8	57,5	56,9	56,5	55,9	55,6	55,1	54,8	58,47
10.	53,0	53,0	52,9	52,9	52,7	52,8	53,0	53,2	53,2	53,4	53,3	53,3	53,26
11.	55,5	55,6	55,6	55,7	55,9	55,8	56,2	56,4	56,4	56,4	56,4	56,3	55,10
12.	50,0	50,1	50,1	50,5	50,4	50,2	50,2	50,1	50,2	50,1	49,9	49,5	51,32
13.	42,7	43,1	43,8	44,9	45,4	45,7	46,1	46,8	47,1	47,7	48,1	48,5	45,76
14.	51,1	51,1	50,9	50,9	50,9	50,9	51,1	51,2	51,1	51,0	50,8	50,8	50,42
15.	50,1	50,2	50,5	51,1	51,4	52,1	52,7	53,3	53,8	54,1	54,2	54,2	51,11
16.	54,4	54,2	54,1	54,0	54,1	54,1	54,3	54,3	54,4	54,5	54,5	54,6	54,40
17.	54,3	54,0	53,8	53,3	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	52,6	52,3	52,3	53,99
18.	54,4	54,7	55,0	55,2	55,4	55,7	56,1	56,3	56,6	56,7	56,7	56,6	54,18
19.	54,6	54,3	54,2	53,8	53,6	53,5	53,1	52,4	52,1	51,0	49,7	49,2	54,39
20.	48,6	49,5	50,1	50,7	51,2	51,4	51,8	52,0	52,3	52,5	52,5	52,9	49,07
21.	54,7	54,9	55,1	55,4	55,5	55,7	56,1	56,6	57,1	57,5	57,7	58,0	54,81
22.	63,4	63,3	63,4	63,4	63,6	63,7	64,1	64,3	64,4	64,4	64,4	64,4	62,54
23.	63,8	63,7	63,6	63,6	63,7	63,9	64,0	64,0	64,0	64,0	63,8	63,9	64,05
24.	65,2	65,2	65,1	65,1	65,0	65,1	65,2	65,2	65,2	65,3	65,2	65,0	64,88
25.	63,6	63,4	63,3	63,2	63,1	63,2	63,4	63,5	63,7	63,9	63,9	64,0	63,91
26.	67,7	67,8	67,9	68,2	68,5	68,7	68,9	69,2	69,4	69,5	69,5	69,5	67,24
27.	70,0	69,8	69,5	69,3	69,0	68,7	68,7	68,5	68,4	68,1	67,5	67,1	69,26
28.	59,4	58,5	57,8	57,3	56,8	56,4	55,9	55,4	55,0	54,5	54,1	53,8	59,96
29.	56,8	57,4	58,0	58,7	59,4	60,0	60,6	61,2	61,7	62,3	62,5	63,0	57,14
30.	66,9	66,9	66,9	66,9	67,0	67,0	67,0	67,1	67,1	67,0	67,0	66,9	66,06
M	58,71	58,69	58,69	58,74	58,82	58,93	59,09	59,21	59,29	59,30	59,21	59,19	58,90

Luftdruck im Monat Oktober 1937.

700 mm +

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	66,8	66,6	66,6	66,5	66,4	66,4	66,5	66,9	66,9	66,8	66,8	66,5
2.	65,6	65,5	65,2	65,3	65,3	65,4	65,6	65,6	65,7	65,8	65,7	65,5
3.	66,1	66,1	66,2	66,2	66,4	66,7	67,0	67,0	67,1	67,3	67,3	67,4
4.	67,9	67,7	67,7	67,7	67,8	67,9	68,1	68,5	68,6	68,7	68,6	68,5
5.	69,1	69,4	69,6	69,6	69,8	70,1	70,5	70,8	71,3	71,6	71,8	71,9
6.	73,2	73,2	73,3	73,2	73,1	73,1	73,2	73,5	73,8	73,6	73,5	73,3
7.	70,7	70,2	69,7	69,6	69,4	69,1	68,9	68,6	68,5	68,5	68,5	68,2
8.	63,9	63,6	63,4	63,1	62,8	62,7	62,7	61,8	61,9	61,9	61,8	61,8
9.	62,4	62,5	62,5	62,5	62,5	62,6	63,0	63,2	63,3	63,5	63,5	63,5
10.	62,7	62,2	62,0	61,5	60,5	60,2	60,3	60,3	60,2	60,2	59,9	60,0
11.	59,9	60,0	59,9	59,8	59,8	59,7	59,7	59,5	59,4	59,4	59,3	58,8
12.	56,9	56,3	55,9	55,7	55,7	55,7	55,8	56,0	56,1	56,3	56,7	56,7
13.	59,7	59,7	59,9	60,1	60,4	60,5	60,9	61,2	61,4	61,6	61,8	61,8
14.	64,1	64,2	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,3	64,3	64,2	64,2	64,1
15.	64,0	63,9	63,9	63,9	63,9	64,0	64,3	64,7	64,8	64,9	65,1	65,1
16.	67,4	67,4	67,6	67,7	67,8	67,8	68,1	68,2	68,3	68,3	68,3	68,0
17.	65,6	65,0	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,4	64,8	64,9	65,4	65,7
18.	70,0	70,1	70,2	70,0	69,8	69,8	69,8	70,2	70,3	70,2	70,2	70,1
19.	69,9	69,8	69,9	69,9	69,9	69,9	70,1	70,4	70,4	70,5	70,6	70,6
20.	70,2	70,2	70,1	70,1	70,1	70,0	70,1	70,0	70,0	69,9	69,8	69,6
21.	66,3	66,0	65,6	65,3	64,8	64,6	64,2	63,7	63,6	63,4	63,3	62,8
22.	61,1	61,0	60,9	60,5	60,5	60,4	60,6	61,0	61,1	61,1	61,1	61,0
23.	59,7	59,5	59,1	58,7	58,5	58,1	58,0	57,9	57,4	57,0	56,3	55,6
24.	50,8	50,4	50,1	49,9	49,6	49,0	48,7	48,4	47,8	47,7	47,6	47,3
25.	50,3	50,8	50,7	50,7	50,5	50,5	50,6	50,2	50,2	50,0	49,9	49,8
26.	57,7	58,1	58,2	59,0	59,5	59,9	60,8	61,1	61,4	61,6	61,8	61,8
27.	63,3	63,2	63,0	63,1	63,2	63,1	63,3	63,3	63,4	63,5	63,4	63,1
28.	62,6	62,4	62,4	62,4	62,3	62,3	62,4	62,3	62,3	62,4	62,4	62,3
29.	62,5	62,2	62,0	61,7	61,6	61,6	61,7	61,9	61,9	61,8	61,7	61,5
30.	60,5	60,4	60,2	60,2	60,2	60,2	60,5	60,5	60,7	60,9	60,7	60,7
31.	63,6	63,6	63,6	63,8	64,0	64,2	64,7	65,2	65,3	65,2	65,2	65,1
M	63,69	63,59	63,48	63,42	63,37	63,35	63,50	63,57	63,62	63,64	63,62	63,49

Luftdruck im Monat Oktober 1937.

Nachmittag

700 mm +

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	66,2	66,1	65,9	65,8	65,8	65,7	65,7	65,7	65,7	65,6	65,6	65,6	66,21
2.	65,5	65,5	65,4	65,4	65,5	65,5	65,6	65,8	66,0	65,9	66,0	66,1	65,60
3.	67,4	67,3	67,3	67,4	67,5	67,5	67,7	67,7	67,9	68,0	67,9	68,0	67,18
4.	68,4	68,3	68,2	68,3	68,4	68,5	68,6	68,6	68,7	68,7	68,9	68,9	68,34
5.	72,0	72,1	72,0	72,2	72,5	72,8	72,9	73,0	73,0	73,0	73,1	73,2	71,55
6.	73,2	72,9	72,7	72,3	72,1	72,1	71,9	71,7	71,6	71,5	71,2	71,1	72,68
7.	67,8	67,3	66,7	66,5	66,2	66,1	66,0	65,7	65,3	65,1	64,6	64,4	67,57
8.	61,8	61,6	61,7	61,5	61,6	61,7	61,9	61,9	62,1	62,2	62,2	62,2	62,24
9.	63,4	63,3	63,2	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,1	62,9	63,07
10.	59,7	59,6	59,7	59,6	59,6	59,7	59,8	59,9	60,0	60,1	60,0	60,0	60,32
11.	58,9	58,4	58,2	58,2	58,2	58,1	58,1	58,0	57,7	57,6	57,1	56,9	58,78
12.	56,8	56,9	57,2	57,6	58,1	58,4	58,7	58,9	59,2	59,4	59,5	59,6	57,25
13.	61,9	62,0	62,0	62,2	62,4	62,8	63,0	63,4	63,7	63,9	64,0	64,1	61,85
14.	64,0	63,9	63,7	63,7	63,7	63,8	63,8	63,9	64,0	64,1	64,0	64,1	64,02
15.	65,3	65,5	65,7	66,1	66,2	66,4	66,7	67,0	67,1	67,2	67,4	67,4	65,44
16.	68,1	67,9	67,8	68,0	68,0	67,8	67,7	67,5	67,1	66,6	66,6	66,1	67,67
17.	66,1	66,5	67,0	67,5	68,2	68,8	69,3	69,5	69,7	69,7	69,7	70,0	66,64
18.	70,0	69,8	69,8	69,5	69,7	69,9	69,9	69,7	69,7	69,6	69,7	69,9	69,91
19.	70,5	70,5	70,4	70,3	70,3	70,3	70,4	70,5	70,5	70,5	70,4	70,3	70,28
20.	69,2	68,6	68,2	68,0	67,9	67,7	67,5	67,4	67,3	67,2	67,0	66,6	68,86
21.	62,5	62,1	61,4	61,5	61,5	61,6	61,6	61,5	61,5	61,4	61,3	61,1	63,02
22.	60,8	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,5	60,4	60,4	60,2	60,2	59,9	60,65
23.	54,7	54,1	53,5	53,4	53,4	53,3	52,9	52,7	52,4	52,0	51,5	51,1	55,45
24.	47,2	47,2	47,4	47,5	47,8	48,3	48,4	48,7	49,0	49,4	49,9	50,2	48,68
25.	49,7	50,0	50,3	50,5	51,1	51,8	52,6	53,6	54,5	55,5	56,3	57,1	51,55
26.	61,9	61,8	62,1	62,2	62,5	62,6	62,9	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2	61,37
27.	63,0	62,9	62,7	62,5	62,5	62,5	62,7	62,8	62,7	62,7	62,6	62,5	62,69
28.	62,2	61,9	61,8	61,6	61,9	62,1	62,1	62,4	62,5	62,5	62,6	62,6	62,28
29.	61,0	60,7	60,5	60,4	60,6	60,6	60,6	60,7	60,7	60,7	60,7	60,6	61,25
30.	60,5	60,5	60,6	60,7	61,1	61,5	61,9	62,1	62,6	62,8	63,1	63,4	61,10
31.	64,9	64,8	64,9	64,8	64,9	64,9	64,9	65,0	65,1	65,1	65,1	65,1	64,71
M	63,37	63,24	63,18	63,19	63,32	63,44	63,54	63,62	63,68	63,70	63,69	63,68	63,50

Luftdruck im Monat November 1937.

Vormittag

700 mm +

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	64,9	64,8	64,7	64,6	64,4	64,3	64,4	64,5	64,5	64,3	64,0	63,7
2.	62,6	62,7	62,5	62,5	62,6	62,6	62,8	62,9	62,8	62,9	62,9	62,9
3.	63,2	63,1	63,2	63,2	63,2	63,5	63,7	64,1	64,3	64,6	64,7	64,8
4.	67,5	67,6	67,6	67,7	68,2	68,2	68,4	69,2	69,2	69,2	69,4	69,5
5.	71,1	71,2	71,3	71,3	71,2	71,2	71,4	71,7	71,7	71,8	71,9	71,7
6.	71,6	71,5	71,3	71,3	71,3	71,3	71,4	71,4	71,4	71,3	71,3	70,8
7.	68,8	68,7	68,6	68,4	68,0	68,0	68,0	67,8	67,8	67,8	67,6	67,4
8.	65,2	65,1	64,8	64,7	64,2	64,2	64,2	63,9	63,9	63,8	63,6	63,4
9.	60,2	59,7	59,1	58,6	58,4	57,6	57,4	57,0	56,7	56,3	56,0	55,4
10.	50,2	50,1	50,1	50,1	50,1	50,3	50,5	51,1	51,6	52,1	52,5	52,9
11.	57,8	57,9	58,1	58,1	58,4	58,5	58,6	59,1	59,0	59,1	59,0	58,8
12.	56,9	57,0	56,8	57,1	57,0	57,0	57,1	57,0	56,8	56,8	56,2	55,7
13.	53,0	52,8	52,3	52,1	51,8	52,0	52,0	52,0	52,2	52,6	52,7	52,9
14.	54,4	54,3	54,1	54,2	54,1	54,1	54,1	54,0	54,1	54,2	54,4	54,4
15.	54,5	54,3	54,3	54,3	54,1	54,1	54,1	53,9	53,9	54,0	53,9	53,8
16.	56,0	56,4	56,7	57,4	57,7	58,1	58,9	59,3	59,5	59,7	59,9	60,1
17.	60,6	60,6	60,5	60,4	60,4	60,6	60,8	61,0	61,1	61,2	61,2	61,3
18.	60,2	59,8	59,5	59,2	59,1	59,1	59,2	58,7	58,7	58,7	58,7	58,6
19.	56,8	56,7	56,6	56,4	56,2	56,2	56,1	56,2	56,3	56,3	56,0	55,5
20.	53,8	53,9	53,8	53,9	54,0	54,0	54,1	54,4	54,5	54,7	54,9	55,0
21.	56,7	56,7	56,3	56,3	56,0	55,8	55,6	55,3	55,3	55,3	55,5	55,7
22.	58,8	59,5	59,7	60,1	60,5	61,1	61,6	62,3	62,6	63,0	63,2	63,4
23.	66,5	66,5	66,5	66,4	66,4	66,4	66,5	66,6	66,8	66,9	66,9	66,7
24.	66,4	66,4	66,1	66,0	65,9	65,8	65,7	65,8	65,8	65,8	65,7	65,5
25.	63,7	63,6	63,6	63,7	63,8	63,8	64,1	64,4	64,6	64,7	64,9	65,3
26.	60,2	58,9	57,3	56,5	55,7	55,3	54,4	54,7	54,8	55,0	55,2	55,4
27.	50,1	50,1	49,3	48,6	47,4	47,2	46,5	46,6	46,9	47,6	48,4	49,0
28.	55,0	54,9	55,0	55,3	55,8	56,2	56,9	57,4	57,9	58,0	58,7	58,8
29.	63,4	63,8	63,9	64,1	64,3	64,4	64,6	64,8	65,0	65,1	65,1	65,1
30.	61,5	61,3	61,2	61,0	60,9	60,7	60,8	60,9	61,1	61,2	61,2	61,1
M	60,39	60,33	60,16	60,12	60,04	60,05	60,13	60,27	60,36	60,47	60,52	60,49

Luftdruck im Monat November 1937.

700 mm +

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	63,3	62,9	62,7	62,7	62,7	62,8	62,8	62,8	62,9	62,9	62,9	62,9	63,64
2.	62,7	62,7	62,8	62,9	62,9	62,9	62,9	63,0	63,0	63,0	63,1	63,2	62,82
3.	65,0	65,1	65,4	65,7	66,0	66,2	66,6	66,8	67,0	67,1	67,2	67,2	65,04
4.	69,6	69,4	69,4	69,7	69,7	69,8	70,1	70,5	70,7	70,8	70,9	71,0	69,30
5.	71,5	71,5	71,6	71,7	71,6	71,7	71,7	71,6	71,8	71,8	71,7	71,7	71,56
6.	70,5	70,2	69,8	69,8	69,8	69,7	69,6	69,5	69,5	69,3	69,2	69,1	70,50
7.	67,2	66,8	66,8	66,5	66,3	66,3	66,2	66,1	66,0	65,7	65,5	65,3	67,15
8.	63,2	63,0	62,4	62,3	62,1	62,0	62,0	61,7	61,6	61,3	60,9	60,6	63,09
9.	54,8	54,4	53,9	53,5	52,8	52,4	52,1	51,9	51,4	51,1	50,7	50,6	55,08
10.	53,3	53,7	54,3	54,7	55,1	55,7	56,2	56,4	56,9	57,2	57,5	57,6	57,34
11.	58,5	58,2	58,1	57,8	57,7	57,5	57,5	57,3	57,2	57,1	57,0	57,0	58,05
12.	55,4	54,8	54,6	54,5	54,6	54,4	54,0	53,8	53,7	53,8	53,6	53,4	55,50
13.	53,0	53,2	53,7	53,9	54,0	54,2	54,3	54,7	54,7	54,8	54,8	54,5	53,26
14.	54,4	54,5	54,7	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	55,2	55,1	55,0	54,8	54,51
15.	53,7	53,5	53,7	54,0	54,1	54,3	54,4	54,6	54,7	55,0	55,4	55,7	54,26
16.	60,1	60,3	60,5	60,8	60,9	61,0	61,1	61,1	61,0	61,0	60,6	60,7	59,53
17.	61,2	61,1	61,2	61,0	61,0	61,0	60,8	60,6	60,7	60,5	60,5	60,3	60,82
18.	58,6	58,3	58,3	58,2	58,1	58,2	58,2	58,0	57,7	57,0	57,0	56,9	58,50
19.	54,8	54,5	54,3	54,2	53,9	53,9	53,9	53,8	53,5	53,8	53,8	53,9	55,15
20.	55,1	55,4	55,6	55,9	56,3	56,5	56,7	56,8	57,2	57,2	57,1	56,9	55,32
21.	55,7	56,4	57,0	57,3	57,4	57,8	57,8	57,9	58,2	58,5	58,7	58,6	56,74
22.	63,6	64,0	64,3	64,5	65,0	65,0	65,3	65,6	66,0	66,2	66,2	66,3	63,24
23.	66,5	66,4	66,5	66,5	66,3	66,5	66,5	66,6	66,5	66,5	66,5	66,4	66,53
24.	65,1	65,0	64,8	64,6	64,5	64,4	64,2	64,2	64,1	63,9	63,9	63,7	65,14
25.	65,0	65,1	65,0	65,2	65,2	65,0	65,0	64,5	64,0	63,5	62,8	61,4	64,25
26.	55,6	55,7	55,8	55,8	55,4	55,3	54,9	54,3	53,6	52,8	51,8	50,9	55,22
27.	50,1	50,5	51,2	51,8	52,2	52,7	53,1	53,7	54,4	54,7	55,0	55,1	50,51
28.	59,1	59,6	59,9	60,1	60,7	60,9	61,5	61,9	62,3	62,5	62,9	63,3	58,94
29.	64,9	64,8	64,7	64,5	64,3	64,0	63,7	63,4	63,1	62,5	62,1	61,6	64,05
30.	61,1	61,2	61,2	61,2	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,1	60,9	61,14
M	60,42	60,41	60,47	60,54	60,56	60,61	60,64	60,64	60,66	60,60	60,51	60,38	60,41

Luftdruck im Monat Dezember 1937.

700 mm +

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	60,7	60,5	60,2	59,7	59,3	59,1	58,8	58,7	58,5	58,4	57,9	57,4
2.	50,5	50,2	50,0	49,8	49,6	49,5	49,0	48,7	48,8	49,1	49,3	49,3
3.	49,1	49,0	48,8	48,6	48,5	48,2	48,1	48,1	48,0	48,0	48,0	47,8
4.	46,1	45,8	45,5	45,3	45,3	45,1	45,0	45,3	45,4	45,6	45,8	46,0
5.	51,3	51,8	52,1	52,3	52,4	52,4	52,8	53,2	53,3	53,4	53,4	53,2
6.	51,5	51,0	51,0	50,7	50,6	50,5	50,5	50,3	50,4	50,6	50,7	50,6
7.	51,6	51,7	51,7	51,8	52,0	52,2	52,8	53,3	53,5	53,6	53,6	53,6
8.	54,8	54,9	54,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,5	55,8	55,8	55,7	55,6
9.	58,8	59,1	59,6	59,7	59,7	59,7	60,0	60,3	60,7	60,9	60,7	60,4
10.	52,4	51,2	50,4	49,9	48,9	48,4	47,8	47,0	46,4	46,2	45,8	45,4
11.	50,1	51,0	51,3	52,3	53,3	53,9	55,0	56,1	56,9	57,6	58,0	58,3
12.	59,6	59,5	59,4	59,3	59,0	58,7	58,5	57,2	56,9	56,4	55,1	53,3
13.	51,8	52,1	52,1	52,4	52,6	52,5	52,7	53,4	53,6	54,0	54,0	54,1
14.	55,0	54,9	54,8	54,6	54,5	54,3	54,1	53,7	53,4	53,0	52,3	51,8
15.	48,9	48,9	48,9	49,0	49,1	49,2	49,4	49,7	50,0	50,2	50,2	50,3
16.	53,2	53,1	53,1	52,9	52,7	52,6	52,5	52,4	52,2	51,8	51,0	50,3
17.	49,6	50,2	50,8	51,1	51,5	52,1	52,9	53,5	54,2	54,8	55,3	55,6
18.	60,1	60,1	60,1	60,0	60,0	59,9	59,9	60,4	60,4	60,3	60,1	60,0
19.	59,4	59,4	59,3	59,2	59,2	59,2	59,1	59,1	59,1	59,2	59,2	59,1
20.	60,2	60,3	60,3	60,5	60,6	60,9	60,9	61,0	61,2	61,3	61,5	61,4
21.	62,4	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	63,1	64,4	64,7	64,9	65,2	65,2
22.	67,3	67,5	67,7	68,0	68,1	68,0	68,5	68,9	69,0	69,1	69,3	69,5
23.	72,3	72,7	72,8	72,7	72,5	72,6	72,8	72,8	72,6	72,6	72,4	72,3
24.	69,8	69,7	69,4	69,1	69,0	68,9	68,8	68,8	68,8	69,0	68,8	68,9
25.	71,5	71,4	71,8	71,7	71,5	71,5	71,6	71,4	71,3	71,3	71,2	70,9
26.	74,4	75,4	76,0	76,5	77,0	77,6	78,2	78,7	79,1	79,4	79,6	79,9
27.	80,4	80,2	79,9	79,8	79,6	79,3	79,1	79,3	79,2	79,1	78,7	78,3
28.	75,9	75,9	75,7	75,3	75,2	75,1	75,1	74,7	74,7	74,7	74,7	74,6
29.	74,0	73,8	73,4	73,0	72,7	72,4	72,0	72,0	71,7	71,6	71,3	70,9
30.	67,2	67,2	66,9	66,5	66,4	66,4	66,6	66,4	66,4	66,3	66,2	66,0
31.	66,5	66,3	66,0	65,8	65,5	65,2	64,6	64,0	63,6	62,9	62,5	61,5
M	59,88	59,91	59,88	59,84	59,81	59,78	59,84	59,94	59,99	60,04	59,92	59,74

Luftdruck im Monat Dezember 1937.

Nachmittag

700 mm +

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	56,9	56,3	55,8	55,2	54,6	54,1	53,4	52,9	52,5	52,1	51,4	51,0	56,48
2.	49,3	49,2	49,3	49,5	49,4	49,3	49,4	49,4	49,5	49,4	49,3	49,2	49,42
3.	47,5	47,2	46,9	46,9	46,9	46,6	46,6	46,5	46,4	46,4	46,3	46,3	47,53
4.	46,1	46,4	46,9	47,3	47,6	48,1	48,6	49,1	49,7	50,2	50,7	50,9	46,99
5.	53,1	53,0	53,0	53,0	52,9	52,9	52,7	52,8	52,6	52,5	52,3	52,0	52,68
6.	50,4	50,5	50,6	50,7	51,1	51,2	51,3	51,5	51,6	51,5	51,4	51,4	50,90
7.	53,6	53,7	54,0	54,1	54,1	54,1	54,3	54,6	54,8	54,8	54,8	54,8	53,46
8.	55,8	56,3	56,3	56,6	57,0	57,0	57,2	57,5	58,0	58,2	58,5	58,5	56,25
9.	60,3	60,1	59,7	59,5	59,3	58,9	58,5	57,5	56,5	56,1	54,6	59,8	58,93
10.	44,4	43,9	43,9	44,2	44,5	44,4	44,6	45,1	45,9	47,2	48,3	49,4	46,88
11.	58,4	58,7	58,8	59,1	59,2	59,7	59,8	60,0	60,1	60,0	59,9	59,8	56,97
12.	53,1	52,6	52,0	51,7	51,2	51,0	50,8	51,1	51,2	51,4	51,3	51,6	54,68
13.	54,2	54,2	54,5	54,9	54,9	54,9	54,9	55,0	55,1	55,1	55,1	55,1	53,88
14.	51,1	50,6	50,2	50,0	49,7	49,7	49,6	49,4	49,4	49,3	49,2	49,1	51,82
15.	50,1	50,2	50,8	51,2	51,3	51,9	52,2	52,4	52,8	52,9	53,0	53,2	50,66
16.	49,7	49,3	48,9	48,5	48,3	48,2	48,2	48,3	48,4	48,7	49,0	49,3	50,52
17.	56,1	56,8	57,4	57,8	58,1	58,5	58,9	59,4	59,6	59,8	59,9	59,9	55,58
18.	59,9	59,8	59,7	59,7	59,6	59,5	59,3	59,2	59,3	59,3	59,3	59,4	59,80
19.	59,1	59,2	59,2	59,4	59,4	59,5	59,6	59,7	59,9	60,0	60,1	60,1	59,40
20.	61,3	61,3	61,5	61,7	61,7	61,8	61,8	62,0	62,1	62,2	62,4	62,5	61,35
21.	65,2	65,2	65,2	65,7	65,9	66,3	66,5	66,7	66,7	67,1	67,2	67,3	64,90
22.	69,8	70,2	70,4	70,6	70,8	71,2	71,5	71,7	71,8	72,0	72,1	72,2	69,80
23.	72,1	71,9	72,0	71,9	71,7	71,4	71,0	71,0	70,8	70,5	70,0	70,0	71,89
24.	68,8	69,1	69,4	69,6	70,2	70,3	70,6	70,9	71,1	71,3	71,6	71,5	69,72
25.	70,7	70,7	70,8	71,0	71,2	71,4	71,7	72,2	72,5	72,9	73,4	73,8	71,64
26.	79,9	80,1	80,0	80,4	80,4	80,4	80,4	80,5	80,6	80,6	80,6	80,6	79,01
27.	78,0	77,9	77,8	77,6	77,4	77,3	77,1	77,0	76,8	76,6	76,5	76,2	78,30
28.	74,4	74,2	74,1	74,2	74,3	74,3	74,3	74,3	74,2	74,1	74,1	74,0	74,67
29.	70,4	69,9	69,5	69,1	69,0	58,5	68,1	68,1	67,5	67,5	67,5	67,3	70,47
30.	66,0	66,0	65,9	66,0	66,0	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5	66,6	66,6	66,38
31.	59,8	59,0	58,3	57,5	56,6	55,6	55,4	55,2	55,1	55,1	55,2	55,3	60,62
M	59,53	59,47	59,44	59,50	59,49	59,49	59,50	59,59	59,64	59,72	59,73	59,74	59,73

Lufttemperatur im Monat Januar 1937.

in C°

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	1,9	2,6	2,9	2,7	2,3	2,0	1,7	1,7	1,9	2,5	2,3	2,7
2.	1,9	1,4	1,6	1,1	1,2	1,2	1,1	2,3	2,4	2,7	2,9	2,8
3.	4,1	3,7	3,1	2,8	2,7	2,9	3,0	3,9	3,6	5,4	7,1	7,2
4.	6,8	7,0	7,3	7,2	7,3	7,4	7,3	7,6	7,5	7,4	7,8	8,3
5.	8,0	7,9	8,0	8,0	8,1	7,6	7,1	7,0	6,9	6,4	6,8	6,8
6.	4,0	4,0	4,0	3,7	3,7	3,7	3,5	4,2	4,2	4,4	4,6	4,5
7.	1,1	1,5	3,0	4,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,4	5,5	5,8	6,1
8.	3,1	3,2	2,5	2,5	2,9	2,9	2,8	3,1	3,1	2,9	3,0	2,9
9.	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,8	2,9	2,8	3,4	3,8	4,3
10.	0,2	0,7	0,0	- 0,2	- 0,1	0,0	0,4	0,9	1,0	1,3	1,8	2,0
11.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4	1,8	2,1	2,2	2,3	2,8	3,0
12.	2,2	1,7	1,6	0,8	- 0,4	- 2,0	- 3,0	- 2,9	- 2,7	- 2,6	- 2,0	- 1,8
13.	- 2,7	- 3,1	- 4,0	- 4,1	- 4,2	- 4,8	- 5,2	- 5,6	- 5,3	- 5,1	- 4,8	- 4,3
14.	- 6,1	- 6,4	- 6,9	- 7,0	- 7,2	- 7,6	- 7,7	- 7,5	- 7,1	- 6,2	- 5,3	- 4,7
15.	- 6,4	- 6,3	- 6,4	- 6,4	- 6,4	- 6,6	- 6,6	- 7,1	- 6,9	- 5,8	- 4,2	- 2,8
16.	- 6,8	- 7,2	- 6,7	- 6,6	- 6,8	- 7,6	- 9,2	- 9,9	- 9,7	- 8,6	- 7,9	- 7,6
17.	-10,2	-10,3	-10,4	-10,2	-10,1	-10,5	-10,6	-10,7	-10,3	- 9,6	- 8,8	- 7,9
18.	- 9,8	-10,0	-10,2	-10,0	- 9,5	- 8,8	- 7,7	- 8,3	- 8,6	- 8,0	- 7,2	- 6,6
19.	-11,0	-11,8	-12,0	-12,2	-12,4	-12,5	-12,6	-12,6	-12,2	-11,1	-10,1	- 9,3
20.	-10,3	-10,8	-12,0	-12,7	-13,0	-13,3	-13,6	-13,0	-12,7	-12,2	-11,9	-10,3
21.	- 9,5	- 8,9	- 8,1	- 7,6	- 7,3	- 7,1	- 8,0	- 8,2	- 7,0	- 6,4	- 5,4	- 4,9
22.	- 9,6	- 9,4	- 9,4	- 9,4	- 9,4	- 9,6	- 9,7	- 9,9	- 9,5	- 8,4	- 7,0	- 5,9
23.	- 9,4	- 9,5	- 9,5	- 9,9	-10,1	-10,2	-10,5	-10,1	- 9,6	- 8,9	- 8,0	- 6,4
24.	-10,7	-11,3	-11,9	-12,1	-12,2	-12,4	-12,5	-13,2	-12,8	-12,2	-10,9	- 9,5
25.	-14,5	-14,7	-14,9	-15,0	-15,1	-14,9	-14,9	-15,1	-14,5	-13,5	-12,6	-12,1
26.	-14,9	-15,0	-15,1	-15,1	-14,9	-14,6	-14,8	-14,9	-14,5	-13,1	-11,5	-10,8
27.	-16,4	-16,8	-17,1	-17,5	-17,8	-17,9	-18,0	-17,4	-16,3	-14,5	-12,6	-11,0
28.	-11,9	-12,7	-13,0	-13,8	-13,9	-11,6	-10,9	-10,6	-11,6	-10,6	-10,0	- 9,4
29.	- 9,0	- 9,0	- 9,0	- 9,1	- 9,2	- 9,2	- 9,2	- 8,9	- 8,9	- 8,8	- 8,5	- 8,1
30.	-10,8	-11,0	-11,4	-12,6	-13,4	-13,4	-13,4	-13,5	-13,8	-14,0	-14,2	-14,1
31.	-15,5	-16,2	-16,9	-17,2	-16,7	-17,1	-17,2	-17,3	-17,1	-16,3	-14,9	-13,7
M	- 5,12	- 5,27	- 5,40	- 5,53	- 5,55	- 5,64	- 5,75	- 5,66	- 5,49	- 4,89	- 4,16	- 3,57

Lufttemperatur im Monat Januar 1937.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	2,9	2,3	1,6	1,9	2,5	2,1	2,0	2,2	1,9	1,9	1,6	1,6	2,15
2.	2,8	3,3	3,6	4,0	4,1	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	3,7	2,92
3.	7,3	7,2	7,0	6,9	6,7	6,6	6,4	6,4	6,3	6,2	6,3	6,7	5,40
4.	8,3	8,4	8,3	8,2	8,2	8,1	8,0	8,0	8,3	8,0	8,0	8,1	7,78
5.	6,6	6,4	6,4	6,3	6,2	5,9	4,4	4,3	4,4	4,4	4,2	4,3	6,35
6.	4,5	4,4	4,3	3,7	3,2	3,2	2,8	3,1	2,8	1,5	1,3	0,8	3,50
7.	5,8	5,4	4,7	3,7	2,8	2,9	3,1	3,1	3,3	3,5	3,2	3,3	4,11
8.	2,9	3,3	3,0	2,6	2,6	2,3	2,1	2,5	2,3	2,6	2,1	2,4	2,73
9.	3,9	3,2	3,0	2,6	2,3	2,1	1,4	1,4	1,0	0,8	0,4	0,3	2,34
10.	2,1	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,5	1,2	1,1	1,0	1,22
11.	3,0	3,0	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,7	2,5	2,3	2,22
12.	- 1,1	- 0,9	- 2,3	- 3,1	- 3,0	- 2,7	- 2,7	- 2,7	- 2,7	- 2,7	- 2,6	- 2,5	- 1,67
13.	- 4,2	- 4,0	- 3,8	- 3,5	- 3,2	- 3,5	- 3,3	- 3,4	- 3,5	- 3,7	- 4,9	- 5,8	- 4,17
14.	- 4,0	- 3,8	- 3,9	- 4,3	- 4,9	- 5,5	- 5,8	- 6,2	- 6,3	- 6,6	- 6,5	- 6,9	- 6,02
15.	- 1,8	- 1,9	- 2,0	- 2,6	- 3,8	- 4,1	- 4,9	- 5,4	- 5,8	- 6,1	- 6,3	- 6,6	- 5,13
16.	- 6,8	- 7,1	- 7,1	- 7,8	- 8,3	- 8,9	- 9,1	- 9,4	- 9,5	- 9,8	- 9,9	-10,1	- 8,27
17.	- 7,3	- 7,5	- 7,7	- 7,5	- 7,4	- 7,6	- 7,6	- 7,9	- 8,3	- 8,8	- 9,0	- 9,5	- 8,99
18.	- 5,6	- 5,7	- 5,9	- 6,5	- 7,3	- 7,9	- 8,4	- 8,9	- 9,3	- 9,6	- 9,8	-10,2	- 8,32
19.	- 9,5	- 9,5	- 9,5	- 9,8	-10,0	-10,3	-10,8	-10,9	-10,9	-11,2	-10,9	-10,6	-10,99
20.	-10,1	-10,5	-10,8	-10,8	-11,2	-11,0	-11,2	-10,8	-10,7	-10,6	- 9,9	- 9,6	-11,38
21.	- 3,6	- 3,8	- 4,5	- 5,1	- 6,0	- 7,5	- 8,1	- 9,0	- 9,7	- 9,8	- 9,8	- 9,8	- 7,30
22.	- 4,7	- 4,7	- 4,7	- 4,9	- 5,3	- 5,8	- 6,7	- 7,0	- 7,7	- 8,3	- 8,8	- 8,8	- 7,69
23.	- 5,4	- 5,0	- 4,4	- 4,2	- 4,9	- 4,9	- 6,7	- 7,7	- 8,6	- 9,4	- 9,8	-10,3	- 8,06
24.	- 8,2	- 8,3	- 8,7	- 9,2	-10,1	-10,9	-11,7	-12,4	-12,8	-13,4	-13,7	-13,9	-11,46
25.	-11,8	-11,5	-11,4	-11,9	-12,3	-12,8	-13,2	-13,6	-13,9	-14,4	-14,8	-14,9	-13,68
26.	- 9,9	- 9,4	- 9,8	-10,0	-10,9	-11,7	-12,3	-13,0	-13,8	-14,7	-15,2	-15,9	-13,16
27.	-10,2	- 9,1	- 9,7	- 9,7	-10,0	- 9,7	- 8,9	- 9,1	- 9,8	-10,6	-10,8	-11,5	-13,02
28.	- 8,8	- 8,2	- 8,4	- 8,3	- 8,2	- 8,1	- 8,7	- 8,9	- 9,2	- 9,4	- 9,3	- 9,0	-10,10
29.	- 7,8	- 7,8	- 8,4	- 8,6	- 8,9	- 9,0	- 9,3	- 9,5	- 9,7	- 9,8	-10,0	-10,3	- 9,00
30.	-13,8	-13,1	-12,2	-11,8	-11,4	-12,3	-12,6	-13,1	-13,7	-14,1	-14,8	-15,4	-13,08
31.	-12,0	-11,1	-11,4	-11,5	-12,1	-12,7	-13,6	-14,1	-13,9	-14,5	-15,2	-15,9	-14,75
M	- 3,11	- 3,02	- 3,21	- 3,43	- 3,74	- 4,01	- 4,40	- 4,62	- 4,87	- 5,17	- 5,39	- 5,58	- 4,69

Lufttemperatur im Monat Februar 1937.

in C°

Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	-15,9	-16,4	-16,6	-16,4	-16,2	-16,4	-16,3	-16,0	-15,0	-13,7	-12,0	-10,4
2.	-10,3	-10,2	-10,6	-10,4	-10,3	-10,2	-10,2	- 9,4	- 9,0	- 8,3	- 7,2	- 6,0
3.	2,2	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	2,8	3,0	2,9
4.	6,1	6,1	5,6	5,3	4,7	5,0	4,9	5,1	5,6	5,8	6,0	6,2
5.	6,7	6,6	6,6	6,5	6,2	6,0	5,7	5,5	5,6	5,8	6,3	6,5
6.	4,6	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,2	5,5	6,0	6,5	7,1	6,4
7.	3,9	3,9	3,8	3,3	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,1	2,4	2,3
8.	- 1,7	- 2,4	- 2,8	- 3,0	- 3,3	- 3,4	- 3,4	- 2,6	- 1,5	0,0	0,6	0,7
9.	- 2,7	- 3,9	- 4,0	- 4,6	- 5,0	- 5,3	- 5,3	- 5,2	- 5,0	- 4,3	- 3,3	- 2,5
10.	- 3,8	- 3,8	- 3,9	- 3,8	- 3,6	- 3,5	- 3,3	- 2,9	- 2,5	- 1,8	- 0,8	- 0,6
11.	0,3	0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,5	- 0,8	- 0,7	- 0,1	- 0,2	0,0	0,8	1,3
12.	- 0,1	- 0,2	- 0,3	0,0	- 0,3	- 0,9	- 1,6	- 1,6	- 2,4	- 2,6	- 2,6	- 2,7
13.	- 2,6	- 2,5	- 2,5	- 2,6	- 2,5	- 2,5	- 2,4	- 2,0	- 2,2	- 2,4	- 2,5	- 2,8
14.	- 2,0	- 2,1	- 2,9	- 3,5	- 3,7	- 3,6	- 4,0	- 3,6	- 2,9	- 2,2	- 1,8	- 0,8
15.	- 3,1	- 3,3	- 3,2	- 3,4	- 3,1	- 2,9	- 2,8	- 1,6	- 1,3	0,0	0,4	1,6
16.	2,3	1,9	1,7	1,9	1,6	1,2	0,9	1,1	1,4	1,6	2,1	2,6
17.	1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	3,1	3,3	3,3	4,6	4,3	4,4
18.	1,6	1,2	0,9	0,4	0,1	- 0,2	0,5	1,3	1,9	2,7	2,3	3,0
19.	0,0	0,2	0,8	0,9	1,5	1,1	0,9	1,3	1,8	2,1	2,5	2,9
20.	1,8	1,8	1,4	1,0	1,0	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	2,0
21.	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,8	1,5	1,9	2,1	1,6	1,4
22.	0,5	0,5	1,1	1,3	1,5	1,4	1,0	1,6	2,1	2,4	2,9	3,3
23.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
24.	- 1,2	- 0,8	- 0,6	- 0,8	- 0,5	- 1,0	- 1,3	- 1,5	- 0,1	0,2	0,7	2,1
25.	- 3,2	- 3,0	- 3,0	- 3,0	- 3,4	- 4,0	- 3,3	- 2,4	- 0,7	- 0,8	0,1	- 0,6
26.	- 5,8	- 5,5	- 4,9	- 4,9	- 4,8	- 4,8	- 5,9	- 4,2	- 2,4	- 0,7	- 0,1	- 0,3
27.	- 9,0	- 8,9	- 8,8	- 8,3	- 7,0	- 6,0	- 5,1	- 4,0	- 3,0	- 2,0	- 0,7	0,5
28.	0,2	0,5	1,0	0,6	0,5	0,6	1,0	1,1	1,7	2,7	2,9	3,3
M	- 1,07	- 1,12	- 1,15	- 1,22	- 1,23	- 1,30	- 1,28	- 0,86	- 0,40	0,11	0,56	0,96

Lufttemperatur im Monat Februar 1937.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	- 9,0	- 8,1	- 8,1	- 8,4	- 9,0	- 9,9	- 9,9	-10,3	-10,5	-10,7	-10,6	-10,3	-12,34
2.	- 5,2	- 4,6	- 3,4	- 3,1	- 2,6	- 1,3	- 0,4	0,1	0,1	1,6	2,2	2,0	- 5,28
3.	2,6	2,2	2,6	3,2	3,5	4,2	4,8	5,1	5,1	5,6	6,0	6,1	3,40
4.	7,0	6,3	6,1	5,5	5,0	5,2	5,3	5,2	5,4	5,8	6,1	6,3	5,65
5.	6,6	7,6	7,6	6,1	5,6	5,0	3,8	3,9	3,9	3,6	3,9	4,4	5,67
6.	5,0	4,9	4,3	4,0	3,5	3,5	3,8	3,8	3,9	3,8	3,6	3,9	4,75
7.	2,0	2,1	1,8	1,8	1,5	1,3	1,2	1,2	0,0	0,0	- 0,2	- 1,3	1,94
8.	0,3	- 0,3	- 1,0	- 1,6	- 2,0	- 2,2	- 2,4	- 2,4	- 2,3	- 1,8	- 2,1	- 2,3	- 1,79
9.	- 2,3	- 1,7	- 1,8	- 2,1	- 2,6	- 2,9	- 3,2	- 3,1	- 3,3	- 3,2	- 2,9	- 2,8	- 3,46
10.	0,2	0,0	1,4	1,3	1,5	1,1	1,1	0,9	0,6	0,1	0,5	0,9	- 1,03
11.	2,5	2,4	1,5	1,3	0,6	0,3	0,5	0,5	0,8	0,7	0,2	0,2	0,47
12.	- 2,8	- 3,2	- 3,3	- 3,3	- 3,0	- 3,1	- 3,5	- 3,7	- 4,1	- 4,1	- 3,7	- 3,0	- 2,34
13.	- 3,0	- 2,6	- 2,8	- 2,3	- 2,3	- 2,3	- 2,4	- 2,5	- 2,0	- 1,9	- 2,3	- 2,1	- 2,42
14.	- 0,8	- 0,8	- 0,8	- 1,3	- 1,6	- 1,3	- 1,3	- 1,4	- 1,6	- 2,6	- 3,7	- 3,6	- 2,25
15.	2,0	1,8	1,8	1,1	0,6	0,7	1,0	1,4	1,6	2,1	2,2	2,2	- 0,18
16.	2,7	2,6	2,5	2,2	1,5	1,2	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,63
17.	4,7	4,7	5,3	4,0	3,0	2,6	2,6	2,3	1,9	1,5	1,2	1,8	2,85
18.	2,5	2,5	2,7	2,6	2,3	2,0	1,3	1,3	1,4	1,2	0,7	0,6	1,53
19.	2,9	2,2	0,8	0,7	0,8	1,6	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	1,5	1,48
20.	2,5	2,5	2,3	1,9	1,4	1,0	0,8	0,4	0,4	0,7	0,6	0,3	1,12
21.	0,8	1,1	1,3	1,6	1,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,89
22.	3,6	3,9	2,7	2,4	2,0	2,2	0,7	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	1,61
23.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	- 0,1	0,0	0,0	- 0,1	- 0,3	- 1,0	0,02
24.	1,3	1,3	1,3	- 0,5	- 0,6	- 1,1	- 1,7	- 1,8	- 1,7	- 1,8	- 2,4	- 3,1	- 0,65
25.	0,5	1,5	- 0,7	- 1,1	- 2,0	- 2,0	- 2,4	- 2,1	- 3,0	- 3,2	- 3,7	- 4,4	- 2,08
26.	- 0,8	- 1,4	- 2,0	- 2,8	- 3,4	- 3,8	- 4,1	- 4,4	- 5,1	- 5,8	- 6,6	- 7,7	- 3,84
27.	1,4	2,0	2,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,6	1,8	1,3	1,0	0,9	- 1,53
28.	4,2	4,4	4,2	4,1	3,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	2,7	2,8	2,25
M	1,13	1,20	1,04	0,73	0,43	0,30	0,16	0,12	- 0,02	- 0,04	- 0,16	- 0,21	- 0,14

Lufttemperatur im Monat März 1937.

in C°

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	2,9	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	3,2	3,6	3,5	3,7	3,7	3,3
2.	1,8	1,6	1,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,8
3.	0,5	0,2	0,1	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,7	- 0,3	1,2	1,5	2,2	2,9
4.	- 2,1	- 2,5	- 2,8	- 3,1	- 3,5	- 3,9	- 4,4	- 3,9	- 3,9	- 2,9	- 2,5	- 1,7
5.	- 3,7	- 3,9	- 4,6	- 4,3	- 4,3	- 4,4	- 4,4	- 4,4	- 4,8	- 4,6	- 4,1	- 3,9
6.	- 0,8	- 0,7	- 0,5	- 0,4	- 0,3	- 0,2	- 0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5
7.	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	- 0,1	- 0,2	0,8	0,8	0,8	1,0	1,3
8.	- 1,6	- 2,5	- 3,0	- 3,3	- 3,4	- 4,1	- 4,0	- 2,7	- 2,3	- 2,6	- 1,2	- 0,8
9.	- 4,3	- 4,8	- 4,9	- 5,2	- 5,3	- 4,9	- 4,2	- 3,0	- 2,7	- 2,1	- 1,8	- 1,5
10.	- 2,9	- 3,3	- 3,6	- 4,1	- 3,4	- 3,2	- 3,3	- 2,9	- 2,7	- 2,2	- 2,1	- 1,5
11.	- 2,4	- 2,4	- 2,5	- 2,6	- 2,6	- 2,6	- 2,5	- 2,5	- 0,6	- 0,4	0,6	1,7
12.	- 1,6	- 2,2	- 2,4	- 2,4	- 1,3	- 0,1	0,0	0,9	2,4	2,1	4,3	4,9
13.	3,5	3,4	3,6	3,9	4,3	4,7	4,4	5,1	5,1	6,6	8,3	8,4
14.	2,0	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	2,0	2,6	3,7	4,9	6,0	7,3
15.	4,0	4,3	4,4	4,9	4,8	4,8	4,4	5,0	5,5	5,4	5,9	6,3
16.	5,0	4,9	4,4	4,0	2,7	2,0	1,6	2,0	2,4	2,8	2,9	3,0
17.	2,6	2,3	2,1	1,8	1,4	1,1	1,4	2,4	4,0	5,3	6,4	8,1
18.	3,1	3,1	2,9	2,7	3,0	3,4	4,2	4,3	3,6	4,4	4,8	5,2
19.	1,6	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,4	1,9	2,2	3,7	6,8	7,8
20.	1,1	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	1,1	1,5	1,9	1,5
21.	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	1,2	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7
22.	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,2	1,5	1,5	2,1	2,3	2,4
23.	0,0	0,0	- 0,6	- 0,9	- 1,5	- 1,6	- 1,0	- 0,1	0,9	1,9	1,9	1,9
24.	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	2,9	3,5	3,9	3,8
25.	- 0,3	- 0,2	- 0,3	- 0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	1,0	1,3	1,7	2,1
26.	- 1,7	- 0,8	- 0,3	0,4	1,3	1,7	2,0	2,7	4,1	6,1	6,7	7,2
27.	3,5	3,9	3,4	3,1	2,9	2,6	2,6	2,9	3,9	4,0	4,6	5,1
28.	0,9	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	2,7	4,4	4,4	5,8
29.	1,1	1,0	0,9	1,0	0,6	0,8	1,2	1,6	2,3	2,8	2,7	4,6
30.	0,0	0,0	- 0,1	0,0	0,2	0,8	1,2	2,1	4,1	5,5	5,5	5,5
31.	0,1	0,2	0,1	0,0	- 0,5	0,0	2,0	2,4	2,6	3,3	2,1	3,3
M	0,51	0,39	0,24	0,18	0,15	0,22	0,40	0,93	1,50	2,09	2,63	3,13

Lufttemperatur im Monat März 1937.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	3,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,1	2,8	2,7	2,7	2,4	2,3	1,9	3,05
2.	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,82
3.	2,7	2,9	3,0	2,4	1,9	1,1	0,2	- 0,2	- 1,1	- 1,5	- 1,9	- 2,1	0,60
4.	- 1,0	- 0,3	- 0,4	- 0,8	- 1,7	- 2,0	- 2,2	- 2,3	- 2,0	- 2,6	- 3,3	- 3,8	- 2,48
5.	- 3,7	- 3,0	- 2,7	- 2,4	- 2,4	- 2,3	- 2,2	- 2,1	- 1,8	- 1,5	- 1,1	- 0,9	- 3,23
6.	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,05
7.	1,4	1,4	0,4	0,4	0,2	0,0	- 0,3	- 0,5	- 0,9	- 0,9	- 1,0	- 1,2	0,16
8.	- 0,7	- 0,4	- 0,9	- 1,1	- 1,7	- 1,9	- 1,9	- 2,1	- 2,4	- 2,9	- 3,3	- 3,6	- 2,27
9.	- 1,5	- 1,6	- 1,6	- 1,8	- 1,9	- 1,9	- 2,0	- 1,9	- 1,9	- 2,1	- 2,2	- 2,6	- 2,82
10.	- 1,5	- 1,2	- 1,0	- 1,1	- 1,1	- 1,3	- 1,3	- 1,3	- 1,7	- 2,3	- 2,4	- 2,5	- 2,25
11.	2,4	2,5	2,5	2,4	1,9	1,0	- 0,3	- 1,2	- 0,3	- 0,7	- 0,5	- 1,2	- 0,37
12.	5,5	5,2	5,4	5,2	5,1	3,9	3,4	3,5	3,4	2,9	3,6	2,9	2,29
13.	8,4	7,2	7,0	6,4	6,2	5,0	3,8	3,9	3,1	2,8	2,1	2,3	4,96
14.	8,4	8,1	7,9	7,6	7,0	6,3	4,9	4,5	4,0	2,8	3,0	3,7	4,37
15.	7,1	7,1	7,6	7,2	6,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,2	5,51
16.	3,3	4,0	4,3	4,2	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5	3,2	3,1	3,0	3,33
17.	8,6	8,2	8,2	7,8	7,1	6,1	5,5	4,8	4,1	4,0	3,6	3,8	4,61
18.	5,0	5,4	5,2	4,8	4,4	3,8	3,5	2,5	2,9	2,2	2,0	1,7	3,67
19.	5,1	5,1	5,9	4,8	4,1	3,8	3,4	3,3	3,2	2,7	1,8	1,2	3,18
20.	1,1	1,3	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	0,82
21.	2,0	2,1	2,0	1,8	1,4	1,2	1,2	1,1	1,0	0,5	0,7	0,9	1,29
22.	2,7	2,8	2,8	2,6	2,3	2,0	1,7	1,5	1,3	1,1	0,8	0,1	1,60
23.	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,6	1,7	1,6	1,3	1,4	1,3	1,2	0,77
24.	3,6	3,2	3,1	2,8	2,2	1,3	0,8	0,8	0,7	0,2	- 0,1	- 0,7	1,78
25.	2,1	1,8	1,7	1,5	1,2	1,1	0,0	- 0,1	- 0,5	- 1,0	- 1,5	- 1,8	0,45
26.	6,0	6,0	7,1	7,0	6,0	5,5	4,8	4,8	4,4	4,2	3,9	3,3	3,85
27.	5,5	5,1	4,5	3,9	2,3	2,1	1,8	1,4	1,2	1,1	1,1	0,9	3,06
28.	6,0	2,9	4,9	3,3	3,4	2,8	1,5	1,3	1,3	1,3	0,9	1,0	2,19
29.	3,3	3,4	4,4	3,8	3,4	2,6	1,9	1,5	1,2	1,1	0,9	0,6	2,03
30.	5,5	4,9	4,5	3,2	2,5	2,1	2,3	0,8	0,6	0,3	- 0,5	- 0,5	2,10
31.	4,0	4,4	4,5	4,0	3,4	3,0	2,4	2,0	1,9	1,5	1,0	0,6	2,01
M	3,14	3,04	3,13	2,79	2,37	1,94	1,54	1,32	1,17	0,94	0,70	0,50	1,46

Lufttemperatur im Monat April 1937.

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	0,4	0,1	- 0,2	- 0,4	- 0,3	0,0	0,4	2,2	3,4	4,7	5,0	5,1
2.	2,0	1,9	1,8	1,6	1,1	1,8	3,2	4,4	4,9	7,1	7,6	7,6
3.	6,5	6,3	6,0	5,9	5,9	5,7	6,2	6,8	7,2	8,1	8,8	9,9
4.	6,8	6,2	5,5	5,1	5,1	4,7	5,3	7,3	7,6	8,2	9,9	9,8
5.	4,8	3,9	3,6	3,8	4,4	4,8	4,8	5,6	6,4	6,2	7,3	7,9
6.	5,9	5,7	5,5	5,4	5,4	5,3	6,0	7,1	8,5	9,6	10,9	11,9
7.	5,2	3,0	2,1	1,7	1,2	1,7	5,4	6,0	7,6	10,4	10,7	11,6
8.	8,6	8,3	7,7	7,0	6,4	6,1	6,1	7,0	7,9	8,5	9,2	9,9
9.	6,3	6,3	5,4	5,0	4,7	5,1	5,3	5,8	6,8	8,4	9,6	10,2
10.	7,6	7,2	6,7	6,0	5,8	5,9	6,2	7,2	8,0	8,7	9,3	10,3
11.	5,4	4,6	5,9	6,0	6,0	6,5	7,3	7,1	7,4	8,1	8,6	9,2
12.	4,4	4,1	4,0	3,9	3,6	3,9	5,1	6,3	7,2	8,6	9,1	9,5
13.	6,9	6,6	6,3	5,7	5,1	5,4	5,5	6,0	6,6	6,8	6,8	7,3
14.	6,6	5,5	5,7	5,5	4,6	5,4	7,2	9,3	11,0	11,6	11,7	11,8
15.	9,1	9,0	6,4	6,4	6,5	6,4	6,9	8,4	10,5	11,6	13,5	15,0
16.	10,8	10,3	9,6	9,2	8,7	8,4	9,4	10,2	11,3	12,5	14,3	16,3
17.	9,2	8,8	8,1	7,9	7,8	7,6	8,3	8,3	8,4	8,4	8,3	8,6
18.	7,9	7,3	6,3	5,6	5,7	6,5	7,6	10,7	12,5	14,0	13,9	13,6
19.	5,0	4,8	4,1	3,8	3,7	5,5	7,6	9,1	11,9	12,2	12,1	13,0
20.	5,9	5,7	5,4	5,0	4,6	4,9	6,2	7,6	9,7	11,8	12,6	12,7
21.	6,3	5,8	5,2	4,8	4,8	5,4	6,8	7,2	10,6	14,2	14,8	14,9
22.	9,5	8,5	7,9	7,5	7,3	7,3	7,4	8,2	9,2	10,0	10,6	11,0
23.	4,6	3,9	3,9	4,4	3,8	5,7	8,2	10,3	12,1	13,3	13,4	11,7
24.	8,4	8,7	7,8	7,6	7,5	7,8	8,2	8,6	9,9	9,8	10,0	10,8
25.	6,4	5,6	5,4	5,4	5,1	4,9	5,0	5,1	5,5	6,1	6,4	6,2
26.	5,0	5,1	5,2	5,4	5,5	6,3	7,0	7,6	8,3	9,8	9,0	9,2
27.	4,5	4,4	4,2	4,2	3,9	5,0	6,2	7,5	10,2	11,8	12,1	10,4
28.	4,0	3,8	3,3	3,7	3,8	4,2	4,6	5,1	7,1	8,0	7,7	8,9
29.	5,3	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,7	5,1	5,1	6,2	6,7	6,2
30.	3,7	3,5	3,3	3,3	3,1	3,2	3,5	3,9	4,5	7,0	7,7	8,1
M	6,10	5,66	5,23	5,04	4,85	5,20	6,05	7,03	8,24	9,39	9,92	10,29

Lufttemperatur im Monat April 1937.

in C°

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	6,0	6,2	6,3	6,0	6,5	5,5	4,7	4,0	3,2	2,9	2,5	2,2	3,18
2.	9,3	9,5	9,1	9,1	9,1	8,0	7,2	6,9	6,6	6,7	6,9	6,8	5,84
3.	10,6	11,1	10,6	10,3	10,7	10,0	9,5	8,3	8,0	7,7	7,1	7,0	8,09
4.	10,9	11,1	10,2	10,1	10,0	9,7	9,0	8,9	8,1	7,4	6,4	5,7	7,80
5.	8,3	8,9	8,7	8,5	7,9	7,1	6,5	8,3	7,8	6,9	6,0	5,8	6,42
6.	11,9	11,9	10,3	9,5	9,1	8,3	7,9	8,0	8,1	8,1	7,2	6,4	8,08
7.	12,1	12,2	11,9	10,9	9,9	9,5	8,1	7,6	7,7	9,9	9,9	9,3	7,73
8.	9,8	10,6	10,7	9,8	9,0	8,4	8,3	8,0	6,9	6,1	6,3	6,1	8,03
9.	11,3	11,4	12,0	12,1	11,4	11,2	10,6	10,1	9,2	8,8	8,3	7,9	8,47
10.	11,4	11,6	11,7	11,5	11,0	10,6	9,7	9,3	9,0	7,6	6,4	5,4	8,50
11.	8,9	8,9	9,0	9,1	9,6	8,8	7,9	7,3	5,9	5,4	4,9	4,8	7,19
12.	9,8	9,8	9,2	9,1	8,9	7,9	7,7	7,7	7,7	7,4	7,3	7,1	7,05
13.	8,6	9,3	10,4	10,4	8,3	7,3	9,8	9,4	9,1	8,3	7,6	7,0	7,52
14.	11,3	11,3	12,6	12,6	12,7	11,6	11,1	10,7	10,5	10,3	9,9	9,5	9,58
15.	17,4	17,3	18,5	18,6	18,7	17,0	13,7	13,4	13,0	12,0	11,1	11,0	12,14
16.	17,2	18,1	17,2	16,3	15,6	13,6	10,2	9,1	9,6	10,1	9,7	9,4	11,96
17.	9,0	10,3	8,4	8,8	8,4	7,9	8,1	7,9	7,7	8,1	8,2	8,4	8,37
18.	14,2	14,8	14,3	14,2	14,0	9,6	8,8	7,9	6,8	6,1	6,0	5,4	9,74
19.	14,3	13,7	11,5	9,0	8,1	7,4	6,6	6,2	8,5	8,0	6,8	6,3	8,30
20.	15,0	14,0	14,1	14,0	13,9	13,7	11,6	9,9	8,2	8,7	8,4	7,0	9,61
21.	15,2	16,0	15,4	15,2	12,9	12,6	11,6	11,0	10,8	10,8	10,0	10,0	10,51
22.	11,2	10,7	11,2	10,8	10,1	9,6	8,7	7,6	6,3	5,5	4,6	3,6	8,52
23.	11,7	12,9	12,4	12,1	10,0	10,0	9,6	9,2	8,7	8,3	8,2	8,5	9,04
24.	9,7	9,3	9,1	9,2	8,8	8,4	8,5	8,3	8,3	8,6	7,1	6,8	8,63
25.	6,9	6,9	7,5	8,1	7,0	6,5	6,3	5,8	5,4	5,2	5,0	5,0	5,95
26.	9,0	8,9	10,1	10,8	11,0	10,6	9,8	9,0	8,5	7,8	7,1	5,8	7,99
27.	8,9	9,2	9,4	8,3	8,1	7,8	7,3	6,3	5,6	5,0	4,7	3,9	7,04
28.	8,8	8,6	9,0	9,3	8,1	7,6	7,2	7,1	7,1	7,0	6,3	5,9	6,51
29.	5,8	6,8	6,1	5,5	5,5	4,9	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3	3,9	5,15
30.	9,2	9,0	9,5	8,9	7,7	8,2	8,2	8,0	7,5	6,8	6,3	6,4	6,27
M	10,79	11,01	10,88	10,60	10,27	9,31	8,63	8,18	7,80	7,53	7,02	6,62	7,98

Lufttemperatur im Monat Mai 1937.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	5,8	5,4	5,5	5,5	5,7	7,3	8,0	8,9	8,8	9,5	9,6	10,9
2.	5,6	5,9	5,8	4,8	4,9	9,6	13,3	15,9	17,8	19,7	21,2	15,1
3.	5,6	6,0	5,3	5,3	6,0	6,8	9,9	12,6	13,2	12,9	12,5	12,4
4.	9,0	8,4	7,5	7,0	7,9	11,6	14,0	15,9	18,2	19,4	20,5	19,1
5.	10,1	9,7	9,2	8,3	8,5	11,8	15,3	17,9	20,0	21,6	22,6	23,0
6.	13,7	13,3	12,8	13,0	13,4	13,8	13,4	15,0	13,7	12,6	12,3	11,9
7.	9,5	8,4	7,6	7,0	7,2	8,3	10,2	13,4	15,1	16,1	16,5	17,3
8.	8,6	8,0	7,7	7,4	7,9	9,2	11,0	12,2	13,2	15,8	13,0	13,2
9.	7,8	8,0	8,2	8,4	8,2	9,0	10,2	11,6	12,1	13,7	14,1	14,8
10.	10,0	10,6	10,3	11,5	11,6	11,6	12,8	14,7	15,3	14,3	13,9	12,2
11.	9,1	9,3	9,1	9,0	9,2	10,3	12,1	13,9	15,7	17,1	17,7	17,7
12.	13,8	13,3	13,0	12,4	13,1	14,9	16,0	19,4	20,5	21,5	22,2	22,7
13.	11,5	10,3	9,9	9,4	9,1	9,7	10,0	10,0	10,8	10,3	10,8	10,5
14.	8,1	8,2	8,6	8,9	9,3	9,8	10,6	13,3	15,9	19,1	19,8	19,3
15.	11,0	10,9	10,6	10,1	10,8	11,8	13,2	15,3	16,1	17,3	16,9	15,7
16.	10,0	9,5	9,7	9,6	10,2	12,2	15,1	15,2	16,0	21,0	22,6	21,5
17.	13,9	13,4	13,3	13,1	13,6	13,3	14,3	16,8	19,0	20,2	21,0	21,7
18.	11,9	11,3	11,1	10,6	10,4	10,8	11,3	12,7	12,9	13,9	13,9	14,6
19.	10,7	10,4	10,5	10,6	11,2	12,4	13,9	14,9	15,8	16,4	17,2	17,7
20.	15,2	15,2	16,3	17,0	18,1	19,4	21,2	22,7	22,5	22,2	22,0	22,3
21.	14,5	14,2	13,8	13,6	14,0	15,4	18,3	19,7	21,3	21,9	22,0	27,6
22.	18,6	17,6	17,2	17,2	18,5	19,9	21,3	24,2	26,0	28,3	29,3	28,7
23.	12,5	12,5	12,3	12,1	12,2	13,0	14,6	16,1	17,1	18,7	19,1	19,3
24.	12,7	12,3	12,0	12,0	13,1	15,4	17,9	18,7	20,2	20,8	21,5	20,9
25.	12,2	11,8	11,4	12,5	14,2	16,1	17,8	20,5	21,2	22,2	22,9	22,3
26.	13,6	13,2	12,6	12,1	13,9	16,2	18,5	20,0	20,5	20,4	20,8	21,3
27.	15,1	14,4	15,2	15,1	16,9	19,6	19,5	21,7	24,8	25,5	30,0	28,8
28.	12,6	12,1	12,9	11,6	12,0	12,8	13,6	14,5	15,7	16,8	17,5	18,1
29.	11,2	10,7	10,7	10,4	10,9	12,0	12,0	10,2	9,5	10,3	10,1	10,2
30.	4,4	4,2	4,0	3,9	5,3	7,5	9,0	10,0	11,2	11,8	12,3	12,9
31.	9,4	10,1	10,2	10,0	10,4	12,2	14,9	16,9	18,5	19,6	20,7	21,2
M	10,89	10,60	10,43	10,30	10,89	12,38	13,97	15,64	16,73	17,71	18,27	18,20

Lufttemperatur im Monat Mai 1937.

in C° — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	11,0	11,8	11,2	11,8	11,9	10,6	8,2	7,4	7,1	6,5	6,7	6,1	8,35
2.	15,0	15,5	12,5	13,1	12,1	12,0	11,4	8,9	7,5	7,2	7,1	6,2	11,13
3.	13,6	15,7	14,8	14,8	15,1	13,2	12,6	11,6	11,2	10,5	10,2	9,7	10,9[illegible]
4.	19,7	19,1	19,3	18,7	17,2	16,2	15,3	14,2	13,3	11,9	11,1	10,8	14,3[illegible]
5.	23,5	24,2	23,8	23,6	23,2	22,4	21,2	17,6	14,5	14,3	16,4	16,0	17,45
6.	12,5	11,8	11,5	11,9	10,9	10,2	10,0	9,7	9,3	9,7	9,5	9,5	11,89
7.	18,0	14,7	13,5	12,3	11,4	10,7	10,2	9,8	9,2	8,6	8,7	8,5	11,34
8.	13,6	14,2	13,2	13,3	11,7	10,4	9,5	8,2	8,4	8,4	8,3	8,3	10,53
9.	14,4	15,1	16,0	15,4	14,1	13,2	12,9	11,8	10,9	10,6	10,2	9,9	11,6[illegible]
10.	11,8	10,9	11,2	10,7	10,3	10,1	10,0	9,7	9,4	9,1	9,2	9,2	11,27
11.	18,9	18,1	17,2	16,9	16,9	16,2	15,0	14,1	13,4	15,2	14,8	14,4	14,2[illegible]
12.	22,9	23,5	23,2	19,6	15,2	14,7	14,8	14,9	14,4	13,4	12,7	12,2	16,85
13.	10,9	11,0	10,9	10,3	10,1	10,3	9,4	8,5	8,4	8,4	8,5	8,1	9,67
14.	17,9	17,4	16,8	15,8	15,0	12,6	11,9	11,2	11,4	11,6	11,1	11,2	13,12
15.	14,4	14,1	12,9	11,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,9	10,6	12,49
16.	22,6	21,7	19,6	20,4	17,5	17,5	16,5	15,9	15,8	15,2	15,0	14,8	16,05
17.	21,7	17,1	15,0	13,8	14,0	15,3	14,3	13,1	13,0	13,0	12,6	12,2	15,36
18.	14,8	15,1	15,3	14,5	14,1	13,3	12,6	11,8	11,5	11,1	11,0	10,7	12,55
19.	19,0	18,9	19,8	20,0	20,0	19,8	18,6	17,6	17,2	16,4	15,8	15,6	15,85
20.	21,2	20,8	20,7	19,5	18,7	18,3	17,8	16,6	15,8	15,4	15,1	15,0	18,71
21.	28,3	28,0	29,2	28,2	27,5	26,6	25,7	23,8	23,0	21,8	20,8	19,9	21,63
22.	25,2	21,2	20,2	18,2	16,9	15,1	15,0	14,3	13,7	13,3	12,7	12,5	19,38
23.	19,9	20,1	20,1	19,7	19,1	18,4	17,3	16,0	14,9	13,8	13,5	13,1	16,06
24.	20,6	20,0	19,3	18,9	18,2	16,9	16,1	15,2	14,6	13,8	13,4	12,7	16,55
25.	22,1	22,4	22,2	20,7	20,6	19,8	17,6	16,3	15,9	15,1	14,5	13,8	17,75
26.	21,7	22,2	22,8	21,6	21,5	20,9	19,6	18,5	17,9	17,1	16,3	15,7	18,29
27.	28,9	30,8	26,6	22,5	22,6	18,9	18,5	17,2	15,8	14,7	13,8	13,1	20,42
28.	18,6	17,7	17,2	17,0	15,2	14,4	14,0	13,8	13,5	13,0	12,5	11,9	14,50
29.	10,0	10,1	10,1	9,8	9,2	8,8	7,7	6,9	6,4	5,2	4,9	5,0	9,26
30.	13,4	14,2	14,6	14,1	13,5	14,5	13,7	13,4	12,4	11,2	10,5	10,2	10,51
31.	23,2	23,6	24,1	24,0	24,0	19,1	15,8	14,9	15,8	14,6	14,4	14,3	16,75
M	18,36	18,06	17,57	16,85	16,09	15,21	14,33	13,35	12,79	12,29	12,00	11,65	14,36

Lufttemperatur im Monat Juni 1937.

in C° Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	12,3	12,3	12,3	11,6	11,8	12,4	13,7	15,0	16,3	16,6	16,4	17,1
2.	11,7	11,9	11,5	11,3	11,2	12,0	13,5	13,3	14,9	15,1	14,5	11,6
3.	8,1	7,4	7,4	6,5	6,5	6,4	7,6	8,9	9,5	10,0	10,0	9,8
4.	8,7	7,5	7,9	7,2	8,3	9,0	10,4	11,3	12,2	12,6	11,6	10,8
5.	11,0	10,7	10,5	10,9	11,2	11,3	10,6	10,7	11,1	11,2	11,9	12,8
6.	7,9	7,9	8,2	8,3	8,6	9,4	10,5	12,9	15,4	16,6	18,1	18,1
7.	11,7	11,2	10,7	11,0	12,6	14,2	15,7	18,5	20,5	21,4	21,9	23,1
8.	15,2	14,5	14,0	14,2	14,8	15,9	17,6	19,9	21,5	23,7	25,8	26,7
9.	19,6	19,7	18,2	17,7	18,2	19,4	21,9	23,2	25,7	27,6	29,2	29,9
10.	20,8	16,8	16,4	16,0	17,7	19,9	21,5	22,8	24,9	26,6	27,8	29,2
11.	21,8	20,8	19,7	18,9	20,1	21,6	23,6	25,9	28,2	28,8	29,7	30,1
12.	20,3	20,3	19,6	18,6	18,9	21,3	22,7	24,7	26,6	28,9	30,3	31,7
13.	13,5	13,5	13,7	13,0	12,9	12,8	13,5	14,8	15,0	14,5	15,4	15,0
14.	12,0	12,0	11,7	12,2	13,8	14,9	15,6	16,2	17,0	17,8	18,0	18,2
15.	12,7	12,0	10,9	10,5	13,5	15,2	17,1	18,7	20,7	22,6	24,0	24,5
16.	15,8	15,2	15,1	15,2	15,4	17,1	18,2	21,0	21,6	23,4	24,2	24,6
17.	14,3	14,0	13,9	13,8	13,0	12,7	12,6	13,3	13,4	14,0	14,4	15,2
18.	12,4	12,0	12,0	11,7	12,4	13,4	15,3	17,0	17,1	17,8	17,0	17,6
19.	14,6	14,7	14,0	13,3	13,0	15,4	16,6	18,4	19,3	20,1	20,5	20,4
20.	13,8	13,4	13,4	13,4	13,8	13,7	14,5	14,4	14,0	14,5	14,5	14,7
21.	14,6	14,8	14,9	14,9	14,6	14,5	14,6	14,0	13,7	13,6	14,1	13,9
22.	13,2	12,9	12,0	11,7	12,3	13,4	14,5	15,9	15,8	17,2	17,8	18,5
23.	12,3	12,0	11,4	11,8	12,9	15,7	17,8	19,6	20,4	21,6	22,5	22,4
24.	13,0	13,0	12,3	12,0	13,6	16,5	18,8	20,8	22,3	23,0	23,6	23,5
25.	16,2	15,5	15,2	15,0	16,3	16,4	16,9	17,2	17,1	17,5	17,4	17,2
26.	11,8	11,8	12,0	12,0	12,3	13,1	13,7	14,3	15,0	15,0	15,1	15,3
27.	16,3	16,4	16,0	15,6	16,3	17,9	18,5	19,6	21,2	22,1	22,6	23,0
28.	13,0	12,5	12,5	12,5	13,8	15,2	17,6	18,5	18,7	19,5	20,1	20,3
29.	14,9	14,3	14,0	13,7	15,6	18,7	19,6	21,4	23,2	22,7	23,9	26,8
30.	17,4	17,3	17,4	17,5	17,1	16,1	15,7	15,7	15,8	17,7	19,2	19,2
M	14,03	13,61	13,29	13,07	13,75	14,85	16,01	17,26	18,27	19,12	19,72	20,04

Lufttemperatur im Monat Juni 1937.

in C°

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	17,5	17,5	17,7	17,0	16,2	16,5	16,1	13,9	12,5	12,0	11,4	11,1	14,47
2.	14,4	10,1	11,6	12,7	11,7	10,4	10,5	10,3	9,8	9,6	9,1	8,6	11,72
3.	10,3	10,0	11,2	12,5	12,7	12,6	11,9	11,1	10,2	9,7	9,4	9,1	9,53
4.	11,8	11,7	12,2	12,4	12,7	12,9	12,6	12,2	11,7	11,3	11,0	11,0	10,88
5.	12,4	10,2	9,7	9,0	8,9	8,8	8,6	8,5	8,2	7,7	7,8	7,9	10,07
6.	18,2	17,9	17,7	17,3	17,3	16,1	15,5	14,8	14,0	13,5	12,5	11,8	13,69
7.	23,4	23,8	24,2	24,6	24,4	24,0	23,1	20,4	18,7	17,5	16,4	15,6	18,69
8.	27,8	28,6	28,8	29,0	28,6	27,8	26,2	24,7	22,6	21,2	20,8	20,0	22,08
9.	30,0	30,3	30,6	29,4	27,2	23,5	22,4	22,3	22,6	23,3	22,6	22,1	24,02
10.	30,4	30,9	31,0	30,9	30,2	29,3	28,0	26,3	24,4	23,3	22,6	22,6	24,60
11.	31,1	31,2	31,4	31,2	31,1	30,2	29,0	27,0	25,4	23,1	21,8	21,3	25,96
12.	33,1	32,9	29,9	28,8	28,4	23,4	21,7	18,1	16,6	15,7	14,5	13,8	23,37
13.	15,7	15,6	15,5	15,0	14,9	14,7	13,8	13,0	12,7	12,4	12,0	12,1	13,96
14.	19,2	19,1	19,1	18,1	18,0	17,7	16,0	15,2	14,8	14,4	14,0	13,0	15,75
15.	25,1	25,5	25,6	25,0	24,7	24,0	23,1	21,6	20,2	19,1	17,6	16,4	19,60
16.	24,0	23,9	21,9	21,1	21,0	20,5	19,6	17,6	16,5	15,5	14,9	14,5	19,08
17.	15,4	15,3	15,0	14,1	14,2	13,9	13,4	12,9	12,9	12,1	11,8	11,6	13,63
18.	17,3	17,9	16,6	16,8	16,2	16,0	15,2	14,8	14,7	14,8	14,7	14,5	15,22
19.	20,2	18,4	18,4	17,2	16,5	15,8	15,5	15,4	15,4	14,7	14,3	14,1	16,51
20.	15,0	16,0	17,4	17,9	16,7	16,2	15,6	15,5	14,9	14,7	14,5	14,6	14,88
21.	14,2	14,6	15,6	16,2	16,3	15,9	14,9	14,5	14,2	14,0	13,6	13,0	14,55
22.	19,5	20,1	20,4	20,6	19,5	19,3	19,0	17,5	15,8	14,0	13,4	12,7	16,12
23.	21,6	22,3	23,3	23,0	21,6	20,4	19,8	18,6	17,4	15,5	14,2	13,8	18,00
24.	23,3	22,1	20,2	21,1	20,7	20,2	19,4	18,8	18,2	17,3	16,6	16,5	18,62
25.	16,5	15,7	15,3	14,5	12,0	12,4	12,6	12,2	11,9	11,3	11,7	11,7	14,82
26.	16,3	17,1	18,2	19,4	19,8	19,8	18,6	17,3	16,3	16,3	16,4	16,2	15,55
27.	23,6	24,3	24,4	24,1	23,7	23,0	22,2	19,6	18,1	16,5	15,5	14,3	19,78
28.	20,8	20,9	20,6	20,7	20,3	19,6	18,7	18,0	16,9	16,0	15,1	14,6	17,35
29.	27,2	27,8	27,8	27,7	27,4	24,6	20,0	19,3	18,2	18,0	17,6	17,6	20,92
30.	18,9	18,1	18,5	18,0	18,2	17,6	16,4	15,4	13,8	12,8	12,4	12,0	16,59
M	20,47	20,33	20,33	20,18	19,70	18,90	17,97	16,90	15,92	15,24	14,67	14,27	17,00

Lufttemperatur im Monat Juli 1937.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	11,7	11,7	11,4	11,4	12,3	13,0	13,7	15,6	16,6	17,5	18,5	18,1
2.	15,9	15,6	15,1	14,5	14,9	15,4	16,5	17,5	17,6	18,7	20,4	20,2
3.	11,8	11,4	11,0	10,9	12,4	14,3	16,3	17,3	17,8	18,5	19,4	19,0
4.	13,0	12,3	11,8	11,5	13,5	16,6	18,2	20,1	20,8	22,0	20,6	20,4
5.	15,9	16,0	15,0	15,6	17,0	19,2	21,6	23,1	24,2	25,7	24,4	23,7
6.	16,8	16,7	16,0	16,6	16,9	17,8	19,5	21,6	23,6	23,9	19,9	20,6
7.	16,7	16,4	16,1	16,2	16,4	17,6	18,6	20,7	21,0	21,8	21,4	21,5
8.	15,1	14,6	14,5	14,8	15,7	17,4	18,1	18,1	19,6	21,2	22,3	22,6
9.	15,7	15,3	15,3	15,6	16,3	17,6	18,3	19,3	19,2	19,5	19,1	20,5
10.	13,7	13,2	13,2	13,1	13,8	15,4	17,5	18,5	19,4	20,7	20,4	21,5
11.	15,1	14,7	14,6	14,9	15,3	15,2	14,7	14,8	16,3	18,3	18,0	18,3
12.	12,7	12,7	12,4	12,5	12,5	12,7	12,7	13,5	13,5	14,0	14,8	14,5
13.	11,2	10,7	10,8	10,2	11,7	14,0	16,1	17,9	18,3	18,4	19,0	19,2
14.	15,9	16,8	16,6	16,4	16,3	16,4	16,9	17,9	19,4	20,2	20,1	21,0
15.	14,4	14,5	14,0	13,7	14,5	15,7	18,2	20,0	20,4	21,3	21,6	22,0
16.	15,4	15,0	14,7	14,3	15,0	16,9	19,7	20,5	21,8	21,2	20,6	20,7
17.	16,3	15,5	15,4	15,1	15,0	16,4	18,4	19,6	19,7	19,7	20,0	20,4
18.	15,5	15,1	14,6	14,5	15,9	16,0	16,8	17,8	18,6	18,8	19,3	19,0
19.	16,5	16,1	16,0	15,8	15,2	16,1	17,2	17,6	17,6	19,6	19,7	19,8
20.	15,3	15,1	15,0	15,2	16,3	17,7	19,1	20,7	20,7	20,9	21,4	22,0
21.	16,6	16,2	15,8	16,1	16,8	18,1	19,7	21,7	22,2	22,6	23,2	23,4
22.	16,9	16,9	16,5	16,2	16,1	17,1	19,7	20,5	22,2	24,3	25,4	25,6
23.	16,9	16,2	15,6	15,4	15,3	15,5	16,6	16,8	16,5	17,3	18,1	18,0
24.	13,9	14,1	14,2	14,5	14,8	15,0	15,7	18,2	19,2	19,8	20,6	19,7
25.	17,4	16,3	16,0	15,4	16,0	17,8	18,7	20,2	20,4	20,1	21,2	21,7
26.	16,7	16,6	15,6	14,9	16,2	16,8	17,4	17,0	18,3	15,8	16,3	16,9
27.	15,8	15,7	15,8	15,6	16,1	16,7	17,7	18,4	17,4	18,5	18,9	18,7
28.	15,7	15,0	15,7	15,4	15,4	15,4	16,5	17,1	18,3	18,7	20,4	20,4
29.	15,7	15,4	15,4	15,4	16,2	17,1	17,6	19,3	18,3	17,7	18,0	19,2
30.	15,0	15,0	14,9	15,1	15,2	16,0	18,1	19,3	20,0	20,2	19,2	20,2
31.	15,7	15,7	15,8	16,1	16,1	16,6	17,6	19,6	18,2	18,2	17,7	18,3
M	15,19	14,94	14,70	14,61	15,20	16,24	17,50	18,72	19,20	19,84	19,96	20,21

Lufttemperatur im Monat Juli 1937.

in C° Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	18,8	17,2	16,6	16,9	17,3	18,1	18,2	17,8	16,7	16,3	16,9	16,3	15,78
2.	19,1	18,7	18,2	17,8	17,5	17,0	16,1	15,4	14,8	14,0	13,1	12,4	16,52
3.	19,2	19,5	19,5	19,3	19,0	18,4	17,4	16,5	15,7	14,5	13,8	13,4	16,10
4.	22,6	22,9	22,6	21,6	20,7	20,2	19,7	18,7	18,0	17,0	16,3	16,3	18,22
5.	23,6	22,2	21,7	22,0	21,4	21,8	20,4	19,4	18,9	18,3	17,8	17,2	20,29
6.	22,3	23,1	22,9	22,4	20,5	20,4	20,1	18,7	18,2	17,8	17,5	17,1	19,62
7.	22,0	21,0	21,1	20,1	19,7	19,5	18,9	18,4	17,6	16,4	15,4	14,4	18,71
8.	23,9	23,9	22,9	21,9	22,0	21,2	19,9	19,0	18,3	17,5	16,6	16,0	19,05
9.	20,6	20,8	21,5	21,6	21,1	20,6	19,9	18,5	17,3	16,0	15,1	14,1	18,28
10.	20,2	19,6	19,1	18,9	18,1	17,7	17,4	17,0	16,8	16,9	16,7	15,6	17,26
11.	17,9	17,5	16,1	16,1	16,4	15,2	14,4	13,9	13,6	13,3	13,1	12,9	15,44
12.	14,4	14,8	15,4	15,5	15,8	15,6	15,2	14,5	13,8	13,1	12,7	12,2	13,81
13.	19,4	18,3	18,3	18,6	19,7	18,1	18,1	17,1	16,0	15,4	15,2	15,2	16,12
14.	20,2	20,3	20,1	19,1	18,7	18,6	18,3	16,9	15,6	14,9	14,3	14,3	17,68
15.	22,0	21,7	20,7	20,1	19,3	19,7	19,3	18,3	17,7	16,9	16,4	15,9	18,26
16.	20,3	20,0	19,9	19,7	19,4	19,2	18,4	17,6	17,1	16,5	16,3	16,3	18,19
17.	20,1	20,6	21,0	20,7	20,2	19,9	20,1	19,7	18,3	16,9	16,8	15,8	18,39
18.	20,8	21,5	20,7	20,1	19,4	19,1	19,0	18,8	18,1	17,3	17,3	16,9	17,95
19.	20,5	20,9	20,7	20,4	20,0	19,6	18,8	18,0	17,5	16,7	16,3	15,6	18,01
20.	21,9	21,8	21,4	21,3	21,2	20,6	20,1	19,5	19,1	18,3	17,6	17,0	19,13
21.	23,6	23,6	22,8	22,3	22,4	22,2	21,8	20,5	20,3	20,5	20,2	17,0	20,40
22.	24,5	22,6	22,7	22,9	23,2	22,8	22,3	21,2	20,3	19,8	19,0	17,9	20,65
23.	16,3	19,1	16,8	16,5	17,2	17,4	16,0	15,0	14,7	14,5	13,9	13,8	16,22
24.	18,5	18,5	20,9	20,9	21,4	21,0	20,4	20,0	18,3	17,2	17,3	16,9	17,92
25.	22,1	22,4	22,3	21,4	21,5	20,9	20,0	18,7	18,0	17,3	17,6	17,0	19,18
26.	18,2	18,9	17,8	18,5	19,9	17,5	17,8	17,0	16,1	15,6	15,7	15,5	16,88
27.	19,4	20,0	19,9	19,4	19,6	19,0	18,4	17,4	16,2	16,1	15,9	15,9	17,60
28.	16,4	17,9	18,6	19,0	18,5	18,1	17,7	16,9	15,9	15,9	15,7	15,7	17,13
29.	17,8	16,7	16,3	16,4	16,9	16,9	17,0	16,7	16,0	15,5	15,4	15,4	16,76
30.	20,5	18,9	19,2	18,3	18,9	18,5	18,1	17,2	16,6	16,2	16,0	15,9	17,56
31.	21,0	22,0	21,5	19,7	18,7	18,3	17,6	17,0	16,7	16,5	16,2	16,0	17,78
M	20,26	20,22	19,91	19,66	19,54	19,13	18,61	17,78	17,04	16,43	16,06	15,54	17,77

Lufttemperatur im Monat August 1937.

in C°   Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	16,1	15,9	15,6	15,1	15,3	15,8	16,3	16,5	17,4	17,8	18,6	19,7
2.	17,1	17,6	17,6	17,6	17,7	18,1	18,8	18,5	19,2	18,9	19,2	19,5
3.	16,9	16,7	17,0	17,1	17,5	17,8	18,3	20,0	20,2	20,4	20,8	20,5
4.	15,9	16,2	16,0	16,1	16,1	16,7	18,4	19,4	20,4	22,0	20,9	20,8
5.	16,9	16,6	16,4	16,5	16,8	17,6	18,6	19,9	21,8	21,6	22,0	22,4
6.	17,8	17,2	16,9	16,7	17,1	18,1	19,0	18,9	19,2	19,4	19,3	19,7
7.	17,5	17,2	17,7	16,5	16,5	17,0	19,8	21,1	21,9	22,1	22,3	22,6
8.	17,4	17,1	16,8	17,2	17,2	18,3	20,1	20,9	21,8	21,8	21,9	22,1
9.	17,1	16,7	16,3	16,0	16,1	17,3	18,7	19,5	20,3	22,0	22,9	22,8
10.	18,1	17,9	18,3	18,6	19,0	19,4	20,0	20,0	20,2	21,3	21,3	21,3
11.	15,0	15,0	15,1	14,3	14,4	15,9	17,5	19,9	20,8	21,2	22,0	21,4
12.	16,3	16,1	15,9	15,9	15,1	16,1	18,2	19,1	20,0	20,7	21,6	22,2
13.	15,0	14,9	14,9	14,5	14,4	15,9	18,2	20,2	20,8	21,7	20,9	21,8
14.	15,1	15,1	15,3	15,1	15,9	16,7	17,8	17,9	17,9	18,1	20,2	20,4
15.	15,5	15,4	15,9	16,0	15,7	16,8	17,9	19,4	21,1	21,7	22,3	23,1
16.	17,1	16,9	16,6	16,3	16,4	16,7	18,0	19,4	19,0	18,9	19,2	19,5
17.	15,9	15,8	15,8	15,5	15,2	15,0	15,2	15,3	14,8	14,7	14,5	15,9
18.	13,6	13,8	13,9	13,7	13,8	15,1	16,3	17,5	20,0	20,2	21,1	21,2
19.	15,0	14,9	14,7	14,[illegible]	14,7	15,8	18,0	19,7	20,1	20,8	21,1	21,7
20.	17,7	17,6	17,6	17,2	17,2	17,4	17,9	17,8	18,1	19,6	20,4	20,4
21.	16,6	16,5	16,0	16,0	16,0	16,7	18,5	19,6	20,2	19,4	19,7	21,0
22.	16,5	16,0	16,0	16,6	17,5	17,4	19,1	19,8	21,0	21,6	26,5	22,2
23.	18,9	18,1	18,1	17,9	18,0	18,9	20,9	21,7	21,4	21,7	22,3	21,9
24.	17,8	17,6	17,4	18,2	18,3	18,7	20,1	21,5	22,4	22,9	23,0	22,9
25.	19,2	18,7	18,5	18,2	17,8	18,4	19,4	20,[illegible]	20,9	22,0	22,9	22,7
26.	18,1	18,1	17,5	17,1	17,2	17,7	19,3	20,4	21,0	21,4	22,1	22,0
27.	17,7	16,5	15,9	15,2	15,0	15,6	18,4	20,0	21,7	22,2	22,4	22,3
28.	15,9	15,8	15,2	15,0	15,0	15,7	18,0	20,3	21,3	21,8	21,1	21,7
29.	15,9	15,7	15,5	14,9	14,3	14,5	15,3	16,6	18,4	18,0	19,1	20,0
30.	15,6	15,3	15,0	15,0	14,9	15,4	17,4	19,3	20,3	20,4	20,4	20,5
31.	15,4	15,0	14,9	14,9	14,7	15,0	16,4	18,5	19,8	21,3	21,7	20,8
M	16,60	16,38	16,27	16,11	16,15	16,82	18,25	19,31	20,11	20,57	21,09	21,19

Lufttemperatur im Monat August 1937.

in C° — Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	19,6	18,4	18,4	18,7	18,1	18,3	18,0	17,6	17,5	17,1	17,4	17,1	17,35
2.	19,8	19,9	19,4	18,8	18,3	18,1	18,0	17,6	17,4	17,4	17,4	17,4	18,30
3.	20,4	20,6	20,0	19,9	19,7	18,9	18,6	17,9	17,7	16,9	16,1	15,8	18,57
4.	20,8	20,0	19,7	19,7	19,6	19,6	19,1	18,5	18,1	17,9	17,2	17,0	18,59
5.	22,0	21,5	21,4	21,3	21,0	20,2	19,9	19,4	18,7	18,3	18,2	18,0	19,45
6.	21,4	21,2	21,1	20,9	20,3	19,8	19,7	19,3	19,4	19,1	18,4	17,8	19,07
7.	21,9	22,3	21,5	21,2	21,0	20,3	19,8	19,1	18,5	18,0	17,8	17,6	19,63
8.	22,2	22,1	22,1	22,3	21,6	21,0	20,2	19,4	18,8	18,3	18,0	17,6	19,84
9.	23,1	23,1	23,5	22,6	21,9	21,0	20,4	20,1	20,2	19,8	19,1	18,2	19,95
10.	21,6	22,3	21,6	21,9	21,1	20,2	19,3	17,8	16,5	15,6	15,7	15,3	19,35
11.	20,7	19,5	19,5	21,0	21,0	20,9	19,2	18,5	18,1	17,8	17,2	16,7	18,44
12.	22,3	21,1	20,2	20,0	19,9	19,6	18,8	17,8	17,6	15,7	15,1	14,9	18,30
13.	22,1	22,2	21,8	21,2	21,0	20,1	19,6	18,8	18,1	16,8	16,0	15,3	18,59
14.	21,1	21,3	22,3	22,6	21,5	21,3	20,7	20,1	17,1	17,0	16,8	16,1	18,48
15.	24,1	24,1	23,8	24,3	23,8	21,4	20,7	19,7	18,8	18,1	17,8	17,5	19,79
16.	19,7	19,3	18,8	17,3	17,0	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	16,1	17,49
17.	16,7	18,3	18,1	18,3	17,8	17,0	16,2	15,3	15,2	14,8	14,2	14,0	15,81
18.	21,2	21,8	21,9	22,1	20,5	19,7	18,8	17,3	16,0	15,4	15,3	15,2	17,72
19.	21,7	21,4	21,8	21,8	20,9	20,0	19,5	18,7	17,7	17,9	18,0	18,0	18,69
20.	20,1	19,9	18,3	18,8	19,2	18,9	18,4	18,0	17,0	17,0	16,8	16,5	18,24
21.	20,8	20,7	20,7	20,7	20,2	19,9	19,1	18,6	18,7	18,4	17,6	16,8	18,68
22.	22,2	22,6	22,1	21,2	20,9	20,2	19,9	20,0	20,0	20,0	19,8	19,5	19,94
23.	22,1	21,6	21,8	21,8	21,1	20,5	19,9	19,1	18,5	17,8	17,7	17,7	19,98
24.	22,7	23,1	22,8	22,2	21,6	21,0	20,4	19,9	19,5	19,4	18,8	19,1	20,47
25.	22,6	22,8	22,6	22,0	21,7	21,0	20,3	19,8	19,7	19,4	18,9	18,6	20,34
26.	22,0	22,1	21,7	21,2	20,4	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,1	18,6	19,85
27.	22,6	22,3	22,0	21,8	21,2	21,4	19,5	18,8	17,9	17,2	16,6	15,9	19,17
28.	18,2	20,6	19,8	19,8	19,8	18,4	17,8	17,3	17,0	16,7	16,5	16,3	18,12
29.	20,2	19,6	20,1	19,4	19,1	18,3	18,1	17,5	16,8	16,6	16,2	15,9	17,33
30.	20,8	20,9	20,7	20,4	19,9	19,2	18,3	17,4	16,7	16,0	15,9	15,4	17,96
31.	20,8	20,9	20,6	20,9	19,9	19,0	18,2	17,6	17,3	17,1	16,8	16,1	18,07
M	21,21	21,21	20,97	20,84	20,35	19,74	19,12	18,49	17,93	17,53	17,17	16,84	18,76

Lufttemperatur im Monat September 1937.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	16,0	15,7	15,3	15,1	14,7	14,9	16,2	17,4	18,9	18,4	18,8	19,5
2.	13,3	12,6	12,6	12,9	12,9	14,4	17,1	18,4	19,9	21,8	22,5	23,2
3.	18,7	18,1	17,7	17,2	17,0	17,0	18,9	20,2	21,6	22,6	23,2	23,3
4.	16,1	15,6	15,0	15,3	15,2	15,3	17,0	18,9	20,8	20,5	22,1	23,8
5.	15,9	15,6	15,4	15,1	15,1	15,1	16,8	18,3	19,2	20,1	20,1	20,0
6.	13,0	12,6	12,4	12,5	12,5	13,3	15,5	17,8	19,8	21,5	22,0	22,8
7.	17,9	17,4	17,2	16,8	16,2	16,5	18,3	20,3	21,4	22,8	23,6	25,0
8.	18,0	17,5	17,5	15,2	15,1	14,9	16,4	19,1	20,6	22,6	23,6	25,0
9.	12,8	12,4	12,5	11,9	12,5	11,9	13,4	14,2	13,8	13,9	16,1	14,8
10.	10,8	10,5	10,4	10,4	10,6	10,8	11,9	13,1	14,4	15,9	17,1	17,4
11.	11,3	10,9	10,6	10,3	9,8	9,8	10,0	11,5	13,9	15,5	17,5	18,0
12.	12,8	13,2	13,9	13,8	13,3	13,0	13,4	13,5	13,4	13,4	14,1	14,9
13.	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,5	12,3	12,3	12,6	13,0	13,0
14.	10,9	10,5	10,2	10,1	10,1	10,1	11,2	12,3	13,4	14,1	15,0	16,0
15.	11,3	10,9	11,3	11,5	11,4	11,6	11,5	10,9	11,1	12,5	13,6	13,9
16.	10,2	9,9	8,9	8,5	8,5	9,0	9,5	11,6	14,1	16,0	17,4	18,6
17.	14,0	13,9	13,8	13,2	13,0	12,6	13,2	15,0	16,8	17,0	18,6	19,4
18.	14,4	13,8	13,6	13,7	13,9	15,2	15,9	17,2	18,2	16,3	17,8	20,1
19.	12,9	12,8	12,6	11,8	11,6	12,0	12,0	14,3	16,6	18,2	19,4	20,0
20.	16,9	16,5	16,4	16,4	16,4	17,7	18,3	18,3	18,0	17,6	17,4	17,9
21.	12,0	12,5	12,4	12,6	12,2	11,5	11,8	13,7	14,9	15,6	16,3	16,3
22.	12,1	12,5	13,0	12,8	12,0	11,8	11,9	12,7	13,4	15,1	16,0	16,8
23.	9,1	9,2	9,2	9,3	9,0	8,9	10,6	13,3	14,8	15,7	15,4	15,9
24.	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0	9,4	10,2	11,3	13,7	16,2	16,0	16,1
25.	13,9	13,7	13,8	13,6	13,3	12,9	13,2	13,2	16,2	17,5	17,5	19,0
26.	12,5	12,6	12,5	12,4	12,4	12,4	13,2	14,3	15,3	16,5	16,9	17,4
27.	12,5	12,7	12,7	13,1	13,2	13,1	13,3	14,3	15,5	17,3	17,3	17,2
28.	11,3	10,9	10,3	10,0	9,8	9,9	10,4	11,8	13,3	15,6	18,0	19,2
29.	12,1	12,5	14,2	14,5	14,0	14,1	14,7	15,1	15,1	15,2	16,0	16,1
30.	14,7	14,4	14,1	14,0	14,0	13,9	13,7	13,9	13,5	13,6	13,8	13,9
M	13,32	13,11	13,04	12,85	12,70	12,85	13,73	14,93	16,13	17,05	17,87	18,48

Lufttemperatur im Monat September 1937.

in C° Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	19,6	20,4	20,9	21,1	19,7	18,7	17,4	16,5	15,7	14,7	14,1	13,7	17,22
2.	24,0	24,5	24,6	24,3	23,3	22,5	21,3	20,6	20,2	20,5	20,1	19,0	19,44
3.	23,9	25,1	24,7	24,1	21,5	20,3	19,5	18,4	17,9	17,3	17,0	16,3	20,06
4.	23,1	24,4	23,6	23,0	21,8	20,1	19,9	18,2	17,3	16,4	16,3	16,0	18,99
5.	19,8	19,2	19,4	19,4	18,5	17,9	17,3	16,5	15,8	15,0	14,0	13,3	17,20
6.	23,3	23,9	23,5	23,2	22,5	21,0	18,9	18,5	18,1	17,3	17,7	17,9	18,40
7.	25,1	25,1	25,9	25,3	24,2	22,7	22,0	21,5	20,3	19,2	18,5	18,3	20,90
8.	26,8	26,3	25,6	24,0	20,5	17,8	17,3	16,8	15,7	14,8	13,5	12,7	19,05
9.	15,0	15,7	15,9	15,9	12,5	12,2	12,0	11,6	11,5	11,3	11,2	10,8	13,16
10.	16,9	14,6	14,6	14,7	15,1	14,7	13,6	13,3	13,1	13,4	12,8	11,7	13,41
11.	18,1	18,4	18,2	18,1	16,9	16,2	15,6	15,2	14,7	14,4	14,1	13,6	14,28
12.	15,6	16,1	16,1	15,3	14,9	14,7	14,2	14,1	14,1	13,5	13,1	12,9	14,05
13.	13,0	12,4	12,8	13,0	13,2	12,7	12,9	12,8	12,6	12,0	11,7	11,4	12,37
14.	16,0	15,7	16,0	15,7	15,0	14,6	13,3	13,0	13,1	13,0	12,6	12,1	13,08
15.	12,3	12,4	13,4	12,7	12,6	12,0	11,2	11,0	11,0	10,9	10,5	10,4	11,75
16.	19,1	19,4	18,7	19,1	18,4	17,7	16,9	16,3	16,0	15,8	15,5	14,8	14,58
17.	19,9	20,3	20,3	20,5	19,9	18,9	17,7	17,0	16,5	15,8	14,9	14,7	16,54
18.	20,7	21,3	21,4	20,7	19,8	18,3	16,5	15,8	15,7	15,6	14,6	13,7	16,84
19.	20,6	20,5	19,5	18,8	17,8	17,2	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	16,27
20.	18,4	17,6	17,5	16,6	15,6	15,1	14,0	13,3	12,2	11,5	11,6	12,0	15,97
21.	15,6	16,3	15,3	14,9	14,5	12,9	13,3	13,1	12,8	12,4	12,4	12,2	13,65
22.	17,7	17,5	17,2	17,0	16,8	14,0	12,9	11,9	10,8	9,7	9,4	9,2	13,51
23.	16,3	16,0	15,8	15,0	14,2	13,4	12,2	11,2	11,0	10,9	10,1	9,8	12,35
24.	16,4	16,8	16,3	15,9	15,4	15,1	14,9	14,5	14,2	14,1	14,1	14,0	13,35
25.	18,6	18,7	18,1	17,5	16,3	14,7	13,3	12,2	11,7	11,9	11,9	12,6	14,80
26.	18,1	18,6	17,9	16,5	16,0	15,2	14,4	13,3	12,9	12,8	12,2	12,3	14,52
27.	17,8	17,9	17,3	16,3	15,2	14,4	13,1	12,3	12,1	11,9	11,9	10,7	14,30
28.	18,9	20,7	20,2	19,2	18,2	17,4	16,1	15,1	14,3	14,2	13,6	12,7	14,63
29.	16,0	15,8	14,7	14,3	14,0	14,2	14,8	14,2	14,6	14,0	14,8	14,9	14,58
30.	14,0	14,7	14,8	14,2	13,6	13,1	12,8	12,7	13,3	12,0	11,0	10,1	13,49
M	18,69	18,88	18,67	18,21	17,26	16,32	15,54	14,93	14,54	14,11	13,74	13,36	15,43

Lufttemperatur im Monat Oktober 1937.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	9,0	8,0	7,0	6,4	7,0	6,4	7,6	10,2	14,0	14,2	14,3	14,7
2.	7,4	6,8	6,5	6,0	5,8	6,0	8,1	11,1	13,3	14,3	14,4	14,2
3.	7,0	6,9	7,1	7,1	7,2	8,0	9,0	11,1	13,4	15,0	14,4	14,5
4.	9,4	10,3	10,8	11,5	10,9	10,6	11,3	12,8	13,1	13,0	13,2	13,4
5.	11,7	10,6	10,2	11,2	11,4	11,1	12,9	12,5	12,7	12,8	12,5	12,9
6.	12,8	12,4	12,3	12,1	12,0	12,2	12,6	13,2	13,2	13,6	13,4	13,4
7.	12,1	12,3	12,3	11,7	11,3	11,2	11,4	12,0	12,3	12,7	13,0	13,1
8.	8,3	7,5	7,8	7,5	8,2	8,2	8,9	9,7	12,1	12,9	13,5	13,4
9.	11,2	11,1	10,9	10,4	10,3	9,6	10,2	11,2	12,0	12,0	13,0	13,8
10.	9,8	9,0	8,0	7,4	8,0	8,7	9,2	9,8	11,3	11,8	11,8	11,7
11.	6,0	5,8	6,1	5,1	4,9	4,9	5,7	7,4	8,5	10,0	10,3	10,3
12.	6,1	6,2	6,7	7,0	7,2	7,2	7,4	9,0	10,0	9,5	9,8	9,2
13.	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3	6,0	6,3	7,5	9,8	10,5	10,1	11,2
14.	5,0	4,7	4,6	4,4	4,1	4,3	4,9	6,8	9,4	10,3	10,0	10,5
15.	6,7	6,3	6,3	6,4	6,6	6,8	6,9	6,6	6,9	7,5	8,0	8,7
16.	6,1	5,0	4,1	4,4	5,3	4,4	4,1	7,8	8,8	10,2	10,2	10,9
17.	11,6	11,8	11,9	12,0	11,6	11,5	12,0	12,2	11,8	13,7	13,7	14,1
18.	9,0	7,9	7,8	7,5	7,7	9,3	10,7	11,5	12,2	12,6	13,1	13,9
19.	12,4	12,3	12,3	12,2	12,0	12,1	11,9	12,1	12,5	12,6	12,8	12,4
20.	10,9	10,8	10,7	10,6	10,7	10,5	10,5	10,1	10,2	10,4	12,0	12,0
21.	6,0	5,7	5,5	5,3	5,0	4,6	5,0	6,0	7,4	9,1	10,9	12,2
22.	5,5	5,2	4,8	4,7	4,2	3,9	3,5	5,1	7,3	10,8	12,9	13,1
23.	7,0	6,6	5,9	5,9	5,5	5,1	5,2	6,0	7,8	10,1	12,0	13,3
24.	9,8	9,1	8,9	9,2	9,3	9,3	9,3	8,9	9,9	11,0	11,1	11,8
25.	8,4	8,9	9,8	9,8	9,6	9,2	9,1	9,0	9,0	9,2	9,5	9,9
26.	9,8	9,3	8,3	7,8	6,5	5,6	4,2	5,7	6,3	7,9	7,4	9,3
27.	4,2	4,2	4,5	4,0	5,0	6,1	6,4	6,3	7,4	9,0	10,0	11,3
28.	7,6	8,1	8,1	8,4	9,1	9,0	9,7	10,0	10,1	10,5	11,0	12,1
29.	10,1	10,4	10,7	10,9	11,1	11,1	11,2	11,0	10,9	10,9	11,1	11,5
30.	8,7	8,4	8,1	8,1	8,3	8,4	8,4	8,6	8,7	9,3	11,8	12,4
31.	5,1	4,8	4,1	3,9	3,4	3,1	2,4	3,5	4,5	5,9	7,9	9,2
M	8,45	8,17	8,03	7,92	7,92	7,88	8,26	9,18	10,22	11,07	11,58	12,08

Lufttemperatur im Monat Oktober 1937.

in C°

Nachmittag

D.	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Mittel
1.	14,8	14,8	14,6	13,7	13,2	12,4	10,8	9,7	9,0	8,4	7,8	7,7	10,65
2.	14,3	14,2	13,9	12,6	11,9	11,2	9,1	8,2	7,8	7,2	7,5	6,9	9,95
3.	14,6	14,4	14,1	13,2	12,6	11,8	11,7	11,4	11,1	10,9	9,9	9,3	11,07
4.	13,3	13,7	13,3	12,4	11,3	11,4	11,8	11,7	11,4	11,2	11,8	11,1	11,88
5.	12,9	12,9	12,9	12,7	12,4	12,6	12,5	12,7	13,1	13,1	13,0	12,9	12,34
6.	13,5	13,0	12,8	12,2	12,0	11,8	11,4	11,1	11,3	11,6	11,7	12,0	12,40
7.	13,3	13,6	13,1	12,6	12,4	12,1	12,0	12,0	12,1	12,1	11,9	9,9	12,19
8.	14,0	15,0	14,5	14,0	13,4	12,9	11,9	11,9	11,5	11,2	11,1	11,3	11,28
9.	14,0	14,3	14,1	13,6	12,4	11,5	11,4	11,2	11,2	11,0	10,6	10,2	11,72
10.	9,1	10,1	10,1	9,5	8,7	8,1	7,8	7,2	6,7	6,3	6,4	6,3	8,87
11.	8,3	8,8	8,5	8,2	7,6	7,1	6,6	6,3	6,4	6,3	6,5	6,3	7,16
12.	9,2	10,2	9,5	8,9	8,1	7,8	7,4	7,3	7,1	7,1	7,0	7,1	8,00
13.	11,2	11,8	11,0	10,9	9,5	8,0	7,5	7,1	6,3	5,8	5,2	4,9	8,10
14.	10,8	10,9	10,8	10,1	9,1	8,3	8,4	8,0	6,9	6,0	6,1	6,6	7,54
15.	9,8	10,1	10,1	9,7	8,9	8,5	7,9	7,3	6,7	7,5	7,3	7,1	7,69
16.	11,4	11,9	12,1	12,1	11,6	10,8	10,7	10,6	10,6	10,9	11,1	11,5	9,02
17.	14,1	13,7	13,0	11,9	10,8	9,7	9,6	8,6	8,5	7,2	7,3	8,9	11,28
18.	14,0	14,2	13,7	13,0	12,5	11,7	11,5	11,5	11,9	11,8	11,7	12,2	11,37
19.	12,3	12,7	12,6	12,2	12,0	11,6	11,3	11,2	11,2	11,1	11,0	10,9	11,99
20.	12,6	12,5	12,5	12,1	11,0	10,0	8,9	7,9	7,1	6,2	5,9	5,9	10,08
21.	13,0	13,3	12,9	12,0	10,5	9,7	8,6	7,9	7,0	6,7	7,2	7,1	8,28
22.	12,8	12,8	12,6	11,8	11,0	9,8	8,7	8,1	7,8	7,4	7,1	7,1	8,25
23.	13,8	14,3	14,0	12,8	12,1	11,0	10,9	10,9	10,6	10,2	9,9	9,8	9,61
24.	12,4	13,0	13,6	13,1	12,9	12,4	12,4	11,7	10,8	10,4	9,1	8,8	10,76
25.	10,0	10,5	11,0	10,9	10,7	11,0	11,0	10,8	10,9	10,8	11,0	9,9	10,00
26.	11,3	12,8	13,0	12,2	10,5	10,0	9,1	7,7	6,2	5,8	5,0	4,5	8,13
27.	12,6	12,3	11,8	10,9	9,9	11,4	10,8	9,7	9,6	8,3	8,0	7,8	8,37
28.	13,4	14,4	15,0	14,1	12,9	11,9	10,9	10,3	10,3	10,1	10,0	10,0	10,71
29.	11,9	12,4	12,9	12,6	11,9	11,1	10,3	10,0	9,3	9,4	9,1	9,3	10,88
30.	13,1	13,1	12,9	12,1	11,8	9,7	8,6	7,9	7,4	7,0	6,7	6,0	9,35
31.	10,0	9,7	9,2	8,5	7,8	6,7	5,7	5,1	4,4	4,0	4,3	3,4	5,69
M	12,32	12,63	12,45	11,83	11,06	10,45	9,89	9,45	9,08	8,81	8,65	8,47	9,83

Lufttemperatur im Monat November 1937.

in C° Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	2,4	1,5	3,1	3,0	3,1	3,1	2,9	3,5	5,0	5,9	7,4	9,3
2.	3,4	2,0	0,6	0,0	0,0	0,9	3,0	3,5	4,1	5,1	6,0	6,5
3.	6,5	6,7	7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	8,3	8,7	8,7	8,3	8,0
4.	7,2	7,7	7,7	7,6	7,4	6,9	6,9	7,1	7,6	8,4	9,1	9,4
5.	7,4	7,2	7,1	7,0	7,1	7,4	8,1	8,1	8,5	8,4	8,8	9,0
6.	7,9	7,7	7,7	7,6	7,4	6,9	6,9	6,9	7,1	7,7	8,0	8,3
7.	8,4	8,5	8,6	8,5	8,5	8,5	8,6	8,4	8,6	8,7	8,8	8,8
8.	7,9	7,8	7,9	7,9	7,8	7,9	7,9	8,0	8,3	8,8	9,0	9,3
9.	8,4	8,4	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,7	9,2	10,1	10,3	10,6
10.	7,4	7,0	7,0	6,9	6,8	6,5	6,3	5,4	5,3	5,8	6,3	6,5
11.	1,5	1,6	1,6	0,6	0,5	0,9	0,8	1,7	2,6	4,0	4,6	5,0
12.	5,0	4,9	4,5	4,4	3,9	3,1	2,4	3,4	4,4	4,2	4,2	3,9
13.	3,7	3,1	2,7	2,5	2,2	2,4	1,9	1,9	2,5	3,0	4,1	4,8
14.	0,2	0,2	0,3	0,9	0,6	0,4	0,7	1,3	1,7	2,7	2,6	2,6
15.	0,1	0,8	1,1	1,5	1,8	1,2	1,4	1,9	2,1	2,9	3,4	3,6
16.	0,2	0,3	-0,5	-0,7	-0,7	-1,3	-2,0	-1,2	-0,2	0,9	2,5	2,7
17.	1,5	1,7	2,0	2,8	2,7	3,1	3,4	3,0	2,9	3,5	2,0	1,4
18.	-1,8	-1,8	-1,1	-0,7	-0,4	-1,2	-1,0	-1,0	1,0	1,5	1,7	1,5
19.	-3,0	-3,4	-3,9	-4,9	-5,1	-4,4	-4,2	-3,5	-3,0	-2,5	-1,9	-1,2
20.	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	2,0	2,7	2,6	4,7	4,4	5,1
21.	1,8	1,2	1,9	0,9	0,6	0,2	0,2	0,8	1,2	2,2	3,6	3,7
22.	3,2	3,0	3,0	2,4	2,4	2,1	2,1	2,4	2,8	3,1	4,0	5,1
23.	-1,3	-1,9	-2,0	-2,4	-2,7	-2,2	-2,5	-2,8	-2,5	-2,4	-1,8	-1,4
24.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,2	1,9	1,9
25.	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9
26.	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	2,6	2,8	3,3	4,7	5,6	6,0	6,7
27.	3,0	2,3	1,7	1,4	0,9	1,2	1,4	1,2	2,4	2,7	2,1	3,0
28.	1,8	1,2	2,0	2,3	1,4	1,0	0,8	0,9	0,8	1,4	1,0	1,0
29.	1,1	1,0	1,1	0,9	1,0	0,5	0,2	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
30.	1,6	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	2,2	2,9	3,6
M	3,01	2,85	2,90	2,79	2,69	2,64	2,69	2,94	3,42	4,01	4,39	4,71

Lufttemperatur im Monat November 1937.

in C° Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	10,4	10,8	10,7	9,5	8,0	7,6	6,5	5,3	4,3	3,3	2,3	2,0	5,45
2.	6,7	6,8	6,7	6,9	6,5	5,8	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,4	4,71
3.	8,4	9,1	9,0	8,7	8,3	8,0	7,8	7,7	7,6	7,4	7,3	7,2	7,92
4.	9,3	9,3	9,1	8,8	8,5	8,4	8,1	7,8	7,7	7,5	7,6	7,7	8,03
5.	9,6	9,6	9,4	9,1	9,2	9,3	9,1	8,9	8,8	8,4	8,4	8,1	8,42
6.	8,7	8,8	8,7	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,4	8,6	8,8	8,6	8,04
7.	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,0	8,0	8,0	8,47
8.	9,3	9,4	9,1	8,9	8,8	8,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,45
9.	10,8	10,6	10,4	10,1	9,9	9,9	9,8	8,9	8,2	7,8	7,6	7,5	9,17
10.	7,2	6,5	6,6	5,9	5,5	5,0	4,0	3,6	2,7	2,6	2,2	1,9	5,45
11.	5,1	5,5	5,8	5,3	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,1	5,0	3,68
12.	3,9	4,3	3,7	3,3	3,2	3,1	3,3	3,2	3,2	3,8	4,0	4,0	3,80
13.	5,0	4,6	3,7	2,7	2,0	1,6	1,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,3	2,37
14.	2,9	2,8	2,6	2,3	2,0	1,5	1,5	1,6	1,5	0,2	0,3	0	1,39
15.	3,9	3,8	3,2	1,0	0,8	0,9	1,2	1,3	1,4	1,1	1,1	0,8	1,76
16.	3,0	2,1	1,5	0,5	0,2	0,4	1,0	1,3	1,4	0,9	0,9	1,3	0,60
17.	1,2	1,3	1,6	1,2	0,5	-0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-1,0	-1,1	1,36
18.	1,3	1,2	0,9	0,7	0,2	0,4	0,2	-1,4	-1,1	-1,4	-1,9	-2,7	-0,29
19.	-0,9	-0,6	0	0,1	0,4	0,7	1,1	1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	-1,37
20.	6,1	6,1	5,3	4,8	4,8	3,3	3,0	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4	3,25
21.	3,7	3,7	3,4	2,8	2,4	2,3	2,8	3,0	3,0	3,2	3,6	3,6	2,32
22.	5,8	5,4	4,5	3,5	2,8	2,4	2,0	1,6	-0,1	-0,1	-0,4	-0,2	2,62
23.	-1,0	-0,9	-1,0	-1,7	-2,1	-1,9	-0,4	-0,1	-0,1	0	0	0,1	-1,46
24.	1,8	1,5	1,0	0,8	0,7	0,9	0,9	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	0,85
25.	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,9	1,0	1,1	1,5	1,8	0,89
26.	6,8	6,2	5,4	4,7	4,6	3,9	4,3	4,0	4,0	4,0	3,9	3,6	4,03
27.	3,1	3,3	1,6	1,4	1,4	0,9	1,8	1,7	0,9	1,5	1,8	1,5	1,84
28.	0,6	0,4	0,3	1,0	1,0	1,2	1,2	0,6	0,7	0,6	1,1	0,7	1,04
29.	1,7	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	1,0	1,4	1,6	1,5	1,07
30.	4,0	3,7	3,3	2,0	1,2	0,8	0,5	0,9	1,0	1,1	0,9	1,6	2,00
M	4,93	4,88	4,56	4,10	3,81	3,62	3,62	3,42	3,29	3,20	3,16	3,09	3,53

Lufttemperatur im Monat Dezember 1937.

Vormittag

in C°

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	1,6	1,1	0,7	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1	0,1	0,3	0,6
2.	2,8	3,0	3,0	3,1	3,3	3,7	4,1	5,2	5,3	5,6	5,8	5,9
3.	4,7	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,1	5,5	6,0	6,3
4.	2,9	2,2	2,0	1,6	1,5	1,2	0,8	0,3	0,0	0,0	-0,6	-1,0
5.	-2,6	-3,0	-3,6	-2,5	-2,6	-3,3	-4,1	-4,6	-4,0	-2,9	-2,1	-1,8
6.	-1,1	-0,9	-1,0	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-1,0	-0,8	-0,7	-0,6
7.	-2,7	-2,6	-2,2	-2,4	-2,9	-2,5	-2,5	-2,8	-2,7	-2,4	-2,4	-2,5
8.	-6,2	-6,2	-5,8	-6,2	-6,5	-6,3	-6,1	-5,9	-5,2	-5,1	-4,1	-3,3
9.	-6,5	-6,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,4	-6,0	-6,1	-6,9	-7,0	-6,8	-6,6
10.	-5,0	-5,3	-5,9	-6,1	-6,0	-5,4	-5,0	-4,8	-4,6	-4,2	-3,7	-3,8
11.	-0,7	-0,9	-1,1	-1,0	-1,3	-1,6	-1,5	-1,9	-2,0	-1,7	-1,1	-0,2
12.	-5,2	-6,0	-6,8	-7,1	-7,0	-7,1	-5,5	-4,9	-4,1	-3,1	-2,3	-1,1
13.	-1,3	-0,4	-0,5	-0,1	0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,6	0,0	0,4	0,5
14.	-8,2	-8,2	-8,5	-7,4	-6,1	-5,5	-4,9	-4,4	-4,3	-2,6	-1,8	-1,2
15.	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	1,0	1,3
16.	-1,9	-1,9	-1,8	-1,0	0,1	0,2	0,5	0,9	0,9	1,5	1,9	1,6
17.	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,8	1,1	1,1	1,4
18.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6
19.	1,1	1,0	0,5	0,3	0,7	0,8	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
20.	1,9	1,9	1,8	1,7	1,3	0,8	1,6	1,3	1,1	1,3	1,2	0,2
21.	-1,1	-1,1	-1,1	-1,3	-1,3	-1,4	-1,6	-1,6	-2,1	-2,5	-2,7	-2,9
22.	-2,7	-2,5	-2,4	-2,5	-2,4	-2,2	-2,0	-1,5	-1,4	-1,2	-0,8	-0,3
23.	-3,6	-4,1	-4,4	-4,8	-4,8	-5,4	-5,1	-5,4	-5,4	-5,2	-4,2	-4,0
24.	-7,0	-7,9	-8,0	-7,6	-7,1	-6,4	-6,0	-5,7	-5,0	-4,4	-4,0	-3,7
25.	-4,1	-4,4	-4,7	-5,0	-5,2	-5,5	-5,6	-5,9	-6,7	-7,3	-7,4	-7,9
26.	-6,9	-8,3	-7,4	-5,2	-4,8	-4,4	-3,9	-4,0	-3,7	-3,6	-3,8	-3,0
27.	-1,8	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8	-2,3	-2,3	-2,1	-2,2	-2,1	-2,1	-2,2
28.	-3,5	-3,4	-3,5	-3,1	-3,0	-3,1	-3,3	-3,6	-3,3	-3,0	-2,8	-2,7
29.	-2,1	-2,1	-1,5	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-0,8	-0,9	-0,5	0,1	-0,1
30.	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,6	-0,5	-1,0	-0,2	-0,1	0,0
31.	-3,1	-3,5	-3,3	-3,0	-2,8	-2,7	-2,3	-2,4	-2,3	-1,8	-1,6	-1,2
M	-1,94	-2,11	-2,19	-2,07	-1,98	-1,98	-1,83	-1,74	-1,72	-1,40	-1,13	-0,96

Lufttemperatur im Monat Dezember 1937.

in C° Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
1.	0,6	0,8	0,6	0,6	0,9	1,0	1,1	1,4	1,8	2,1	2,9	2,9	0,84
2.	6,2	6,2	6,0	5,7	5,7	5,8	5,9	5,7	5,4	5,5	5,2	4,7	4,95
3.	6,5	6,6	6,7	6,0	6,0	5,9	5,8	5,5	5,2	5,1	4,4	3,4	5,29
4.	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-1,2	-1,5	-1,5	-1,8	-2,0	-2,5	-0,22
5.	0,4	-1,3	-2,0	-2,1	-2,9	-2,7	-2,2	-2,0	-1,8	-1,4	-1,1	-1,0	-2,38
6.	-0,4	-0,9	-1,1	-1,3	-1,8	-2,2	-2,6	-2,6	-2,5	-2,4	-2,2	-2,1	-1,37
7.	-2,7	-3,0	-3,1	-2,9	-3,5	-3,2	-4,6	-5,3	-5,7	-5,6	-5,7	-5,7	-3,40
8.	-4,1	-5,1	-4,9	-5,2	-5,5	-5,6	-5,3	-5,8	-5,7	-5,9	-6,3	-6,3	-5,52
9.	-6,3	-6,7	-7,7	-7,9	-8,4	-9,5	-9,8	-9,2	-8,0	-7,2	-6,2	-5,3	-7,13
10.	-2,6	-0,9	-0,1	-2,3	-2,5	-2,6	-2,5	-1,0	-0,1	-0,7	-1,0	-0,5	-3,19
11.	-0,4	-0,7	-1,3	-1,5	-2,2	-2,2	-2,5	-4,5	-3,7	-3,5	-4,3	-4,9	-1,95
12.	-1,0	-0,2	-0,3	-0,2	0,0	0,4	0,9	0,9	1,2	0,7	-0,7	-1,5	-2,50
13.	1,0	0,2	-1,2	-1,4	-2,3	-3,1	-4,6	-5,0	-4,8	-4,8	-4,4	-6,6	-1,63
14.	-0,5	-0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	-2,58
15.	1,5	0,8	0,3	0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-1,3	0,40
16.	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,2	1,4	1,2	0,7	0,8	0,73
17.	1,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,86
18.	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,3	1,2	1,05
19.	1,0	0,9	0,6	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	2,0	2,0	2,1	2,0	1,16
20.	0,1	0,2	0,0	-0,1	-0,7	-0,6	0,1	-0,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,9	0,50
21.	-2,8	-3,1	-3,2	-3,5	-3,6	-3,5	-3,4	-3,2	-3,0	-3,1	-3,1	-2,8	-2,46
22.	-0,2	-0,8	-1,0	-1,1	-1,0	-0,9	-0,9	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-2,0	-1,39
23.	-3,0	-4,1	-5,1	-6,1	-6,2	-6,8	-6,2	-5,5	-5,6	-5,7	-5,9	-6,4	-5,12
24.	-3,2	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,7	-2,9	-3,1	-3,8	-4,3	-4,3	-4,66
25.	-8,4	-8,3	-8,2	-8,2	-8,3	-9,3	-8,0	-7,9	-7,6	-6,7	-5,9	-6,7	-6,76
26.	-3,2	-2,2	-1,8	-3,7	-3,0	-0,8	-0,5	-0,7	-1,0	-0,9	-1,7	-2,0	-3,35
27.	-2,2	-2,3	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6	-2,7	-3,0	-3,3	-3,4	-3,6	-3,5	-2,43
28.	-2,4	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,2	-2,2	-2,1	-2,78
29.	0,1	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,4	0,0	-0,57
30.	0,3	0,1	0,1	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,9	-1,3	-2,1	-2,7	-3,0	-0,52
31.	-1,4	-1,7	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1	-2,3	-2,7	-2,9	-3,1	-3,5	-2,40
M	-0,75	-0,90	-1,08	-1,32	-1,46	-1,44	-1,48	-1,56	-1,50	-1,53	-1,65	-1,89	-1,57

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1937.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	87	84	85	85	86	87	88	90	90	88	88	80
2.	85	86	86	88	87	86	87	87	84	84	85	90
3.	83	86	89	89	89	88	90	91	94	93	86	79
4.	81	82	84	90	90	85	85	91	90	91	91	87
5.	89	89	87	86	82	84	83	89	83	84	83	83
6.	78	77	78	79	81	81	81	81	80	80	80	79
7.	94	94	89	89	87	86	88	96	90	90	89	85
8.	86	86	90	89	83	71	64	69	66	67	64	66
9.	76	78	77	80	80	80	73	80	80	73	71	67
10.	85	85	89	91	91	90	89	90	90	90	88	88
11.	94	93	90	90	90	90	90	92	94	95	92	90
12.	96	95	95	91	81	81	78	79	80	74	67	67
13.	83	83	80	80	78	79	80	82	83	82	84	80
14.	90	90	91	90	90	91	91	92	89	84	77	72
15.	75	72	70	69	69	70	69	73	72	68	63	53
16.	87	88	87	84	82	82	81	86	85	79	75	75
17.	82	84	85	85	85	85	82	82	81	79	77	73
18.	85	85	87	86	85	85	79	81	81	77	73	70
19.	81	81	81	80	81	81	81	85	83	79	73	70
20.	74	75	79	80	80	83	84	84	81	80	79	73
21.	83	81	79	79	80	80	82	85	82	80	78	73
22.	79	79	79	78	78	78	78	81	81	77	73	72
23.	84	85	85	86	86	86	85	87	82	80	77	74
24.	73	76	81	79	77	75	74	78	76	74	71	66
25.	82	79	78	77	77	76	75	79	75	71	69	64
26.	74	74	75	75	73	71	69	70	70	68	61	56
27.	80	81	81	82	82	84	84	87	87	85	84	85
28.	83	85	88	87	88	93	94	96	84	80	83	84
29.	82	82	81	81	81	80	80	85	83	81	80	78
30.	84	85	86	87	87	86	88	91	91	87	84	87
31.	76	78	80	79	75	75	75	75	74	71	69	66
M	82,9	83,2	83,6	83,6	82,6	82,2	81,5	84,3	82,6	80,4	77,9	75,2

Relative Feuchtigkeit im Monat Januar 1937.

in %　　Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	76	81	86	88	87	90	89	85	84	83	85	86
2.	91	90	89	87	86	82	84	81	81	80	80	88
3.	75	71	72	73	73	73	76	76	77	79	80	80
4.	86	84	86	86	84	85	87	88	86	89	89	88
5.	85	88	88	89	90	87	84	85	82	80	79	79
6.	76	75	76	77	79	78	81	77	80	94	95	97
7.	80	75	78	86	91	91	91	91	90	90	91	89
8.	64	64	66	67	69	72	70	71	71	74	76	78
9.	65	72	74	76	72	73	77	76	78	81	83	84
10.	89	87	87	87	87	87	85	86	89	92	93	93
11.	89	90	93	95	94	95	94	94	94	95	96	96
12.	65	64	81	83	79	74	73	74	77	79	78	82
13.	81	85	83	83	82	85	85	83	82	85	86	90
14.	68	68	67	68	72	75	76	78	78	79	79	80
15.	50	54	54	56	61	64	68	72	79	83	85	86
16.	72	71	73	73	75	76	78	80	79	80	81	82
17.	69	70	71	72	73	75	74	74	76	79	81	83
18.	62	57	58	61	68	70	73	75	79	80	80	80
19.	69	68	69	71	72	77	79	81	81	82	83	78
20.	67	69	69	71	74	75	75	77	77	79	84	81
21.	68	68	65	63	67	72	74	77	80	80	80	80
22.	69	69	69	71	72	70	72	73	76	78	80	81
23.	71	68	66	67	69	72	69	70	74	73	71	73
24.	61	59	59	59	63	68	70	74	75	77	78	79
25.	61	59	60	63	65	67	71	71	72	72	74	75
26.	52	50	52	52	58	61	63	68	70	72	74	78
27.	79	79	76	76	77	78	79	78	80	81	81	84
28.	75	71	69	68	73	77	82	84	86	84	86	83
29.	77	76	79	78	80	80	80	80	79	80	82	83
30.	83	83	82	83	87	87	84	79	75	75	76	77
31.	60	58	60	61	63	67	72	76	72	73	75	78
M	72,1	71,5	72,8	73,9	75,5	76,9	77,9	78,5	79,3	80,9	82,0	82,9

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1937.

in %　　　　Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	78	80	82	83	80	80	80	79	73	68	62	54
2.	77	78	85	84	84	82	83	83	84	82	82	83
3.	89	89	94	93	93	93	92	98	97	95	93	94
4.	96	95	96	95	96	96	96	98	98	96	96	95
5.	85	89	87	87	89	88	87	88	88	87	87	86
6.	96	95	94	92	91	91	92	94	92	90	86	87
7.	74	72	70	82	86	87	87	91	90	90	90	89
8.	73	74	75	82	82	80	81	75	72	64	59	58
9.	63	69	74	79	78	76	74	73	69	62	56	50
10.	90	93	94	95	95	95	96	98	97	97	93	90
11.	93	91	91	91	92	92	92	95	92	88	85	83
12.	95	95	94	91	90	91	92	96	98	98	97	96
13.	85	84	84	85	85	82	83	83	86	85	82	81
14.	62	70	85	78	75	73	90	97	97	96	92	87
15.	72	77	79	81	82	82	82	81	80	76	69	65
16.	91	93	92	85	84	84	84	87	85	82	81	79
17.	93	92	91	90	90	89	88	91	91	87	89	90
18.	84	85	89	90	92	93	92	90	84	77	80	77
19.	73	72	71	75	70	75	80	75	75	72	70	70
20.	84	81	88	91	91	93	95	99	98	98	94	75
21.	81	83	87	86	85	86	88	88	88	88	92	93
22.	88	91	84	85	80	81	84	81	76	76	75	72
23.	96	96	97	96	97	96	96	98	98	97	96	95
24.	91	92	89	89	89	89	89	91	85	79	78	67
25.	91	92	92	91	91	93	92	91	90	83	85	95
26.	89	90	87	88	88	86	88	81	72	64	59	55
27.	99	98	94	96	95	93	95	99	98	96	95	92
28.	94	94	92	91	90	90	90	91	86	83	82	81
M	85,1	86,1	87,0	87,5	87,1	87,0	88,1	89,0	87,1	84,1	82,3	80,0

Relative Feuchtigkeit im Monat Februar 1937.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	52	49	50	50	54	58	60	64	65	67	71	75
2.	84	85	87	90	92	91	93	92	92	92	90	90
3.	96	95	93	91	93	96	93	92	97	97	96	96
4.	93	91	89	91	91	80	77	79	81	81	85	87
5.	85	83	82	89	89	92	96	96	98	98	97	97
6.	88	87	86	82	82	84	85	85	85	81	76	75
7.	89	89	82	81	84	81	80	83	87	81	74	71
8.	60	67	69	61	58	57	58	58	58	55	60	61
9.	46	45	48	51	54	58	61	58	58	59	60	65
10.	91	93	86	85	80	84	84	89	92	93	89	93
11.	76	76	81	83	88	90	91	92	88	86	91	95
12.	96	96	95	94	91	90	90	86	86	89	87	84
13.	80	79	77	77	74	70	71	70	68	67	65	63
14.	88	85	85	82	79	79	76	75	74	74	76	74
15.	67	68	71	81	89	92	94	95	96	95	94	90
16.	78	77	78	79	87	89	92	94	98	100	97	95
17.	90	90	85	83	85	86	86	88	88	89	89	87
18.	82	83	83	85	87	83	84	84	75	72	72	73
19.	69	77	95	94	92	88	85	84	85	85	87	87
20.	69	73	69	74	79	79	76	83	80	82	85	79
21.	94	95	94	85	85	83	76	73	74	76	78	83
22.	74	71	80	82	85	94	92	92	92	97	97	96
23.	94	92	89	87	82	82	85	88	94	93	92	88
24.	70	72	73	89	88	95	96	96	96	95	92	91
25.	81	70	84	82	85	82	82	80	77	74	95	89
26.	56	59	65	70	78	84	85	84	87	90	93	97
27.	93	91	89	88	90	93	95	95	96	95	94	93
28.	77	78	81	83	87	92	94	95	96	96	94	92
M	79,2	79,1	80,2	81,0	82,4	83,3	83,5	83,9	84,4	84,2	84,9	84,5

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1937.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	90	89	88	87	87	86	85	87	89	89	88	93
2.	95	95	95	96	97	97	97	97	99	96	91	89
3.	67	68	67	73	69	66	67	66	53	52	48	46
4.	69	69	69	70	73	74	76	75	73	71	69	64
5.	70	74	90	90	85	84	82	85	89	88	84	86
6.	93	93	94	95	95	96	96	98	96	95	93	93
7.	95	95	95	95	95	95	94	99	97	96	95	91
8.	82	81	81	81	82	82	80	76	72	63	62	60
9.	74	75	75	77	78	78	75	72	67	64	64	62
10.	71	73	72	73	72	71	72	74	72	73	72	71
11.	95	95	95	95	95	92	89	86	86	84	77	71
12.	84	85	85	86	88	86	87	85	77	80	72	71
13.	92	93	92	90	86	86	88	90	91	81	69	67
14.	95	96	96	96	96	95	95	96	92	87	84	81
15.	95	91	90	90	91	94	96	97	93	90	88	84
16.	67	65	68	68	82	89	92	93	91	87	84	80
17.	68	70	71	72	74	76	75	72	59	45	49	44
18.	86	87	96	96	95	95	93	90	89	93	88	84
19.	95	94	94	93	93	93	93	96	94	90	76	73
20.	93	92	92	92	92	92	91	94	93	91	89	90
21.	91	91	91	91	91	91	92	95	95	95	94	93
22.	85	84	84	82	84	83	81	81	82	79	76	76
23.	85	83	86	89	94	95	96	96	96	91	89	89
24.	91	87	84	85	80	80	75	75	68	63	59	68
25.	93	90	88	88	87	90	91	89	91	88	83	77
26.	93	93	93	95	94	93	91	89	81	71	59	56
27.	86	86	86	79	71	70	67	70	60	56	54	52
28.	85	85	84	89	88	87	85	83	80	70	80	65
29.	80	81	88	88	95	97	93	91	84	85	84	68
30.	88	88	87	86	85	85	84	84	69	58	53	45
31.	91	88	89	89	90	89	79	81	80	78	79	78
M	85,3	85,0	86,0	86,3	86,6	86,7	85,7	85,9	82,5	79,0	75,9	73,1

Relative Feuchtigkeit im Monat März 1937.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	96	93	92	90	90	92	94	94	93	94	94	95
2.	84	83	84	85	85	86	95	86	79	71	67	67
3.	53	53	54	55	54	57	59	62	66	66	67	68
4.	62	58	60	61	61	64	68	66	66	67	66	67
5.	90	89	89	90	91	91	91	92	92	93	93	93
6.	95	98	98	97	97	98	98	97	96	96	96	95
7.	88	89	94	94	93	95	94	93	88	87	86	82
8.	62	60	66	68	67	66	68	71	73	74	75	74
9.	62	63	64	66	67	70	69	69	70	70	69	71
10.	71	72	74	76	75	75	76	76	84	95	96	95
11.	67	65	66	67	67	72	77	82	83	77	80	83
12.	70	72	72	73	74	82	86	87	89	91	91	92
13.	69	74	76	81	81	85	92	91	94	95	98	95
14.	78	80	83	83	85	89	93	98	97	96	97	96
15.	80	78	75	75	79	88	81	79	73	71	69	68
16.	71	64	58	62	74	74	69	67	64	67	69	66
17.	43	38	38	42	49	68	65	72	78	79	82	81
18.	84	82	83	85	87	89	90	92	95	96	98	97
19.	89	90	86	88	93	94	94	94	94	95	95	93
20.	91	90	92	92	91	92	93	93	93	93	93	93
21.	93	92	91	89	88	87	85	86	86	90	88	87
22.	73	72	72	72	72	70	72	73	74	75	77	81
23.	92	93	95	96	95	95	94	94	92	92	92	92
24.	66	73	77	82	87	93	94	92	91	88	89	92
25.	76	79	81	81	82	77	80	83	83	86	89	91
26.	58	62	57	53	63	69	79	77	82	82	82	90
27.	50	51	56	66	90	93	92	94	95	93	90	90
28.	60	96	70	80	74	80	87	89	90	84	87	88
29.	76	77	66	67	69	80	84	85	87	90	91	90
30.	44	64	67	86	91	94	97	97	97	98	98	98
31.	74	68	66	64	61	69	71	58	61	63	70	70
M	73,1	74,8	74,3	76,3	78,4	81,7	83,4	83,5	84,0	84,3	85,0	85,2

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1937.

in %   Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	72	72	73	74	74	73	69	66	65	63	66	66
2.	73	73	74	75	78	76	71	67	65	59	55	56
3.	73	72	74	76	76	77	74	74	70	69	66	63
4.	75	77	79	82	82	85	85	78	75	72	68	66
5.	76	79	80	80	78	77	78	76	75	79	75	72
6.	72	75	77	79	80	82	81	76	70	66	59	53
7.	79	87	94	96	98	97	73	71	67	58	59	54
8.	80	84	88	95	93	89	93	89	88	85	83	81
9.	89	89	92	95	95	94	95	97	96	92	85	84
10.	92	90	90	94	95	94	94	92	90	85	81	80
11.	86	90	88	86	86	85	84	81	77	74	71	67
12.	84	85	87	87	88	88	83	78	75	67	64	59
13.	82	80	80	80	82	80	81	81	80	80	83	83
14.	82	83	83	85	89	87	78	69	66	65	67	68
15.	73	71	84	85	84	84	82	73	58	57	53	52
16.	91	90	93	93	93	94	90	88	87	84	74	66
17.	91	92	92	91	92	92	91	92	91	90	90	88
18.	91	92	91	91	91	90	89	84	75	74	68	72
19.	92	91	91	91	91	91	87	79	69	65	65	62
20.	87	89	91	92	97	97	92	86	78	66	56	54
21.	90	92	92	93	90	89	81	82	71	51	50	52
22.	91	90	89	88	86	86	85	80	70	63	59	55
23.	86	87	87	85	87	78	70	67	58	49	43	53
24.	82	79	94	90	90	89	88	88	81	83	82	76
25.	89	92	95	100	95	95	95	97	96	95	94	92
26.	91	91	90	92	94	87	87	84	80	70	73	73
27.	93	95	95	96	95	92	91	89	67	64	63	71
28.	96	95	94	93	93	94	93	91	85	81	80	72
29.	88	86	90	84	85	86	85	89	90	83	79	79
30.	94	95	94	92	92	91	91	94	91	81	75	73
M	84,7	85,4	87,4	88,0	88,3	87,3	84,5	81,9	76,9	72,3	69,5	68,1

Relative Feuchtigkeit im Monat April 1937.

in %　　　　　　　　　　Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	63	60	59	61	52	57	67	71	73	73	73	74
2.	46	46	49	52	49	58	62	65	67	68	66	68
3.	55	54	57	62	59	61	63	69	71	71	74	75
4.	57	57	61	63	65	67	72	65	65	68	71	73
5.	72	70	69	69	71	74	78	68	69	72	74	73
6.	53	53	61	64	67	72	74	77	76	70	73	75
7.	50	48	49	51	59	64	72	78	81	79	76	77
8.	80	75	71	77	81	85	86	86	89	91	91	90
9.	77	77	76	76	85	82	84	84	91	92	93	94
10.	69	67	67	66	68	69	71	72	70	74	79	84
11.	68	66	65	65	63	67	70	71	76	77	80	81
12.	58	57	61	61	67	75	80	80	78	80	81	81
13.	74	68	65	65	75	82	66	67	67	69	71	72
14.	69	68	60	55	48	53	54	59	63	62	65	70
15.	50	52	51	52	54	63	91	85	85	89	91	90
16.	61	57	62	67	74	85	98	95	93	87	92	91
17.	85	86	88	90	90	90	91	92	92	93	93	92
18.	66	60	60	56	57	89	91	94	96	95	93	92
19.	55	56	74	91	92	93	95	95	73	78	87	88
20.	46	51	51	50	49	52	62	74	85	82	82	86
21.	55	56	56	60	81	76	80	84	89	81	84	88
22.	56	57	58	60	61	60	62	66	74	79	85	89
23.	56	54	53	64	70	71	71	77	78	82	89	82
24.	80	81	82	79	80	82	81	85	84	76	89	86
25.	91	90	89	85	86	87	85	83	83	87	89	91
26.	81	80	70	67	65	69	78	84	82	84	87	89
27.	84	85	82	88	85	88	90	95	95	95	94	94
28.	68	65	64	60	64	72	81	73	71	71	77	83
29.	85	76	86	93	92	94	94	94	94	93	92	91
30.	66	67	65	66	73	66	71	71	72	73	75	72
M	65,9	64,6	65,4	67,2	69,4	73,4	77,3	78,6	79,4	79,7	82,2	83,0

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1937.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	8^h	10^h	11^h	12^h
1.	71	72	78	75	88	83	80	76	74	72	72	73
2.	94	92	86	88	91	69	61	55	49	43	40	59
3.	95	95	94	95	94	90	82	74	70	70	71	74
4.	88	89	92	94	91	71	56	54	47	40	36	51
5.	90	89	90	96	96	81	68	55	52	40	34	31
6.	72	79	82	85	85	89	90	82	86	85	79	85
7.	81	84	87	88	91	86	79	67	56	44	42	42
8.	96	95	98	97	97	93	82	68	55	59	64	57
9.	97	97	97	97	97	95	88	85	80	72	74	64
10.	95	95	95	80	80	80	73	62	59	65	70	80
11.	90	87	89	91	95	93	81	66	63	61	62	61
12.	86	88	89	90	88	81	78	67	57	54	50	40
13.	95	92	92	89	89	88	86	86	86	87	85	86
14.	88	88	89	89	90	90	90	89	85	64	58	56
15.	88	87	88	89	87	82	76	68	62	60	63	68
16.	92	92	94	94	93	89	72	73	74	57	51	52
17.	91	94	93	92	91	91	89	82	75	74	69	66
18.	91	91	90	88	87	87	88	85	87	79	75	75
19.	84	87	90	90	90	91	86	86	84	81	79	79
20.	89	89	80	75	75	78	69	65	66	68	68	68
21.	92	93	92	92	91	90	82	80	77	73	73	45
22.	88	91	91	91	86	81	77	66	55	48	47	52
23.	78	72	70	68	67	62	55	47	42	35	35	35
24.	71	75	78	80	78	73	67	63	59	58	57	59
25.	92	92	94	91	86	75	70	61	58	54	57	57
26.	82	87	89	91	84	73	72	68	62	61	62	60
27.	90	92	83	83	80	66	70	68	62	64	41	42
28.	79	80	82	80	79	74	71	67	61	55	51	44
29.	88	90	90	92	91	81	73	81	80	73	72	78
30.	95	93	90	93	93	87	76	67	63	65	67	66
31.	77	72	70	71	71	70	58	52	45	39	35	33
M	87,3	87,7	87,8	87,5	87,1	81,9	75,6	69,8	65,5	61,3	59,3	59,5

Relative Feuchtigkeit im Monat Mai 1937.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	68	65	65	63	63	69	86	92	96	96	92	92
2.	67	67	73	74	74	74	75	88	94	94	95	94
3.	69	59	59	58	52	59	63	72	75	84	86	88
4.	46	50	48	50	54	55	48	63	69	78	87	87
5.	28	28	28	28	28	30	35	51	78	72	60	60
6.	75	75	73	65	63	69	70	72	78	79	80	82
7.	43	66	78	84	88	90	91	91	94	99	96	96
8.	54	50	60	68	75	80	94	95	95	94	95	96
9.	70	70	64	70	76	83	83	91	95	95	95	96
10.	84	88	84	84	88	91	90	91	91	90	91	92
11.	58	61	67	69	72	77	83	88	92	83	84	86
12.	46	44	46	54	87	93	92	89	89	92	93	95
13.	85	87	88	90	90	91	90	90	89	89	89	88
14.	58	60	61	64	66	70	72	77	79	79	81	84
15.	60	61	62	73	78	80	80	82	84	86	88	90
16.	54	59	79	71	63	86	86	76	76	91	91	85
17.	63	80	89	93	92	90	90	92	91	92	91	91
18.	73	72	76	79	82	80	74	79	80	81	83	84
19.	73	72	70	67	64	64	69	73	82	85	88	89
20.	70	75	76	79	82	82	81	81	91	91	91	91
21.	42	43	38	40	44	48	55	67	70	74	78	82
22.	57	67	69	74	77	83	80	81	82	84	85	83
23.	36	37	40	44	47	48	51	53	56	61	63	67
24.	59	61	63	66	68	72	75	80	85	88	90	92
25.	55	52	50	50	53	60	75	77	79	82	81	82
26.	58	52	47	59	59	59	64	67	71	77	81	86
27.	46	34	42	62	72	89	88	86	80	74	75	77
28.	42	42	46	52	57	67	69	71	74	78	81	85
29.	78	78	80	80	80	81	84	87	90	94	98	99
30.	67	66	65	65	70	72	81	80	84	89	85	77
31.	31	32	31	31	36	56	72	78	94	95	96	94
M	58,5	59,8	61,8	64,7	67,7	72,5	75,7	79,4	83,3	85,4	86,1	86,9

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1937.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	86	82	79	79	78	79	72	61	56	51	49	45
2.	67	68	68	70	75	74	65	64	58	55	60	79
3.	70	75	76	85	89	90	78	62	52	53	59	72
4.	84	88	87	92	87	85	79	85	69	67	71	82
5.	94	94	92	92	92	91	92	95	94	94	90	82
6.	95	94	94	93	92	90	87	76	59	46	39	52
7.	89	89	90	90	82	68	64	56	43	40	36	34
8.	70	73	75	74	73	71	69	62	57	50	43	40
9.	65	66	73	74	75	73	69	68	65	61	59	52
10.	69	94	94	92	86	69	58	57	55	48	42	39
11.	53	56	61	67	64	64	63	59	52	46	42	39
12.	66	67	69	74	76	69	68	66	62	58	55	51
13.	89	88	88	89	89	88	82	78	75	77	73	73
14.	90	90	90	76	68	64	63	64	63	63	64	60
15.	92	90	92	93	78	64	54	55	52	45	34	31
16.	64	66	67	66	67	62	62	54	51	47	40	33
17.	95	96	95	92	92	90	85	84	77	69	61	53
18.	70	72	73	74	71	69	63	59	63	61	63	64
19.	75	71	83	86	91	70	67	67	67	62	60	57
20.	91	93	89	90	88	86	81	81	83	79	80	79
21.	91	91	91	89	86	83	84	84	89	85	83	85
22.	85	75	82	86	81	78	74	64	61	55	53	50
23.	89	83	85	82	80	69	68	56	54	50	45	45
24.	92	87	90	94	86	75	71	68	65	61	59	59
25.	91	92	93	96	92	79	77	83	79	77	77	75
26.	86	88	87	83	82	80	75	76	75	77	79	80
27.	82	79	78	81	78	72	70	66	59	52	50	49
28.	93	95	95	95	88	83	71	65	64	60	60	61
29.	86	90	93	94	90	75	72	67	56	69	64	43
30.	95	95	94	92	93	87	85	84	87	72	65	56
M	82,1	82,9	84,1	84,7	82,3	76,6	72,3	68,9	64,7	61,0	58,5	57,3

Relative Feuchtigkeit im Monat Juni 1937.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	41	39	40	44	48	47	47	53	64	66	66	66
2.	62	87	76	55	68	76	71	60	73	72	72	71
3.	70	75	75	70	70	66	66	69	72	75	78	79
4.	81	84	77	76	73	73	75	79	80	87	88	89
5.	86	93	94	94	94	95	95	97	96	96	95	95
6.	52	50	52	53	52	56	61	68	76	77	84	83
7.	31	28	27	28	20	31	43	48	54	59	64	68
8.	38	37	38	38	41	44	51	55	62	63	61	64
9.	51	49	46	48	59	77	84	83	78	67	71	67
10.	36	33	33	34	36	41	48	49	50	51	54	52
11.	35	36	36	35	34	36	36	42	45	51	59	62
12.	48	40	49	55	50	70	81	91	94	92	92	89
13.	70	68	67	66	66	68	72	76	78	81	85	88
14.	53	53	49	58	61	63	70	74	79	86	88	90
15.	30	28	27	27	28	30	32	45	51	54	58	62
16.	35	36	53	52	52	53	58	85	85	90	96	95
17.	51	52	51	56	62	60	61	67	70	79	75	73
18.	65	66	70	66	64	69	73	77	85	90	87	79
19.	51	54	54	68	79	88	91	92	05	95	94	88
20.	75	72	68	70	74	79	83	85	92	93	93	92
21.	80	79	75	73	75	76	80	85	89	91	88	93
22.	44	39	36	36	40	41	43	54	66	78	83	87
23.	43	42	40	40	56	61	58	61	66	80	86	88
24.	61	62	70	76	74	70	83	90	89	90	92	91
25.	75	73	69	72	76	78	72	74	76	83	83	85
26.	76	73	69	63	62	61	62	66	73	79	81	83
27.	43	42	37	42	47	50	57	65	68	78	81	89
28.	59	60	59	59	62	64	70	76	85	86	89	90
29.	40	37	37	38	40	52	85	88	95	95	95	96
30.	57	57	56	58	46	40	53	58	66	73	76	81
M	54,6	55,1	54,3	55,0	57,2	61,0	65,4	70,7	74,7	78,6	80,5	81,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1937.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	85	86	88	89	85	79	74	55	54	46	42	45
2.	83	82	80	86	86	85	74	61	65	64	52	63
3.	95	96	96	96	90	85	79	66	61	57	50	52
4.	93	95	95	95	87	68	61	57	57	54	61	53
5.	78	80	82	85	79	66	53	53	55	54	63	66
6.	76	75	80	80	80	78	73	65	57	58	89	84
7.	96	95	93	94	88	81	75	62	63	58	64	66
8.	85	92	92	90	88	78	78	83	71	65	54	52
9.	88	90	90	91	88	79	72	67	62	60	65	58
10.	94	96	96	95	94	88	72	63	58	52	57	53
11.	89	91	90	85	87	91	80	80	72	61	60	62
12.	92	90	89	90	91	92	92	91	93	93	92	91
13.	93	96	96	95	91	81	68	69	64	63	59	62
14.	92	91	91	89	86	85	82	79	70	65	64	67
15.	95	93	92	97	94	90	80	77	74	73	70	69
16.	96	96	95	96	92	89	73	66	63	65	69	77
17.	85	89	90	92	94	90	77	75	74	73	70	67
18.	94	92	94	94	88	88	84	75	80	83	82	80
19.	91	91	92	95	95	92	85	90	90	83	79	75
20.	96	96	95	95	92	89	80	78	76	74	70	67
21.	94	93	92	93	91	90	79	73	72	72	71	72
22.	91	91	94	91	92	91	87	78	71	60	58	52
23.	83	88	88	87	84	80	73	72	79	75	67	66
24.	91	89	89	89	87	86	82	72	64	57	55	63
25.	81	86	86	89	86	80	77	67	63	61	57	50
26.	69	69	75	80	73	72	71	74	81	89	85	82
27.	95	95	92	92,	89	85	79	72	78	72	71	76
28.	92	90	87	88	88	86	80	82	79	76	66	68
29.	94	94	95	92	91	85	82	73	88	86	84	77
30.	94	94	92	91	91	89	85	78	76	79	88	81
31.	94	93	92	93	91	88	84	77	90	92	96	94
M	89,5	90,1	90,3	90,8	88,3	84,1	77,1	71,8	71,0	68,4	68,1	67,6

Relative Feuchtigkeit im Monat Juli 1937.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	47	66	69	70	74	70	73	69	71	74	71	74
2.	70	73	77	75	74	75	79	83	87	91	94	95
3.	51	53	48	49	57	68	74	77	80	87	89	91
4.	43	35	37	44	55	59	65	72	74	73	75	75
5.	69	75	80	81	82	88	85	89	85	85	84	78
6.	67	62	63	69	81	88	87	93	95	95	94	96
7.	66	72	71	76	85	81	84	88	80	83	84	85
8.	48	43	49	51	49	52	57	61	70	80	84	87
9.	61	54	52	50	52	54	58	66	72	78	85	91
10.	59	66	67	66	71	73	76	78	82	77	77	84
11.	63	68	81	78	76	91	93	96	95	96	92	92
12.	92	90	83	80	77	78	81	87	91	94	91	91
13.	69	83	84	79	75	88	82	86	91	93	93	92
14.	65	67	68	73	75	70	74	81	89	91	92	94
15.	68	70	76	78	81	79	81	86	91	95	95	95
16.	80	76	75	70	74	70	72	75	74	76	81	84
17.	66	63	64	62	69	73	73	77	83	89	91	92
18.	72	66	77	79	87	85	82	84	90	91	91	90
19.	72	70	68	71	71	68	79	83	85	89	91	94
20.	68	71	72	75	74	74	80	87	90	91	92	93
21.	71	67	71	75	69	64	67	82	88	89	65	87
22.	56	64	69	62	61	65	67	70	76	82	73	75
23.	85	61	70	74	74	71	81	87	86	87	91	93
24.	70	78	70	67	61	64	69	72	85	90	90	90
25.	48	44	43	46	46	47	54	60	66	70	67	69
26.	76	74	87	86	75	94	92	89	89	94	95	95
27.	71	70	70	73	71	73	77	84	88	90	92	92
28.	94	91	85	81	81	82	85	93	98	96	94	94
29.	87	95	95	95	92	95	96	95	93	96	96	95
30.	78	86	87	84	78	88	86	92	95	96	96	95
31.	67	57	59	79	82	82	89	93	93	93	94	92
M	67,7	68,0	69,9	70,9	71,9	74,5	77,4	81,8	84,9	87,4	87,1	88,7

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1937.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	90	90	87	91	91	91	93	94	90	80	77	71
2.	96	95	94	94	94	92	90	91	87	82	86	85
3.	89	92	90	91	92	91	86	81	79	78	79	79
4.	95	95	95	95	94	93	87	81	78	72	77	80
5.	95	95	95	95	95	95	93	83	72	70	70	67
6.	94	95	92	93	92	91	91	95	96	96	95	92
7.	94	93	92	91	91	90	78	76	75	79	72	74
8.	94	94	93	90	90	87	84	77	75	79	80	80
9.	96	96	95	95	94	93	91	91	88	77	71	69
10.	89	86	89	92	92	90	87	83	75	64	62	61
11.	90	90	89	92	94	89	81	70	64	64	59	54
12.	95	93	92	90	90	83	75	70	61	55	49	45
13.	92	91	90	89	89	85	75	69	66	68	70	69
14.	96	96	96	95	95	96	96	90	86	87	80	80
15.	96	93	91	92	92	86	83	78	73	72	68	55
16.	93	93	94	93	92	93	90	81	89	92	94	91
17.	90	89	89	89	89	89	90	93	90	86	80	72
18.	90	88	85	86	87	75	71	73	60	55	53	57
19.	94	92	90	91	94	92	85	77	72	63	66	59
20.	94	94	90	93	85	85	80	82	81	70	67	70
21.	95	95	95	95	94	92	83	80	80	93	86	71
22.	90	90	94	93	91	90	89	84	77	74	72	72
23.	88	91	92	92	92	90	78	75	76	75	70	73
24.	89	91	95	94	92	91	87	82	77	71	78	79
25.	93	93	92	91	92	92	91	91	86	80	77	79
26.	92	92	92	92	91	90	90	86	84	82	76	79
27.	93	93	93	93	93	93	89	80	69	62	60	56
28.	89	89	90	91	90	90	87	79	74	69	65	66
29.	94	92	92	90	91	91	91	90	79	86	75	68
30.	86	86	86	87	84	84	77	67	56	60	63	64
31.	92	92	88	86	87	86	81	78	69	65	65	64
M	92,4	92,1	91,5	91,6	91,3	89,5	85,4	81,5	76,9	74,1	72,0	70,0

Relative Feuchtigkeit im Monat August 1937.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	75	90	90	90	92	94	95	92	93	95	96	95
2.	84	83	85	87	89	87	89	85	84	80	83	85
3.	78	78	80	81	81	84	88	90	92	94	94	94
4.	77	84	88	85	88	90	91	93	93	94	94	94
5.	73	75	79	77	78	85	89	91	91	92	93	94
6.	86	84	83	84	87	90	90	90	93	94	95	94
7.	69	63	74	80	80	85	88	91	91	91	91	93
8.	79	83	80	76	77	84	92	92	95	97	97	97
9.	65	65	60	65	69	75	81	83	84	86	89	91
10.	55	49	56	51	53	55	64	66	74	81	84	86
11.	71	86	86	73	75	77	82	87	91	93	94	95
12.	49	60	63	63	66	70	72	78	87	90	90	91
13.	67	68	66	72	74	77	77	81	88	91	94	95
14.	81	76	79	71	78	81	86	89	95	96	96	93
15.	51	52	54	54	57	82	86	89	92	93	93	91
16.	86	93	94	92	92	92	93	94	92	93	92	90
17.	72	65	66	63	67	73	78	86	84	86	88	91
18.	59	58	56	55	59	66	73	84	89	89	90	93
19.	65	67	68	66	71	77	83	86	91	91	93	93
20.	73	78	95	91	89	86	88	85	86	90	92	94
21.	70	73	70	73	76	74	72	76	85	84	90	92
22.	75	75	75	80	80	86	88	82	84	85	90	86
23.	79	81	80	81	83	80	81	80	93	92	90	87
24.	78	75	75	81	84	87	90	91	93	92	90	92
25.	75	79	71	80	86	87	91	91	91	92	92	90
26.	78	77	71	79	82	80	88	90	90	91	92	93
27.	55	54	55	59	59	66	60	75	81	84	86	88
28.	80	73	78	74	74	83	87	88	90	92	93	90
29.	61	65	62	66	70	75	76	79	82	83	84	86
30.	62	58	61	63	67	68	73	79	85	90	92	94
31.	70	68	71	66	72	77	82	86	88	88	87	90
M	70,9	72,1	73,3	73,5	76,0	79,8	83,0	85,5	88,6	90,0	91,1	91,5

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1937.

in % Vormittag

D	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1.	90	91	91	90	90	85	80	76	70	69	69	64
2.	87	89	89	90	94	89	76	75	68	54	48	45
3.	60	68	75	82	86	90	85	79	70	62	58	55
4.	95	96	95	92	89	86	80	74	68	70	66	59
5.	87	86	86	85	83	82	75	67	56	45	52	53
6.	90	88	85	80	77	76	72	66	59	48	45	43
7.	65	66	68	69	72	72	68	58	55	52	50	43
8.	86	86	91	95	95	95	86	69	62	55	51	48
9.	82	81	80	82	85	84	82	78	84	83	65	74
10.	89	90	91	91	92	89	84	76	70	62	53	50
11.	85	86	88	89	91	93	92	89	77	62	55	49
12.	92	88	80	86	93	99	97	95	95	95	92	90
13.	92	94	92	92	93	93	94	94	95	94	91	86
14.	80	81	83	84	85	83	78	74	68	65	62	55
15.	92	94	91	91	94	94	94	96	95	88	76	72
16.	85	88	91	91	92	92	90	80	72	64	54	53
17.	91	91	91	94	94	94	89	82	73	73	72	66
18.	92	94	95	95	93	89	85	79	72	80	72	61
19.	91	92	92	96	96	94	95	88	81	75	71	70
20.	90	90	90	90	90	85	87	82	75	74	74	71
21.	87	84	83	81	83	89	88	76	70	67	60	60
22.	87	87	86	85	88	88	85	82	79	68	60	52
23.	93	91	91	90	89	89	86	79	70	63	61	60
24.	89	90	91	92	94	95	95	94	88	76	74	75
25.	82	84	77	77	81	87	87	89	72	66	60	53
26.	79	79	80	82	83	83	80	80	77	73	69	67
27.	92	91	91	88	88	90	90	89	85	77	77	77
28.	92	92	93	94	95	95	94	89	79	75	67	66
29.	94	93	91	91	92	92	91	90	80	84	82	84
30.	89	89	88	89	89	87	86	87	86	86	82	79
M	86,8	87,3	87,2	87,8	88,9	88,6	85,7	81,1	75,0	70,2	65,6	62,7

Relative Feuchtigkeit im Monat September 1937.

in %

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	66	59	60	59	67	68	74	82	86	88	89	90
2.	42	37	35	36	41	43	47	48	49	49	51	56
3.	54	52	53	55	77	82	87	89	92	92	92	93
4.	64	61	64	67	71	73	84	85	89	90	89	87
5.	54	52	49	50	58	62	68	72	78	84	89	90
6.	42	41	42	41	45	53	64	62	61	64	64	64
7.	40	42	41	39	43	48	50	67	73	81	85	85
8.	45	46	49	57	74	82	81	62	64	68	73	80
9.	71	63	61	64	90	91	90	90	88	86	87	91
10.	52	74	77	79	70	73	74	73	73	72	76	81
11.	47	43	44	44	57	62	66	70	76	76	77	87
12.	87	83	80	79	81	84	85	88	90	89	90	91
13.	86	82	79	77	77	78	75	72	72	73	74	77
14.	57	63	61	62	69	76	82	85	85	85	86	88
15.	89	86	78	73	77	84	87	85	87	87	82	82
16.	52	52	57	55	61	70	77	81	83	85	86	91
17.	59	59	61	64	69	75	82	85	87	90	93	92
18.	60	54	53	56	58	65	74	75	75	75	82	87
19.	73	75	81	85	91	97	96	95	94	93	93	91
20.	65	70	68	70	73	75	81	85	91	94	91	88
21.	62	62	66	68	69	78	75	78	82	85	83	86
22.	49	47	50	50	57	69	76	82	86	93	93	93
23.	57	57	58	61	67	69	75	78	81	80	85	88
24.	68	66	68	72	78	82	85	87	85	84	83	85
25.	53	52	55	56	61	75	81	85	88	84	83	78
26.	66	59	68	78	82	86	88	93	95	95	95	94
27.	74	75	75	81	86	90	92	95	96	95	93	93
28.	66	58	58	62	67	72	81	86	90	90	92	94
29.	87	90	95	94	95	92	90	89	89	88	89	88
30.	76	65	64	65	68	70	73	70	72	76	80	78
M	62,1	60,8	61,7	63,3	69,3	74,1	78,0	79,8	81,9	83,0	84,2	85,6

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1937.

in % Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	81	89	92	93	91	92	90	82	67	62	62	57
2.	95	95	95	95	94	93	92	85	64	47	48	52
3.	94	94	92	93	93	92	87	84	76	69	72	70
4.	94	92	92	83	76	75	71	68	70	69	55	53
5.	75	77	82	79	85	87	74	80	75	79	84	78
6.	80	77	81	78	83	76	77	80	76	80	75	78
7.	79	78	81	81	82	81	80	77	76	76	77	75
8.	91	94	95	96	95	94	94	90	80	78	71	72
9.	80	81	82	84	85	86	84	83	78	76	71	68
10.	75	77	82	85	85	88	89	85	71	64	68	72
11.	83	82	80	85	84	84	80	70	66	57	58	57
12.	81	83	83	87	92	92	92	86	83	89	86	86
13.	85	85	82	86	88	89	91	89	75	71	67	58
14.	90	90	91	92	92	92	90	82	69	62	65	73
15.	91	92	94	94	92	91	89	91	91	90	88	86
16.	93	95	95	95	96	95	94	90	87	81	80	78
17.	84	80	81	82	88	91	87	84	82	69	63	62
18.	86	90	90	91	94	93	90	84	78	78	73	68
19.	88	90	90	90	91	91	91	91	90	88	86	90
20.	85	85	86	83	80	82	84	86	86	84	76	77
21.	95	95	96	97	98	97	96	93	88	78	73	69
22.	95	95	96	96	96	97	97	92	85	72	67	69
23.	92	93	95	93	94	93	94	91	85	77	66	63
24.	75	75	74	73	73	74	77	79	74	71	71	71
25.	95	94	91	89	89	91	92	95	96	96	96	95
26.	88	84	85	87	89	93	94	94	91	85	90	85
27.	93	93	93	92	92	91	90	91	91	91	90	85
28.	95	95	94	93	93	93	93	96	95	95	92	90
29.	93	92	92	91	91	91	91	93	92	91	89	90
30.	90	91	91	90	89	88	87	89	89	86	80	69
31.	91	94	95	95	96	96	98	92	92	88	77	69
M	87,5	88,0	88,6	88,6	89,2	89,3	88,2	86,2	81,2	77,4	74,7	73,1

Relative Feuchtigkeit im Monat Oktober 1937.

in % Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	58	60	63	65	69	74	84	89	92	93	94	95
2.	54	54	55	59	65	72	84	90	91	92	92	95
3.	67	67	67	70	75	79	82	85	87	89	90	94
4.	53	55	56	60	62	63	65	67	72	69	70	76
5.	77	77	75	77	76	76	77	77	77	77	78	78
6.	73	74	74	75	76	76	76	78	78	79	81	79
7.	75	76	79	82	84	88	92	90	85	85	76	85
8.	67	67	69	66	68	72	81	85	86	88	89	83
9.	67	65	67	68	87	83	82	82	80	81	79	74
10.	90	89	79	78	76	80	78	78	82	82	82	83
11.	70	68	67	66	67	70	74	75	72	75	74	76
12.	87	76	79	76	82	82	86	88	91	86	86	86
13.	59	54	57	56	65	76	79	82	87	91	93	91
14.	69	63	65	72	75	79	80	86	94	98	95	92
15.	83	82	83	84	88	91	93	94	95	92	92	93
16.	77	76	75	72	75	78	81	82	85	84	84	84
17.	58	56	62	68	77	85	89	92	93	94	95	85
18.	66	66	66	71	70	75	79	80	82	85	88	89
19.	91	88	85	85	85	88	89	84	82	83	84	85
20.	77	78	67	70	77	84	89	94	96	97	96	95
21.	64	66	67	72	81	84	86	89	94	92	90	89
22.	70	70	71	76	81	88	92	93	94	93	93	93
23.	62	57	60	69	70	76	77	75	75	75	75	74
24.	74	74	74	75	78	80	80	84	89	90	92	94
25.	95	94	93	92	91	90	87	88	86	84	83	85
26.	78	74	75	81	87	90	89	90	93	94	95	94
27.	81	82	89	91	92	89	91	92	93	94	95	95
28.	87	84	82	88	92	94	95	94	94	93	92	92
29.	88	84	84	81	83	85	86	86	88	85	86	86
30.	65	64	64	65	65	67	72	76	81	83	83	86
31.	64	68	72	76	81	87	89	92	94	94	92	93
M	72,4	71,2	71,6	73,7	77,4	80,7	83,4	85,1	86,7	87,0	86,9	87,1

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1937.

in %　　　　　　Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	95	96	96	94	94	93	94	91	82	80	76	71
2.	89	91	93	95	96	98	96	96	94	92	88	86
3.	95	95	90	89	93	95	97	90	85	87	94	93
4.	87	89	90	88	86	82	82	86	84	82	81	79
5.	93	80	74	68	71	74	73	77	78	77	77	82
6.	84	83	83	83	85	86	85	88	88	85	84	83
7.	93	93	91	92	91	92	92	95	94	94	91	91
8.	92	92	91	90	90	90	90	94	94	94	93	92
9.	93	93	92	93	93	92	89	90	90	90	87	84
10.	89	87	86	86	84	83	82	77	78	77	69	70
11.	95	95	94	94	96	96	95	95	91	82	78	74
12.	75	80	83	84	82	90	93	96	87	84	80	75
13.	81	81	81	80	79	84	91	90	88	84	75	69
14.	87	90	92	90	95	97	97	94	86	81	77	79
15.	83	83	83	82	82	94	91	90	90	85	83	85
16.	76	70	77	74	72	74	77	78	74	73	66	66
17.	93	92	92	89	90	88	86	91	95	89	96	99
18.	93	95	97	97	96	96	96	98	95	91	83	74
19.	90	91	92	92	97	96	96	96	95	90	87	87
20.	90	90	91	90	90	91	92	92	92	83	88	83
21.	91	94	93	98	98	99	98	99	98	94	88	76
22.	85	87	87	89	90	90	91	92	91	91	89	80
23.	95	98	100	99	95	95	94	96	96	96	96	93
24.	95	95	95	94	94	94	95	96	95	91	88	83
25.	94	92	87	85	87	84	81	82	81	78	73	73
26.	83	81	87	91	91	87	89	92	90	83	76	72
27.	86	93	89	92	96	96	96	96	92	79	90	83
28.	79	93	89	83	87	99	99	95	96	85	86	92
29.	87	85	90	87	86	84	83	82	83	83	82	82
30.	96	95	95	94	93	93	96	99	97	90	84	81
M	88,8	89,3	89,3	88,7	89,3	90,4	90,5	91,1	89,3	85,7	83,5	81,2

Relative Feuchtigkeit im Monat November 1937.

in %   Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	67	64	68	72	80	80	84	86	91	93	94	96
2.	86	84	84	84	88	91	91	91	92	93	94	94
3.	78	75	74	78	82	86	86	80	76	80	81	85
4.	80	77	80	83	84	88	89	90	92	92	94	90
5.	75	81	86	89	90	86	87	86	86	87	86	85
6.	81	82	82	84	88	89	91	91	91	90	89	91
7.	92	92	93	94	95	97	96	95	94	94	93	93
8.	91	90	91	91	93	94	93	94	94	94	94	93
9.	80	82	85	87	90	87	84	88	89	92	92	92
10.	62	67	69	74	78	80	85	85	86	90	91	93
11.	73	77	77	79	79	75	73	70	71	70	71	72
12.	74	76	81	84	86	87	89	90	87	84	83	79
13.	62	64	72	79	82	83	86	84	89	88	89	85
14.	76	75	76	78	79	80	81	79	78	83	87	87
15.	86	85	90	95	98	97	97	94	90	87	84	78
16.	64	68	73	82	88	91	92	95	94	98	96	95
17.	96	95	95	95	96	96	96	96	95	94	94	93
18.	83	74	83	87	91	91	86	83	82	85	86	89
19.	87	88	87	86	88	89	91	93	93	92	92	91
20.	80	77	80	81	80	87	90	90	89	87	89	86
21.	78	74	72	70	76	81	77	79	84	85	84	83
22.	74	75	79	81	82	85	86	83	92	95	95	95
23.	92	91	92	93	94	93	93	91	91	94	95	95
24.	80	78	82	82	84	87	85	87	90	91	94	94
25.	71	72	74	76	79	77	79	82	84	87	88	86
26.	71	71	76	81	84	90	87	88	90	91	86	87
27.	76	69	80	83	76	91	68	69	88	72	69	72
28.	95	97	96	89	91	87	88	91	87	87	86	94
29.	84	83	91	91	89	92	94	97	95	95	96	97
30.	78	80	80	85	87	87	88	87	85	83	85	82
M	79,1	78,8	81,6	83,8	85,9	97,5	87,1	87,1	88,2	88,4	88,6	88,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1937.

in %

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	81	90	97	98	97	97	98	100	99	97	95	94
2.	90	90	90	90	90	90	88	90	91	90	90	92
3.	95	94	95	95	94	95	96	96	94	92	90	90
4.	94	93	93	93	93	93	91	91	89	87	90	92
5.	76	70	72	78	84	82	81	80	78	72	71	68
6.	79	75	75	76	74	78	81	81	81	80	79	79
7.	73	75	76	82	82	76	76	75	69	74	71	72
8.	89	94	92	98	97	95	95	96	95	96	90	84
9.	88	88	88	88	89	92	89	81	86	82	74	74
10.	94	95	93	92	94	94	91	93	94	96	95	96
11.	80	80	80	77	77	78	74	73	72	71	70	71
12.	94	95	97	98	98	97	93	90	87	81	76	78
13.	89	90	91	91	87	87	87	87	87	84	80	80
14.	95	95	98	97	98	98	98	100	100	100	98	97
15.	93	93	95	96	97	98	98	99	98	97	96	94
16.	94	94	94	94	94	94	93	95	94	93	93	93
17.	94	93	90	86	86	87	90	92	90	86	91	86
18.	90	93	95	95	96	96	94	93	90	88	86	85
19.	90	89	90	89	89	90	91	90	90	91	90	91
20.	83	79	79	77	83	90	73	70	69	66	67	87
21.	70	69	65	68	72	72	72	72	65	73	73	75
22.	81	84	85	88	88	87	86	86	86	84	82	81
23.	85	81	79	79	78	82	81	83	82	81	75	75
24.	86	90	90	90	91	90	90	92	91	89	87	86
25.	91	91	92	93	93	93	93	96	96	99	100	100
26.	99	96	96	97	96	95	91	90	87	89	89	88
27.	85	82	82	85	87	88	86	83	75	75	74	77
28.	90	91	91	90	90	89	90	92	88	87	85	80
29.	86	84	77	75	75	77	85	89	90	89	85	86
30.	81	79	80	83	97	97	96	95	97	97	96	94
31.	78	80	82	85	89	89	88	87	83	78	77	73
M	86,9	86,8	87,1	87,8	88,9	89,2	88,2	88,3	86,9	85,9	84,4	84,4

Relative Feuchtigkeit im Monat Dezember 1937.

in % Nachmittag

D.	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
1.	94	93	93	92	91	92	93	93	92	92	90	89
2.	92	99	95	94	92	91	90	90	91	91	92	94
3.	90	89	90	92	93	93	93	94	94	94	94	93
4.	88	86	83	81	81	80	86	85	89	86	84	82
5.	52	73	78	85	90	89	87	85	85	84	81	82
6.	78	82	81	79	75	77	79	80	78	71	71	71
7.	75	77	77	74	80	82	89	92	90	90	88	89
8.	88	91	90	88	88	87	88	88	88	89	90	90
9.	72	74	75	77	81	80	80	80	88	91	94	94
10.	95	89	91	69	72	77	89	82	83	80	81	80
11.	72	73	73	75	76	77	82	88	88	89	91	92
12.	95	99	97	97	96	94	83	89	87	80	84	87
13.	76	78	81	84	86	89	90	94	94	95	91	90
14.	96	96	95	95	95	95	94	93	92	92	91	91
15.	91	89	90	90	91	94	94	93	93	93	93	94
16.	92	92	92	92	92	92	94	94	95	95	95	95
17.	80	83	85	81	82	80	88	90	90	90	90	90
18.	85	84	85	86	89	90	90	90	90	90	91	91
19.	92	93	94	94	94	94	94	92	86	85	84	83
20.	93	84	77	82	88	89	66	70	68	71	72	71
21.	73	77	75	77	77	77	76	77	78	78	80	80
22.	81	81	83	84	85	84	83	83	82	81	79	80
23.	72	78	82	86	88	90	87	80	81	81	81	84
24.	82	81	82	85	85	83	84	89	90	91	94	94
25.	100	99	98	97	97	96	97	97	96	95	97	100
26.	90	90	90	91	92	87	85	84	85	85	89	88
27.	80	82	84	89	91	91	92	94	91	93	92	88
28.	80	80	82	83	84	84	84	86	86	86	87	86
29.	86	87	88	90	93	90	91	91	94	98	86	81
30.	93	94	95	76	69	66	66	77	76	79	80	80
31.	73	82	93	94	93	90	89	91	97	97	96	95
M	84,0	85,4	86,3	85,8	86,6	86,4	86,9	87,4	87,6	87,5	87,4	87,2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1937.

Vormittag

D	$0-1^h$		$1-2^h$		$2-3^h$		$3-4^h$		$4-5^h$		$5-6^h$		$6-7^h$		$7-8^h$		$8-9^h$		$9-10^h$		$10-11^h$		$11-12^h$	
1.	20	2,1	14	2,9	16	2,8	14	3,6	16	3,7	18	3,8	16	3,8	16	3,3	18	4,0	18	3,6	18	5,1	18	5,6
2.	18	4,9	18	6,1	18	7,9	16	7,9	16	7,5	16	7,6	16	6,6	16	5,7	16	6,3	16	6,2	16	6,7	16	6,8
3.	18	7,1	18	7,0	18	6,7	18	6,7	18	6,3	18	6,7	18	6,8	18	7,2	18	8,7	18	6,0	22	7,6	22	8,6
4.	24	9,7	24	7,9	24	6,5	24	5,5	24	3,8	22	5,2	24	6,2	22	5,4	22	6,0	22	6,6	22	7,2	22	5,9
5.	18	5,1	18	4,6	16	5,1	16	6,7	18	5,6	16	6,1	16	6,3	16	6,0	16	5,2	18	6,8	18	4,8	18	4,2
6.	22	7,2	20	8,3	20	9,0	20	9,9	20	8,9	20	8,7	20	8,6	18	8,5	18	9,8	18	10,2	18	10,7	18	10,2
7.	16	7,6	16	7,7	18	7,1	18	7,6	18	7,2	18	6,5	18	6,3	18	4,7	20	3,8	20	5,5	18	5,7	20	5,2
8.	26	5,5	26	6,8	26	7,7	28	8,9	28	10,9	28	11,4	28	12,7	28	12,3	28	11,7	28	11,8	28	12,1	28	12,3
9.	30	6,6	28	6,6	28	5,6	28	5,9	28	5,4	28	5,5	30	5,6	28	5,1	28	4,9	28	5,1	28	5,6	28	6,3
10.	24	2,4	24	2,4	22	1,9	22	2,3	20	2,1	20	1,8	18	1,8	20	2,2	20	2,3	18	2,4	22	1,8	22	1,8
11.	22	2,4	22	2,5	22	2,1	22	1,9	24	1,3	24	1,6	24	1,2	24	0,9	22	0,9	24	0,8	24	0,8	28	1,4
12.	16	0,7	08	1,4	08	0,6	08	2,4	08	4,6	08	4,7	08	4,2	08	4,0	08	4,8	10	4,9	08	4,7	08	4,3
13.	06	4,0	06	4,1	08	3,3	10	2,9	10	2,8	10	3,7	10	3,5	12	2,7	12	2,4	14	2,8	14	2,7	10	3,3
14.	14	3,3	14	3,1	14	3,3	14	3,6	14	2,9	14	2,9	14	2,8	14	2,9	14	3,7	14	3,8	14	4,6	14	4,8
15.	16	4,9	16	5,7	16	6,3	16	6,1	16	5,4	14	4,6	14	3,1	14	2,5	14	3,5	12	4,0	12	4,2	14	5,1
16.	12	4,2	12	5,3	12	6,3	12	5,9	12	5,9	12	5,6	12	6,5	12	5,6	12	5,0	14	5,3	14	6,5	14	5,7
17.	14	4,0	14	3,7	14	3,6	14	3,1	14	3,3	14	4,0	14	3,5	14	3,7	14	3,8	12	4,7	12	5,8	12	5,7
18.	12	3,3	12	3,0	12	3,5	14	3,8	12	3,0	14	3,6	12	3,9	12	5,5	12	4,6	12	5,8	12	6,7	12	6,7
19.	10	6,6	10	7,3	10	6,7	10	5,9	10	5,8	10	5,9	10	5,5	10	5,1	10	5,6	10	4,2	10	7,0	10	6,4
20.	08	3,9	08	4,1	08	4,5	10	4,6	08	3,8	08	3,1	08	2,1	10	3,3	10	3,6	14	3,5	14	3,1	16	1,9
21.	16	3,8	16	3,1	18	2,2	20	6,6	20	7,2	20	7,2	20	6,0	22	4,8	20	5,2	20	4,9	20	2,8	22	2,8
22.	14	2,9	14	3,2	12	3,7	12	3,6	12	3,6	10	4,3	10	4,1	12	3,6	14	3,3	14	3,2	12	3,8	12	4,0
23.	14	4,8	16	4,1	14	3,6	14	4,0	14	3,3	14	3,7	14	4,1	14	3,7	14	4,2	14	5,1	14	5,1	14	4,8
24.	12	4,1	10	4,1	10	3,5	10	3,5	10	4,5	10	4,7	10	4,6	10	4,0	10	5,4	10	5,9	12	6,2	12	5,9
25.	10	5,2	10	5,9	10	5,6	10	5,7	08	5,4	10	5,6	10	5,5	08	4,5	08	5,6	08	7,2	10	8,0	10	7,9
26.	10	5,9	10	6,2	10	5,7	10	5,2	10	4,7	10	4,6	10	4,8	10	4,9	10	5,5	10	6,1	08	6,7	10	6,6
27.	10	4,1	08	3,8	08	3,5	10	3,5	10	3,8	08	2,9	08	3,1	10	3,5	10	2,9	10	3,1	10	3,8	10	4,0
28.	08	3,3	08	1,9	10	2,3	10	3,1	10	2,9	08	2,7	06	5,1	06	6,1	08	3,6	08	4,0	06	5,2	06	5,9
29.	06	8,0	06	7,6	06	8,0	06	8,1	06	8,3	06	8,7	06	8,9	06	8,4	06	8,7	06	9,5	06	7,9	06	7,9
30.	06	8,6	06	8,3	06	8,1	08	6,3	10	5,1	10	5,7	08	5,2	10	4,5	10	4,0	10	4,7	10	5,4	08	4,8
31.	06	4,0	08	3,6	08	2,7	08	2,2	10	2,3	10	3,1	10	3,1	10	3,5	10	4,3	10	4,1	10	3,2	08	4,1
M		4,8		4,9		4,8		5,1		4,9		5,0		5,0		4,8		4,9		5,2		5,5		5,5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Januar 1937.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	16	4,7	16	4,8	18	5,5	18	6,2	18	6,2	18	5,5	18	5,4	18	5,5	16	6,3	16	4,7	18	4,6	16	4,7	4,5
2.	18	6,5	18	8,6	20	8,1	20	7,6	22	7,2	20	7,7	20	8,0	20	6,7	18	6,3	20	6,5	18	8,1	18	6,1	7,0
3.	22	9,8	22	10,1	24	10,4	22	11,1	22	12,0	22	12,1	22	12,1	24	12,0	24	11,3	24	9,7	24	9,7	24	9,7	9,0
4.	22	4,8	22	3,8	22	4,2	22	3,5	22	3,3	20	4,8	20	5,1	18	4,2	18	3,8	18	3,8	18	4,1	18	4,7	5,2
5.	18	4,6	18	4,1	18	4,6	18	5,2	18	4,0	20	4,7	22	5,5	20	5,4	22	6,0	22	6,0	22	5,9	22	6,6	5,4
6.	18	9,0	18	6,8	18	6,1	16	5,7	16	6,7	16	7,0	16	7,1	16	6,7	16	7,5	16	8,3	16	9,0	16	8,1	8,2
7.	20	6,7	20	8,1	20	8,6	22	9,1	22	8,0	24	8,5	24	7,1	24	6,1	24	6,2	24	6,6	24	6,0	26	5,4	6,7
8.	28	11,4	30	12,0	30	11,7	30	10,4	28	9,9	28	10,0	28	9,7	30	9,5	28	8,4	30	9,4	30	7,9	30	6,3	10,0
9.	30	5,7	28	5,4	30	5,5	28	4,6	28	4,1	26	3,8	26	2,9	26	2,7	26	2,5	26	3,3	24	3,2	24	3,2	4,8
10.	24	2,7	22	2,9	22	3,2	22	2,5	22	2,9	22	2,8	22	2,9	22	3,2	22	3,3	22	3,7	22	3,6	22	3,1	2,6
11.	32	2,1	32	2,1	32	1,3	26	1,2	26	1,4	00	–	00	–	00	–	20	0,8	00	–	26	0,7	00	–	1,1
12.	06	4,1	06	4,9	06	6,0	06	4,8	08	4,2	10	4,1	08	4,0	10	3,1	08	2,9	08	2,5	06	4,0	06	3,3	3,7
13.	12	3,6	12	3,2	14	3,3	14	3,1	14	3,8	12	4,3	12	4,5	12	3,7	14	3,5	14	4,2	14	4,0	14	3,2	3,4
14.	14	5,1	14	4,2	16	4,1	14	4,1	14	4,7	14	4,3	14	4,9	14	5,7	14	5,1	14	4,1	14	4,7	14	4,1	4,0
15.	12	5,2	12	5,5	10	5,9	12	5,0	10	4,2	10	4,6	12	4,6	14	4,4	14	3,8	14	3,9	12	4,1	12	4,0	4,6
16.	14	6,0	14	6,6	14	5,6	14	5,2	14	4,9	14	4,5	14	5,2	16	4,9	16	5,0	14	4,6	14	4,7	14	4,7	5,4
17.	12	5,2	14	5,1	10	5,3	12	5,0	12	4,4	12	4,5	14	4,5	12	4,1	14	3,8	12	3,2	12	3,7	12	3,3	4,2
18.	12	6,0	10	6,4	10	7,0	12	6,1	10	5,2	10	5,5	10	5,2	10	5,3	10	5,5	10	5,5	10	5,8	10	6,4	5,1
19.	10	6,7	10	6,5	10	5,8	08	4,2	08	4,2	08	4,4	08	4,4	10	3,6	10	3,7	10	4,1	08	3,2	06	3,3	5,3
20.	28	1,3	14	2,2	14	2,7	16	2,1	16	2,1	18	2,0	18	1,6	18	1,3	12	1,5	14	1,7	14	2,1	14	3,0	2,7
21.	20	2,3	18	2,4	16	2,2	16	2,3	16	1,8	14	2,3	14	2,8	16	2,5	14	2,3	14	2,7	14	3,2	14	3,2	3,6
22.	14	4,3	14	4,5	14	4,1	14	3,5	14	3,6	14	4,0	14	4,6	16	4,2	14	3,5	14	3,3	14	3,5	14	4,0	3,8
23.	14	4,2	12	4,5	12	4,1	14	3,5	08	4,1	10	4,1	10	4,5	12	4,6	12	3,8	10	4,3	12	4,1	12	4,7	4,2
24.	12	6,3	10	6,2	10	6,1	10	5,7	10	5,6	10	5,4	10	5,2	10	5,4	12	5,6	12	5,6	12	5,5	12	5,5	5,2
25.	10	8,3	10	7,7	10	6,8	08	6,6	08	6,5	08	6,3	08	5,4	10	6,6	10	7,1	10	7,3	10	6,3	10	5,6	6,4
26.	10	6,2	08	6,3	08	6,0	08	5,7	08	5,2	10	4,3	10	4,3	08	4,0	10	4,1	10	4,9	10	4,3	10	4,5	5,3
27.	08	4,3	08	4,5	08	5,4	08	4,0	08	3,3	08	3,7	08	4,7	08	5,9	08	5,2	08	4,2	08	4,7	08	4,5	4,0
28.	06	7,0	06	6,2	06	6,8	06	7,0	06	7,5	06	8,4	06	8,6	06	9,0	06	8,6	06	8,9	06	7,6	06	8,5	5,8
29.	06	7,6	06	8,5	04	8,9	04	9,1	06	9,3	06	9,5	06	9,4	06	9,5	06	8,6	06	8,6	06	8,6	06	8,5	8,6
30.	08	5,5	08	4,7	08	4,9	08	5,5	08	6,0	08	5,7	10	5,2	08	5,9	08	6,0	08	5,1	08	4,8	08	4,1	5,6
31.	08	3,7	08	3,6	08	3,6	08	3,6	10	2,9	10	3,1	10	3,1	10	3,2	12	3,7	14	3,1	14	3,3	14	2,9	3,3
M		5,5		5,6		5,6		5,3		5,1		5,2		5,2		5,1		5,0		5,0		5,0		4,8	5,1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1937.

Vormittag

D	$0-1^h$		$1-2^h$		$2-3^h$		$3-4^h$		$4-5^h$		$5-6^h$		$6-7^h$		$7-8^h$		$8-9^h$		$9-10^h$		$10-11^h$		$11-12^h$	
1.	14	2,7	14	1,9	16	1,7	18	2,2	14	2,3	14	2,1	14	1,6	14	2,7	12	3,7	10	4,3	12	5,1	12	6,1
2.	14	5,5	14	5,5	14	6,0	14	5,1	14	6,3	16	5,4	16	5,5	16	5,5	16	5,9	16	5,5	16	5,4	16	4,9
3.	20	7,3	20	7,3	20	6,0	18	4,7	20	4,9	18	4,2	18	3,8	18	2,7	16	3,1	16	3,5	16	3,8	18	4,1
4.	22	4,7	22	4,5	22	4,5	22	3,1	22	1,9	20	2,3	22	1,9	20	0,7	20	1,2	20	2,3	20	2,3	18	2,2
5.	18	5,7	18	6,0	18	6,3	18	5,6	18	5,2	18	5,9	18	5,9	18	5,9	18	5,1	18	2,9	18	3,7	18	3,7
6.	16	5,2	16	5,1	16	5,1	16	4,9	16	5,7	16	6,0	16	5,2	18	4,8	18	4,6	16	4,6	18	4,3	20	5,6
7.	22	7,1	22	7,3	22	8,1	20	7,9	20	7,9	20	8,3	20	8,0	20	8,0	20	7,6	22	7,3	20	7,5	22	6,8
8.	26	1,9	24	2,1	22	2,1	20	2,8	22	2,5	22	2,2	22	2,5	22	2,4	22	2,5	26	2,8	30	3,8	30	4,0
9.	12	2,9	10	2,9	10	3,3	12	3,7	12	4,0	12	3,7	12	3,7	12	4,2	12	4,5	10	6,1	12	6,1	10	6,3
10.	14	5,2	14	4,7	14	4,6	14	4,2	14	3,8	14	3,7	14	3,7	16	3,1	16	3,7	16	3,7	16	2,7	16	2,9
11.	16	4,3	16	4,1	16	4,0	16	3,7	16	5,1	16	3,8	16	4,5	16	3,8	16	4,1	16	3,8	16	4,2	16	3,6
12.	14	3,1	12	3,6	12	3,6	12	3,5	10	4,2	10	4,0	10	4,6	10	4,1	10	4,0	10	4,2	10	3,3	10	3,7
13.	04	1,9	04	3,1	04	3,3	04	3,2	04	2,5	04	3,2	04	3,1	04	3,1	04	2,7	04	3,7	04	3,8	04	4,6
14.	30	7,3	30	6,3	32	8,1	32	8,5	32	7,5	32	8,1	32	7,6	30	6,0	28	6,1	30	7,5	30	8,1	30	9,4
15.	26	4,2	26	3,2	26	2,3	24	1,8	26	2,1	26	2,8	24	3,5	20	3,5	22	2,2	18	2,3	20	2,7	20	2,9
16.	22	6,6	24	7,7	22	8,3	24	8,0	24	7,2	22	6,8	24	6,7	22	5,9	26	5,1	24	4,3	24	3,7	24	4,0
17.	14	4,3	16	3,7	16	3,7	16	4,2	16	4,3	16	4,3	18	4,1	16	4,0	16	3,6	16	3,7	16	4,9	16	5,2
18.	20	3,3	20	2,8	20	4,2	20	4,9	20	4,8	18	2,7	18	2,9	18	2,7	18	3,2	16	4,3	16	3,5	18	3,2
19.	22	4,9	20	3,3	18	3,2	16	3,7	16	4,2	16	4,7	16	5,5	16	5,7	16	8,3	16	8,4	16	9,0	16	9,0
20.	16	3,6	16	3,2	14	3,7	12	2,9	12	2,5	10	2,4	08	2,1	08	1,5	02	2,3	30	3,7	30	4,6	30	4,2
21.	24	3,1	20	1,8	18	2,3	18	2,4	18	3,1	18	3,8	18	4,1	18	4,6	18	3,6	16	3,5	16	4,3	16	3,3
22.	16	4,2	18	4,5	18	4,0	18	4,7	18	6,5	18	6,7	18	6,6	18	6,3	18	4,3	18	4,0	18	3,8	16	4,5
23.	08	3,2	06	3,6	06	4,1	06	3,5	06	3,5	06	2,8	06	1,9	04	1,3	30	1,7	28	4,3	28	4,6	28	5,1
24.	24	4,5	24	5,4	24	4,8	24	4,7	24	3,8	24	3,6	22	3,2	24	2,8	28	1,8	24	3,1	24	3,2	22	3,3
25.	20	2,5	22	2,3	22	2,2	22	2,0	22	2,5	22	2,9	22	2,2	22	2,9	26	3,1	28	4,3	28	3,5	30	3,7
26.	22	2,2	24	3,3	24	2,8	22	2,8	22	3,1	22	1,8	20	2,8	20	2,1	20	1,3	26	1,2	28	1,8	30	2,2
27.	12	2,4	14	3,1	14	3,5	14	3,3	14	4,3	14	5,1	12	5,4	14	6,0	14	6,1	14	6,5	14	7,5	16	7,2
28.	18	4,3	16	5,6	16	6,0	16	5,9	16	4,7	14	4,2	16	5,2	14	5,6	14	7,2	14	6,0	14	5,1	14	5,1
M		4,2		4,2		4,4		4,2		4,3		4,2		4,2		4,0		4,0		4,4		4,5		4,7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Februar 1937.

Nachmittag

D	12–13h		13–14h		14–15h		15–16h		16–17h		17–18h		18–19h		19–20h		20–21h		21–22h		22–23h		23–24h		Tages-Mittel
1.	10	6,0	10	6,6	12	6,6	12	6,1	12	5,1	12	4,0	12	5,2	12	6,0	14	6,0	14	5,9	14	5,2	14	4,3	4,3
2.	16	5,4	16	5,5	16	4,8	16	4,8	16	4,2	16	2,9	18	2,5	18	2,4	18	1,9	18	2,2	18	4,8	18	4,3	4,7
3.	18	3,3	16	4,6	16	5,1	18	4,7	18	5,6	18	6,7	18	7,1	18	8,0	20	7,3	20	6,1	22	5,7	22	5,7	5,2
4.	18	1,6	16	2,4	16	3,5	16	4,9	16	4,8	18	4,8	18	7,0	20	9,0	18	7,1	18	6,1	18	6,0	18	5,9	3,9
5.	18	4,7	18	4,8	18	3,6	16	3,8	16	4,5	16	4,3	16	3,7	16	4,3	16	4,5	16	4,2	16	4,3	16	4,6	4,7
6.	22	7,2	22	7,5	24	8,9	24	8,9	22	9,5	22	9,0	22	8,9	22	7,6	22	7,6	22	7,3	22	7,3	22	6,6	6,6
7.	22	5,6	22	5,6	24	7,5	24	7,3	24	5,1	24	4,8	24	5,6	24	5,7	28	4,2	30	4,2	30	4,5	28	3,5	6,5
8.	32	4,3	32	3,6	02	4,1	02	4,5	02	4,9	02	4,5	02	4,3	04	3,2	04	2,8	04	2,4	08	2,7	12	2,3	3,1
9.	10	6,8	10	7,0	10	6,5	10	6,7	10	6,3	10	5,5	10	5,4	12	5,9	12	6,5	14	5,2	14	5,4	14	5,4	5,2
10.	16	3,7	16	3,8	16	2,2	16	3,2	16	2,7	16	2,7	16	2,8	16	3,2	16	3,3	16	3,5	16	4,0	16	3,7	3,5
11.	16	3,1	16	4,3	16	3,6	16	2,3	16	2,3	14	2,7	16	2,9	16	3,2	16	3,6	16	2,8	16	3,2	14	2,8	3,6
12.	08	3,2	08	2,7	06	2,3	06	2,5	06	2,3	06	3,2	06	3,5	06	3,6	06	3,7	08	2,8	08	1,6	06	1,8	3,3
13.	02	3,8	02	3,7	32	4,2	32	4,6	30	5,1	30	5,4	30	6,1	28	5,5	30	6,1	30	7,5	30	7,0	30	7,2	4,4
14.	30	8,9	30	7,7	30	8,7	30	9,1	30	9,3	28	7,1	28	7,1	28	7,0	28	7,2	28	5,6	26	3,6	26	3,2	7,3
15.	16	2,7	18	3,6	18	3,1	18	2,7	18	4,1	18	4,1	18	3,6	22	5,6	22	7,3	22	5,5	22	6,6	22	7,3	3,7
16.	22	3,1	22	2,3	18	1,7	14	1,8	12	2,2	12	2,8	14	3,6	14	3,1	14	3,3	14	3,8	14	4,5	14	4,5	4,6
17.	16	4,6	16	3,7	18	3,8	22	4,5	22	4,3	22	4,0	20	3,6	20	3,8	20	3,7	18	2,7	18	2,3	20	3,2	3,9
18.	18	3,3	18	3,7	20	4,2	20	4,3	22	4,3	24	4,8	24	5,7	22	3,5	22	2,8	22	3,3	22	4,0	22	3,8	3,8
19.	16	10,0	16	9,9	16	9,1	16	7,7	16	6,6	18	5,6	18	6,6	18	6,3	18	6,8	18	5,9	18	5,6	16	4,0	6,4
20.	30	4,8	26	4,3	26	4,5	26	4,9	24	3,8	24	3,3	24	3,6	24	2,7	24	2,8	22	1,8	22	4,0	24	4,6	3,4
21.	12	1,8	06	1,4	32	2,1	26	1,8	24	3,6	22	4,2	22	3,2	22	3,6	20	4,2	18	2,9	16	3,1	16	4,2	3,2
22.	18	4,7	16	4,5	16	5,2	16	4,6	16	4,0	14	3,3	14	3,8	14	2,9	14	3,6	12	4,0	10	3,7	08	4,0	4,5
23.	28	4,6	28	4,3	28	6,8	26	6,7	26	6,6	26	5,4	26	4,3	26	4,8	26	3,7	24	2,5	26	3,2	24	3,5	4,0
24.	20	3,6	20	2,8	20	3,2	18	4,1	18	2,4	32	1,9	32	2,1	32	1,7	32	0,7	20	1,2	22	1,4	20	2,3	3,0
25.	30	2,7	32	3,3	32	5,5	30	5,1	28	5,1	26	4,5	28	5,5	28	5,6	26	3,8	26	3,8	26	4,3	24	2,5	3,6
26.	32	2,5	02	2,7	08	3,3	08	2,8	10	2,2	12	1,9	14	1,6	14	2,1	14	2,8	14	2,5	14	2,8	12	2,8	2,4
27.	16	5,7	16	5,5	16	5,1	16	4,1	16	4,0	16	3,7	16	4,0	18	4,6	16	3,7	16	4,5	18	4,3	16	4,1	4,7
28.	14	5,1	14	6,1	14	4,0	14	3,8	14	3,8	14	3,7	12	3,3	12	4,0	12	4,1	12	4,5	14	5,1	14	5,4	4,9
M		4,5		4,6		4,8		4,7		4,6		4,3		4,5		4,6		4,5		4,1		4,3		4,2	4,4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1937.

Vormittag

D	$0-1^h$		$1-2^h$		$2-3^h$		$3-4^h$		$4-5^h$		$5-6^h$		$6-7^h$		$7-8^h$		$8-9^h$		$9-10^h$		$10-11^h$		$11-12^h$	
1.	14	5,2	12	5,5	12	5,5	12	5,7	12	6,5	12	7,5	12	7,2	14	8,4	14	6,1	14	8,0	14	8,5	14	6,6
2.	08	1,6	08	1,6	08	3,6	08	3,1	06	1,1	06	0,9	06	1,3	06	1,3	06	1,8	10	3,3	10	5,1	10	5,5
3.	10	6,7	10	5,5	12	5,1	10	4,3	12	5,1	10	6,6	10	7,2	10	6,6	12	7,1	10	8,1	12	9,4	12	9,0
4.	10	8,5	08	7,7	08	7,9	08	7,6	08	7,7	08	7,3	08	7,2	08	7,7	08	8,6	08	9,1	08	8,1	10	9,1
5.	08	7,2	08	6,8	10	6,6	08	6,7	10	6,6	10	6,3	10	6,5	10	6,2	10	5,6	08	5,5	10	5,9	10	5,9
6.	02	1,4	02	1,6	02	1,4	02	2,3	02	1,9	02	2,2	02	2,2	32	2,2	32	2,9	32	3,1	32	2,9	32	3,2
7.	32	2,5	32	2,3	02	2,9	02	3,8	02	3,1	02	3,3	02	2,8	02	2,3	32	1,4	30	1,9	26	1,4	24	2,4
8.	26	2,3	26	2,3	24	2,1	26	1,9	26	2,5	22	2,7	22	2,7	22	2,3	24	2,7	26	2,3	28	3,2	26	2,8
9.	20	2,2	28	2,8	28	2,1	22	1,8	24	2,3	24	2,8	26	3,2	26	2,7	26	3,7	24	2,9	28	1,1	02	1,2
10.	10	3,1	10	3,5	10	3,5	08	4,1	06	3,8	06	4,9	06	4,9	06	6,1	06	5,9	06	6,3	06	6,5	06	5,6
11.	02	4,6	02	4,5	02	3,8	32	2,8	26	3,2	26	3,5	26	4,5	26	5,9	24	6,7	24	7,5	24	7,2	24	8,9
12.	14	4,0	16	2,9	16	4,3	16	4,2	14	3,8	14	4,8	14	6,0	14	5,6	16	5,6	16	5,1	16	6,3	16	6,0
13.	16	2,5	18	3,3	18	3,1	18	1,7	18	2,9	18	3,2	18	3,6	18	5,1	18	7,5	18	7,3	18	5,5	18	5,7
14.	16	3,7	32	2,7	10	1,8	12	2,9	12	2,4	14	2,8	16	3,2	16	4,2	16	4,1	16	5,2	16	4,0	16	3,7
15.	12	1,3	14	1,8	14	2,3	12	2,1	14	2,3	14	2,2	16	2,3	18	2,4	20	6,6	20	6,6	18	6,7	20	7,2
16.	18	6,3	18	7,2	18	7,1	18	7,6	18	7,0	18	7,2	20	6,8	20	7,3	20	6,7	20	7,0	20	7,9	22	8,1
17.	22	9,3	22	8,7	22	9,7	22	7,7	22	7,1	20	7,3	20	7,1	20	8,4	20	8,7	20	8,5	20	8,7	20	8,5
18.	14	2,7	16	3,8	16	3,7	16	3,1	14	2,5	16	2,4	20	2,7	24	2,9	24	3,7	22	3,1	24	5,9	24	5,4
19.	14	1,9	14	2,2	14	1,7	14	1,6	16	1,6	10	1,8	10	1,8	14	2,2	16	2,7	16	2,2	16	2,5	16	2,5
20.	12	3,3	12	3,6	12	4,1	10	4,6	10	4,2	12	4,1	12	4,1	10	4,1	08	3,5	06	2,5	08	2,4	06	3,2
21.	04	4,8	04	4,5	04	4,3	04	3,8	02	1,8	30	1,7	30	2,7	30	3,5	30	3,7	30	4,3	30	3,3	28	2,5
22.	26	6,1	26	6,7	26	6,6	26	6,6	26	7,5	26	7,7	24	7,6	24	8,1	24	8,0	24	7,9	24	8,3	24	6,6
23.	18	2,5	18	3,1	18	3,7	18	2,2	18	1,1	20	1,6	20	1,2	24	1,1	32	1,2	02	2,8	02	4,5	02	4,3
24.	28	5,6	28	6,2	28	6,0	28	6,2	30	6,2	30	5,5	30	5,1	28	6,2	28	6,1	30	6,2	30	5,7	32	5,2
25.	28	2,2	30	3,7	32	3,7	32	4,1	32	4,3	32	4,5	32	4,8	32	4,5	30	5,2	30	5,7	30	6,5	30	7,0
26.	18	0,7	18	1,6	16	2,7	18	2,1	20	2,9	20	1,8	20	3,8	20	3,6	20	4,7	20	5,7	20	5,7	20	4,6
27.	12	6,7	12	7,1	16	7,9	16	6,5	16	7,1	16	6,5	16	6,6	16	7,5	18	9,3	18	8,9	18	8,5	16	7,9
28.	16	5,7	16	5,1	14	5,7	14	4,9	14	4,9	14	4,5	14	4,9	16	5,2	16	5,1	16	5,7	16	5,9	16	5,7
29.	16	4,7	16	4,7	16	5,1	16	4,0	16	3,7	18	4,2	18	4,1	20	4,5	24	5,5	24	5,1	24	6,1	24	6,7
30.	20	3,1	18	4,2	20	3,3	22	3,2	22	4,0	22	4,0	22	3,1	22	2,9	24	3,2	26	2,5	02	3,5	02	4,1
31.	02	2,5	04	2,9	04	2,8	04	3,2	04	2,7	04	2,7	04	3,1	04	4,1	04	3,8	04	3,3	12	3,6	10	3,2
M		4,0		4,2		4,3		4,1		4,0		4,1		4,3		4,7		5,1		5,3		5,5		5,4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat März 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	14	4,9	14	5,2	16	4,0	14	4,0	16	4,2	16	3,6	14	3,2	14	3,6	14	3,6	12	2,9	14	2,5	12	2,2	5,2
2.	12	4,8	12	4,5	10	4,6	10	4,2	08	4,5	10	4,5	10	5,2	10	4,8	10	5,2	10	6,5	10	6,6	10	6,2	3,8
3.	10	8,7	10	8,6	10	8,4	10	9,0	10	8,3	10	6,7	10	6,6	10	7,0	10	8,0	10	8,1	10	7,5	10	7,9	7,3
4.	10	8,7	08	8,5	10	8,6	08	9,0	08	8,6	10	8,5	10	8,0	10	8,3	10	7,3	08	8,1	08	7,6	08	7,7	8,1
5.	10	4,2	10	4,1	10	4,3	08	3,1	08	3,1	06	2,4	04	1,6	02	1,1	02	0,7	Still		02	1,2	02	1,4	4,3
6.	32	3,3	32	3,2	02	3,7	02	3,6	02	4,2	02	3,8	02	3,8	02	4,5	02	2,9	02	3,1	32	3,3	32	3,1	2,9
7.	24	2,4	26	2,1	32	2,2	32	2,3	32	2,3	32	2,1	30	1,9	30	2,1	28	2,1	28	2,1	28	2,2	28	2,1	2,3
8.	26	2,4	26	2,7	24	2,1	24	1,7	26	2,2	32	1,7	30	0,9	28	1,2	26	1,6	28	1,8	30	2,1	30	2,3	2,2
9.	02	1,9	04	1,3	06	1,4	32	1,8	32	2,3	02	2,2	02	3,3	02	2,3	06	2,5	10	2,9	10	2,5	10	3,2	2,4
10.	06	6,0	06	6,1	04	6,1	04	6,8	04	6,0	04	6,8	04	6,6	04	6,5	04	5,4	04	4,1	04	3,8	02	4,6	5,3
11.	24	8,3	24	7,0	22	5,2	20	4,7	18	3,1	18	3,2	18	3,6	16	3,1	16	3,6	18	4,3	18	4,8	16	3,2	4,9
12.	14	6,2	14	6,3	14	8,4	16	9,0	16	8,1	16	5,9	14	3,7	16	3,8	16	4,2	16	2,5	16	4,1	16	3,6	5,2
13.	18	4,3	16	4,3	16	4,0	16	4,5	16	3,3	14	3,8	16	4,1	18	3,3	18	3,2	18	2,9	04	2,9	14	3,3	4,0
14.	16	4,0	16	3,1	16	2,7	16	2,3	16	3,1	16	2,1	16	1,2	16	1,9	12	2,7	12	1,6	28	1,2	24	1,2	2,8
15.	20	8,5	18	8,9	20	7,6	18	6,2	20	7,2	18	8,0	18	8,5	18	7,9	18	7,3	18	8,0	18	7,0	18	6,5	5,6
16.	22	8,1	22	8,4	22	8,5	22	8,1	22	8,5	22	8,9	22	9,1	22	8,4	22	8,4	22	8,7	22	8,1	22	8,5	7,8
17.	20	6,7	18	6,3	18	4,8	18	3,8	16	3,7	14	3,3	16	3,3	16	3,8	16	4,3	16	4,3	16	3,7	16	2,7	6,3
18.	24	4,3	24	5,1	24	5,6	24	6,3	26	4,2	26	3,7	26	3,5	24	1,8	22	1,8	32	0,9	06	1,1	14	1,9	3,4
19.	10	3,7	08	3,3	06	2,8	06	3,1	04	2,3	32	1,8	32	1,9	32	0,7	Still		06	1,7	10	2,8	12	2,5	2,1
20.	06	3,6	04	3,7	06	4,6	04	5,2	04	5,7	04	5,4	04	5,5	04	5,4	04	6,2	04	5,6	04	5,6	04	5,4	4,4
21.	26	2,3	26	3,1	26	2,8	26	3,5	26	4,1	26	3,3	28	4,6	26	4,6	26	4,7	26	4,2	26	4,8	26	5,1	3,7
22.	24	5,9	24	6,0	24	5,7	22	4,6	22	3,8	22	4,2	22	4,8	18	4,7	20	5,4	20	4,5	18	4,7	18	4,0	6,1
23.	02	4,2	32	3,5	32	4,3	32	3,3	30	3,2	32	4,5	30	4,7	30	5,1	30	5,5	30	5,2	30	4,1	30	3,7	3,4
24.	02	4,3	02	4,1	02	3,1	32	2,2	32	3,6	32	2,9	32	2,3	02	1,7	02	1,3	04	1,3	32	1,8	26	1,7	4,2
25.	32	6,8	32	6,6	32	6,3	32	6,5	32	6,0	26	4,5	26	4,2	26	2,8	26	2,5	24	2,2	22	1,4	18	0,8	4,4
26.	18	3,8	18	3,6	16	4,1	16	4,2	14	5,5	12	4,1	10	4,8	10	5,4	12	7,1	10	7,7	12	7,1	12	6,3	4,3
27.	18	8,3	16	7,7	16	7,9	16	7,2	16	6,3	16	5,4	16	5,4	16	5,1	16	4,9	16	4,9	16	5,4	16	4,7	6,8
28.	16	6,2	20	6,3	20	5,9	18	4,6	18	4,3	18	4,0	18	4,0	18	2,7	16	2,9	18	4,3	16	3,7	16	4,1	4,8
29.	24	6,5	26	5,1	26	5,1	26	6,1	26	5,6	26	4,8	24	2,9	22	1,9	20	1,7	22	1,6	22	1,9	22	2,7	4,3
30.	04	4,0	02	4,5	02	3,8	02	4,1	32	4,2	32	3,6	30	2,9	30	2,3	30	1,4	30	1,6	28	2,1	28	2,2	3,2
31.	04	4,1	04	6,2	04	7,2	04	6,7	04	6,0	04	5,4	06	4,1	08	3,8	08	3,7	08	4,5	08	4,8	08	4,0	4,1
M		5,2		5,1		5,0		4,9		4,8		4,4		4,2		3,9		3,9		3,9		3,9		3,8	4,5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1937.

Vormittag

D	$0-1^h$		$1-2^h$		$2-3^h$		$3-4^h$		$4-5^h$		$5-6^h$		$6-7^h$		$7-8^h$		$8-9^h$		$9-10^h$		$10-11^h$		$11-12^h$	
1.	08	4,1	10	4,1	08	3,3	08	2,8	08	3,3	08	4,0	10	4,2	08	6,0	08	5,7	08	6,5	06	6,0	04	6,2
2.	08	4,1	08	4,1	08	4,2	08	3,7	08	3,8	08	4,1	08	4,6	08	5,7	08	7,1	08	7,7	10	8,7	10	8,5
3.	12	6,1	12	5,1	12	4,5	10	4,3	10	5,4	10	5,2	10	4,8	08	5,2	10	8,0	10	8,1	10	9,3	12	8,3
4.	10	5,4	10	4,7	10	4,8	08	4,1	10	5,4	10	4,2	08	3,2	08	4,8	10	8,5	08	7,7	08	6,5	10	7,0
5.	10	5,7	10	5,1	10	3,5	10	4,1	08	3,5	08	5,5	08	5,1	08	4,3	06	4,3	06	4,2	06	4,7	06	4,6
6.	10	4,3	14	4,0	14	3,1	14	2,9	14	3,5	12	4,1	12	3,3	12	3,7	12	4,3	10	5,7	08	6,6	08	7,6
7.	24	1,8	18	0,7	00	-	18	1,1	18	1,6	18	1,8	12	2,5	12	3,5	14	3,3	12	2,7	10	4,2	02	3,7
8.	12	4,2	14	3,6	12	3,3	10	3,3	10	3,7	10	3,7	10	4,1	12	4,5	12	4,9	12	5,2	12	4,7	14	5,2
9.	14	2,8	14	2,7	14	2,3	14	2,2	16	2,5	14	2,4	14	3,5	14	4,1	14	4,6	14	5,5	14	5,7	14	5,7
10.	14	3,7	12	4,5	14	4,0	14	3,3	12	3,1	12	2,8	12	3,7	12	4,7	12	4,8	12	5,1	12	5,1	14	4,1
11.	10	4,2	10	3,6	10	4,6	10	6,0	10	5,7	12	4,5	10	4,1	08	6,1	12	7,6	10	7,0	10	7,6	10	7,5
12.	10	4,7	10	5,2	10	4,5	10	4,7	08	4,8	08	4,0	08	5,6	10	7,1	10	7,5	10	8,1	10	8,0	10	7,0
13.	10	5,6	10	5,9	10	6,1	10	6,0	10	5,2	10	4,9	10	6,1	10	6,1	10	6,8	10	7,3	10	7,6	10	7,5
14.	08	4,1	08	4,5	06	3,8	06	3,2	06	4,0	06	3,2	06	3,2	08	6,1	10	6,8	10	7,6	10	7,6	10	7,5
15.	08	5,6	08	5,2	02	2,8	06	2,4	06	2,9	06	3,5	06	3,5	06	3,6	10	7,2	10	6,6	08	6,3	10	6,7
16.	12	3,1	14	3,7	14	4,5	12	3,6	14	4,0	12	3,1	14	3,1	16	3,3	16	3,8	14	3,5	12	3,7	12	4,0
17.	14	2,1	10	2,3	06	2,7	08	2,7	06	1,9	06	2,2	08	2,5	08	4,0	08	4,3	08	3,8	08	2,9	10	3,2
18.	16	2,7	18	1,9	16	1,9	14	1,2	16	1,3	12	2,1	14	2,1	18	1,9	18	2,1	16	3,3	18	3,7	18	5,9
19.	18	0,7	18	1,1	16	1,2	26	0,9	22	1,2	16	0,9	20	1,9	22	2,2	20	2,5	18	3,2	20	2,8	20	5,1
20.	18	1,3	20	4,0	20	3,7	18	3,1	16	2,3	16	2,1	18	2,3	16	2,9	16	3,7	16	4,5	16	5,1	18	5,1
21.	16	2,7	14	2,4	14	2,2	14	2,5	14	2,2	14	1,9	12	3,1	14	2,7	12	3,1	12	4,5	10	7,0	12	7,9
22.	22	3,2	24	4,6	26	4,6	26	5,4	26	4,0	24	2,9	26	3,8	24	4,3	24	4,1	24	4,7	24	4,7	20	4,6
23.	20	1,6	22	1,9	24	1,1	06	1,4	16	1,3	12	1,9	18	2,8	18	2,7	18	2,2	18	2,7	18	3,6	16	3,3
24.	06	3,5	10	4,5	10	5,2	10	3,3	10	3,2	08	2,7	08	3,1	08	3,7	08	3,8	06	4,1	04	4,2	04	3,8
25.	28	9,3	28	11,0	26	9,4	28	10,5	28	12,3	28	12,3	28	10,1	28	7,7	28	5,2	30	6,0	30	5,6	30	5,7
26.	18	2,8	18	2,5	16	2,5	16	2,9	16	2,8	16	3,2	16	3,5	16	3,8	16	3,7	16	3,8	16	5,4	16	4,5
27.	00	-	00	-	18	1,4	20	1,1	18	1,8	20	2,1	28	0,9	28	0,6	24	0,9	04	1,4	04	2,9	02	3,2
28.	24	2,3	26	2,2	20	0,8	26	2,3	22	0,6	18	0,8	32	2,5	32	2,3	32	2,1	32	4,2	32	4,6	32	4,7
29.	30	4,5	30	3,5	28	3,2	28	3,8	30	5,2	32	6,1	32	6,5	32	5,6	32	5,7	30	6,2	32	6,0	32	6,2
30.	28	7,7	30	7,6	28	6,7	28	6,5	28	7,2	28	6,5	30	6,5	30	6,0	30	5,9	30	6,0	30	5,7	32	5,4
M		3,8		3,9		3,5		3,5		3,7		3,6		3,9		4,3		4,8		5,2		5,6		5,7

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat April 1937.

Nachmittag

D	12–13h		13–14h		14–15h		15–16h		16–17h		17–18h		18–19h		19–20h		20–21h		21–22h		22–23h		23–24h		Tages-Mittel
1.	06	6,1	06	6,2	06	7,0	06	7,1	06	7,1	08	7,0	08	5,1	08	5,1	08	5,1	08	4,3	10	4,1	10	4,1	5,2
2.	10	9,7	10	9,3	10	8,1	10	7,0	10	7,6	10	7,0	10	6,5	10	5,5	10	4,8	10	4,2	10	5,4	12	7,0	6,2
3.	10	8,9	12	10,2	12	8,7	10	7,0	10	7,1	10	8,5	10	7,7	10	6,1	10	6,1	10	6,2	10	5,6	10	5,4	6,7
4.	10	7,7	12	6,8	10	8,3	12	7,9	12	5,7	10	4,9	10	3,6	10	5,5	10	6,7	10	4,5	08	3,7	10	6,2	5,7
5.	06	5,7	06	5,5	06	4,9	06	4,5	08	4,0	08	2,5	06	1,4	10	4,2	10	4,8	10	5,4	10	5,5	10	4,5	4,5
6.	08	7,3	06	6,3	06	6,2	06	6,0	08	5,9	06	4,5	06	2,7	06	1,9	02	0,8	10	3,5	12	4,0	14	3,1	4,4
7.	04	4,1	06	4,2	06	4,6	06	4,2	08	3,2	04	1,4	32	0,9	32	1,3	32	0,6	14	2,1	14	3,7	14	3,5	2,5
8.	14	4,8	14	5,1	14	4,8	14	5,9	14	6,2	14	4,8	12	4,3	14	4,0	14	4,1	14	3,1	14	3,5	12	3,2	4,3
9.	14	5,9	14	6,2	16	4,7	16	3,7	14	4,1	14	4,0	14	4,7	14	4,3	14	4,2	14	4,1	14	4,5	14	4,0	4,1
10.	14	3,6	14	5,1	12	4,7	12	5,2	12	5,4	10	4,9	10	5,7	10	5,4	10	6,2	10	6,3	10	4,9	10	4,2	4,6
11.	10	8,7	12	9,1	12	7,6	12	8,4	10	7,2	10	6,6	10	5,9	12	5,7	12	4,6	10	4,1	10	4,7	12	4,5	6,1
12.	12	8,4	12	8,6	12	9,0	12	8,5	12	8,1	12	7,2	12	7,1	10	5,6	10	5,7	10	4,7	10	5,2	10	5,9	6,5
13.	10	7,3	12	8,1	12	7,9	10	5,1	06	2,7	30	0,6	10	4,2	10	5,7	10	5,9	10	6,3	10	6,7	08	5,2	5,9
14.	10	7,9	10	8,4	10	8,1	10	8,9	10	7,7	10	6,7	10	7,1	10	6,2	10	6,1	10	5,9	10	5,7	08	5,6	6,1
15.	12	7,6	12	7,7	14	6,5	14	6,6	14	5,5	12	6,0	18	3,2	10	3,1	10	4,7	12	3,1	14	3,1	14	2,8	4,8
16.	12	4,7	16	3,6	12	5,1	12	6,1	16	5,4	22	4,0	32	3,8	32	2,7	02	0,7	14	4,9	14	4,0	12	3,3	3,8
17.	10	2,5	12	1,9	06	1,9	06	1,9	06	1,4	06	1,6	00	–	32	0,6	32	0,8	14	1,3	18	1,6	18	2,4	2,2
18.	20	5,4	20	4,9	18	3,5	18	2,2	18	2,5	30	2,1	30	1,2	04	1,7	32	2,7	02	2,4	30	1,2	20	1,3	2,6
19.	22	4,3	20	3,6	20	2,8	30	2,8	30	2,5	32	2,4	32	1,8	32	0,9	22	3,3	24	1,4	18	1,2	18	1,6	2,2
20.	18	4,8	16	5,4	18	4,6	18	4,1	18	3,1	18	3,2	14	1,4	06	0,7	30	1,2	14	2,8	16	3,6	16	2,9	3,2
21.	12	8,3	14	8,3	14	6,3	14	5,4	10	5,7	08	6,1	10	5,1	10	4,2	14	3,6	18	1,2	18	0,9	18	1,9	4,1
22.	20	4,3	22	5,5	22	6,0	22	5,7	24	5,4	22	4,2	22	3,5	20	2,4	18	1,2	16	1,7	16	1,7	18	1,3	3,9
23.	10	3,5	04	2,5	12	3,2	06	2,9	06	3,5	20	4,0	30	0,8	30	0,9	32	1,2	04	1,8	08	2,5	08	3,3	2,4
24.	02	4,0	32	4,3	32	3,3	32	1,7	32	2,5	32	3,2	32	2,2	30	2,2	30	3,7	30	5,5	30	6,1	30	7,3	3,8
25.	30	5,5	28	4,9	26	4,0	24	4,0	22	4,2	22	4,5	22	4,5	22	4,2	22	4,5	22	4,0	20	2,9	18	2,5	6,4
26.	16	2,7	16	3,3	18	2,7	18	2,9	16	2,9	14	2,9	14	3,3	16	2,2	18	1,3	18	1,7	18	1,8	18	0,9	2,9
27.	02	2,2	02	2,4	32	3,5	32	3,5	32	2,7	32	2,3	32	1,6	32	1,6	30	1,9	22	1,1	20	0,7	22	1,6	1,7
28.	32	4,3	32	4,3	32	4,5	32	4,7	32	3,8	32	3,3	32	3,3	30	2,9	28	3,8	28	2,8	28	4,2	28	4,0	3,1
29.	32	6,5	32	6,7	32	7,3	30	7,0	30	7,9	30	7,5	30	8,1	30	7,7	30	7,3	30	7,2	30	7,3	30	7,6	6,3
30.	32	5,9	32	6,7	32	7,0	32	6,6	32	5,4	32	4,6	30	3,8	30	4,7	28	4,3	26	3,3	26	2,4	24	2,4	5,6
M		5,8		5,8		5,6		5,2		4,9		4,4		3,8		3,6		3,7		3,7		3,7		3,8	4,4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	24	1,8	20	1,6	26	3,2	28	3,7	28	4,6	30	4,5	30	5,4	30	5,7	32	5,9	32	5,4	32	5,4	32	5,4
2.	18	0,9	16	1,7	18	2,1	18	1,4	18	1,4	18	1,1	20	1,9	20	0,9	16	0,8	20	2,4	22	2,1	32	4,6
3.	30	0,6	16	0,6	18	0,6	24	1,3	22	1,7	26	1,1	32	0,8	02	1,6	32	1,8	02	2,5	02	3,3	02	3,2
4.	18	1,7	18	1,1	00	–	18	0,9	18	1,6	18	1,2	14	1,8	14	3,6	14	4,0	12	4,0	10	4,9	06	4,8
5.	18	1,7	18	0,8	18	1,6	16	0,8	22	0,6	00	–	32	0,8	12	1,4	12	2,2	10	3,8	12	5,9	14	6,1
6.	30	1,4	22	1,4	18	0,8	22	1,2	22	1,9	24	2,3	24	2,5	22	3,8	26	6,2	26	6,6	26	6,6	24	5,1
7.	18	3,1	18	2,3	18	0,9	18	0,7	18	1,1	16	2,1	18	1,3	16	1,2	18	1,2	18	1,8	16	2,8	16	2,8
8.	00	–	00	–	00	–	00	–	00	–	16	0,6	00	–	12	0,7	12	1,4	08	2,3	06	2,2	06	2,3
9.	32	0,6	00	–	00	–	00	–	26	0,7	00	–	28	0,6	00	–	06	1,1	12	1,4	12	2,1	12	4,1
10.	20	0,7	24	1,1	22	1,2	24	2,2	22	1,8	22	1,4	26	2,1	24	3,1	24	1,6	24	2,3	02	3,3	02	3,7
11.	24	1,1	26	1,3	26	1,6	26	1,3	24	1,6	24	1,4	28	1,1	02	1,2	04	2,2	12	2,2	06	3,1	04	3,5
12.	16	2,7	14	3,1	14	3,5	16	4,1	16	3,8	16	4,1	14	4,9	14	4,8	14	5,2	16	6,2	16	5,7	16	5,6
13.	26	2,5	32	2,7	32	3,3	02	2,5	32	2,4	32	3,5	32	3,3	02	1,8	02	2,9	32	3,7	32	4,0	32	4,0
14.	32	4,1	32	3,2	32	3,2	32	3,1	30	2,1	30	1,9	30	1,1	14	1,9	12	2,8	16	4,9	18	5,9	18	6,2
15.	18	4,0	20	4,2	20	4,1	20	3,8	22	2,4	22	2,5	22	3,7	22	3,6	24	3,8	02	2,3	02	3,6	04	4,0
16.	30	0,6	30	0,9	30	1,3	30	1,2	30	1,4	30	0,8	30	0,9	14	2,7	14	1,6	08	2,9	08	5,6	12	6,6
17.	16	2,8	14	1,8	16	2,8	16	1,4	14	1,8	32	0,9	02	1,3	32	1,1	06	2,4	08	2,5	08	2,3	06	2,9
18.	30	2,5	30	4,2	30	3,6	30	3,1	30	3,2	30	3,2	32	3,3	32	3,2	32	3,5	32	3,2	32	3,3	32	3,6
19.	28	2,8	28	2,9	26	3,1	26	2,7	28	2,4	30	2,3	32	2,7	32	2,7	02	2,9	32	3,3	32	3,1	02	2,4
20.	16	0,9	18	1,8	18	3,8	18	4,2	18	4,6	20	4,1	20	3,6	24	2,1	02	2,4	02	3,1	02	2,5	02	2,9
21.	28	2,3	28	1,8	22	0,8	22	1,1	20	0,8	20	0,9	30	1,1	02	1,6	02	1,9	02	2,3	02	2,5	10	4,8
22.	18	0,6	18	0,9	18	1,7	18	2,4	18	3,1	16	2,4	14	2,2	18	1,8	18	3,3	18	4,1	20	4,5	20	5,4
23.	26	6,3	26	7,7	26	5,5	26	5,7	26	6,5	24	8,6	26	9,4	26	7,7	26	7,5	24	7,7	26	8,0	26	7,7
24.	22	4,0	22	3,3	22	3,1	22	2,3	24	2,5	24	2,5	26	1,8	30	2,3	02	2,4	02	3,1	02	3,1	02	3,6
25.	18	1,3	18	1,3	18	1,4	18	1,8	18	1,4	16	1,9	16	2,5	14	1,8	14	2,7	14	2,9	10	3,7	06	4,1
26.	18	1,7	18	1,8	18	1,7	18	0,9	18	1,2	26	1,2	32	1,3	02	1,6	02	2,2	02	2,7	02	2,8	02	3,2
27.	18	1,3	18	1,4	18	2,4	16	1,3	14	1,4	14	1,4	14	2,1	16	3,3	16	4,3	14	3,8	12	4,8	16	7,1
28.	22	7,0	22	10,1	22	8,5	20	7,2	22	6,7	22	7,2	22	7,6	22	8,6	20	9,4	20	9,9	20	9,9	20	11,3
29.	22	6,6	22	6,3	22	6,2	22	7,0	24	7,2	26	5,7	30	6,7	30	6,2	30	7,0	30	6,7	30	6,1	32	7,3
30.	22	2,5	22	2,3	22	2,2	24	2,5	24	2,3	26	2,3	32	3,3	32	3,1	02	2,8	02	2,4	02	3,2	02	3,2
31.	20	2,9	20	3,3	20	2,9	20	3,3	18	4,2	16	4,5	16	4,5	16	5,5	16	7,3	16	7,9	16	8,3	16	7,7
M		2,4		2,5		2,5		2,4		2,5		2,5		2,8		2,9		3,4		3,9		4,3		4,8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Mai 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	32	4,6	32	4,7	32	4,1	32	3,7	32	3,3	32	3,1	32	2,3	32	0,9	00	–	18	0,6	18	1,6	18	1,2	3,4
2.	32	3,7	02	3,6	02	3,3	04	2,4	02	2,7	32	2,9	32	3,5	32	2,1	32	1,8	00	–	00	–	00	–	2,0
3.	02	2,7	02	2,8	02	2,8	32	2,8	02	2,7	02	2,1	32	1,4	28	0,9	24	0,9	00	–	26	1,8	20	1,3	1,7
4.	06	5,2	06	5,1	04	4,8	32	4,1	02	2,7	32	1,9	32	1,3	32	1,1	18	0,8	18	1,2	18	1,6	18	1,6	2,5
5.	12	6,3	14	5,5	14	5,2	14	5,1	14	5,2	16	4,3	16	3,3	16	1,9	00	–	32	0,9	18	2,9	18	2,2	2,9
6.	26	3,7	26	3,8	24	3,8	24	4,0	26	3,7	24	2,5	30	1,3	32	0,6	18	0,9	18	1,3	18	1,4	18	2,8	2,9
7.	18	2,5	32	4,1	32	3,5	32	3,8	32	3,5	32	2,8	32	2,4	32	1,2	00	–	00	–	00	–	00	–	1,9
8.	04	2,4	04	3,1	04	2,9	04	2,9	02	2,8	02	2,7	02	2,8	02	2,5	02	1,7	02	1,6	02	1,9	32	0,9	1,6
9.	10	4,1	10	4,6	08	2,9	06	3,5	06	4,3	02	2,8	30	2,2	30	2,5	30	2,4	18	1,6	18	1,1	18	1,2	1,8
10.	02	1,8	32	2,1	04	1,9	02	2,4	02	2,3	04	2,3	04	1,3	06	1,1	06	1,2	04	0,6	04	0,5	32	0,8	1,8
11.	04	3,5	04	3,6	04	3,3	04	3,1	04	1,8	02	2,2	30	1,3	24	1,4	18	1,3	14	2,8	16	3,2	16	2,9	2,2
12.	16	4,7	16	3,8	16	4,2	22	4,5	26	4,1	30	1,9	24	2,5	20	1,7	18	1,3	18	1,2	18	1,6	28	1,3	3,6
13.	32	3,8	02	3,5	02	3,5	02	3,7	02	3,6	32	3,8	32	4,0	32	4,2	02	4,0	02	3,6	32	3,8	02	3,5	3,4
14.	18	7,0	18	7,9	20	8,3	20	9,7	22	8,9	22	7,3	22	6,3	20	6,2	20	7,9	22	7,5	20	5,9	18	5,1	5,4
15.	02	5,2	02	4,1	02	3,6	02	3,3	02	2,2	02	2,8	02	2,2	32	1,6	32	1,2	30	1,1	30	1,3	30	1,1	3,0
16.	12	6,5	10	6,6	12	5,1	10	6,3	12	7,1	12	5,6	32	3,6	04	4,9	10	2,5	10	2,9	10	3,6	14	2,9	3,5
17.	04	3,1	02	4,1	26	2,7	30	2,9	30	3,1	26	2,2	06	3,5	32	3,3	28	3,3	32	2,1	32	1,2	32	1,9	2,4
18.	32	3,8	32	4,0	32	3,7	32	4,1	32	4,3	32	4,3	32	3,6	32	3,1	30	2,9	28	2,2	30	2,7	28	3,1	3,4
19.	32	2,9	32	3,2	32	3,3	32	2,7	32	2,5	32	2,3	32	2,3	30	1,9	30	1,4	18	1,6	18	1,8	16	1,2	2,5
20.	04	4,1	04	4,1	02	3,5	02	3,1	02	3,6	02	2,8	02	2,1	32	1,7	32	1,7	30	1,7	30	1,9	30	2,3	2,9
21.	12	7,3	14	6,3	14	6,5	14	5,9	14	5,1	12	4,1	16	3,3	10	2,3	14	2,2	14	2,3	14	1,0	16	1,6	2,9
22.	22	6,0	22	8,6	22	9,5	22	9,7	24	7,1	22	8,5	22	9,8	22	9,9	22	9,5	24	8,3	26	4,0	26	5,1	5,4
23.	24	7,6	26	7,5	26	7,9	26	8,0	26	8,0	24	6,5	24	5,4	24	4,3	22	3,5	22	3,5	22	3,7	22	4,2	6,6
24.	02	3,7	02	4,2	02	3,7	02	3,3	02	2,8	02	1,9	02	1,7	02	0,8	00	–	30	0,9	18	1,2	18	1,4	2,5
25.	04	4,0	06	4,3	04	4,3	06	4,0	04	3,7	04	2,9	32	1,8	32	1,2	32	1,3	22	0,9	20	1,4	20	1,2	2,4
26.	02	3,7	02	3,3	02	3,8	02	3,6	02	3,1	02	2,5	32	2,3	32	1,3	30	1,2	24	1,3	20	1,2	18	1,6	2,1
27.	14	4,0	18	6,3	20	7,0	20	5,5	20	6,1	22	6,2	22	5,7	22	6,7	22	7,3	22	6,8	22	7,1	22	6,8	4,6
28.	22	11,7	22	12,5	22	12,0	22	10,4	24	10,6	22	10,6	24	10,5	22	8,9	22	8,7	22	9,1	22	8,0	22	7,9	9,3
29.	32	7,2	30	6,2	32	6,6	30	6,7	32	6,3	32	5,7	30	5,2	30	4,8	30	3,7	28	3,1	26	2,5	24	1,9	5,8
30.	06	3,8	06	4,1	06	4,0	06	4,1	06	3,7	06	2,8	04	2,1	02	1,2	16	2,1	20	2,8	20	2,2	20	2,5	2,8
31.	16	8,7	16	7,7	16	6,5	16	7,7	18	6,2	22	4,1	30	2,5	32	2,2	26	2,4	30	1,6	02	0,9	02	1,1	4,7
M		4,8		5,0		4,8		4,7		4,4		3,8		3,3		2,9		2,6		2,4		2,4		2,3	3,4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	30	4,5	26	3,2	24,	5,1	24	6,2	22	5,1	22	4,2	22	4,1	24	4,3	24	4,2	24	4,9	24	5,9	24	6,5
2.	20	3,6	20	3,6	22	3,1	22	2,4	20	2,5	20	2,8	20	4,0	22	5,6	20	6,3	20	5,4	20	6,1	24	6,8
3.	22	7,0	22	7,1	22	5,9	22	6,5	22	6,2	22	6,7	22	8,0	22	9,1	22	10,0	22	10,4	22	9,9	24	10,1
4.	22	4,3	20	2,2	16	2,7	18	1,7	16	2,9	18	3,3	16	3,1	18	3,5	22	4,7	22	3,8	20	4,2	20	3,2
5.	18	2,4	16	1,4	14	2,3	16	1,6	16	0,9	26	3,7	28	3,6	30	2,7	32	2,5	32	2,9	32	3,2	02	3,8
6.	02	0,6	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	32	0,7	06	1,4	12	2,1	12	3,1	12	2,9	08	3,1
7.	18	1,2	18	0,9	14	0,8	14	0,7	14	1,8	14	3,2	14	3,9	14	3,8	14	4,7	14	5,9	12	7,3	12	7,0
8.	14	4,1	14	3,5	12	3,1	12	4,0	14	4,0	14	4,2	14	4,6	14	5,2	14	6,0	12	6,1	14	6,5	12	7,3
9.	16	4,3	16	4,8	16	4,1	16	3,5	16	2,7	14	2,9	14	2,5	14	3,6	14	3,5	14	3,3	14	3,8	12	4,1
10.	16	1,9	32	1,3	16	1,1	16	1,1	16	1,7	32	1,1	10	2,7	14	2,5	12	2,5	12	4,1	12	5,2	12	4,3
11.	16	3,1	16	3,3	16	3,3	16	3,3	16	3,8	16	3,6	16	4,3	16	4,1	14	4,3	14	4,9	14	6,0	14	6,0
12.	18	2,5	16	4,0	18	3,5	16	2,7	14	2,2	14	2,2	14	4,0	14	4,0	14	3,5	14	3,6	14	3,2	14	3,2
13.	30	6,0	30	4,2	30	5,4	30	6,6	30	7,2	30	6,8	30	6,6	30	7,6	30	7,7	30	7,3	30	7,7	30	7,0
14.	32	2,2	32	1,4	30	1,6	32	2,2	02	2,5	02	3,5	04	4,1	04	3,3	02	2,4	32	2,9	02	4,1	02	4,8
15.	26	1,3	20	1,3	18	1,7	18	1,2	18	0,9	14	1,8	12	2,1	12	3,5	14	3,7	12	4,2	12	5,1	14	6,2
16.	16	2,4	14	1,9	14	2,3	14	2,1	14	2,9	14	2,8	14	2,3	14	5,1	14	5,5	14	4,5	12	4,8	12	6,0
17.	28	3,1	28	2,2	26	1,9	26	3,7	26	5,1	26	3,7	26	5,2	26	5,4	26	6,3	26	5,9	26	6,3	26	6,6
18.	22	3,2	22	2,3	22	1,9	32	1,2	20	1,8	20	1,6	26	0,8	22	1,6	16	1,7	04	4,5	06	4,7	06	4,7
19.	12	1,3	16	1,6	14	1,6	14	1,4	14	1,3	06	1,7	08	1,9	06	1,9	06	2,8	04	3,6	02	4,0	02	4,9
20.	12	2,9	12	3,5	14	4,5	16	4,2	18	4,3	20	4,5	20	4,2	18	4,3	18	4,6	18	3,3	18	3,2	16	2,9
21.	28	1,1	00	-	20	0,9	18	1,8	20	2,2	20	2,3	22	2,8	22	2,5	20	2,1	22	1,3	22	1,3	24	0,6
22.	18	4,0	18	4,6	18	3,2	18	3,8	18	3,1	18	2,5	16	2,7	16	4,5	16	5,5	16	5,4	16	5,2	16	4,9
23.	18	0,9	16	1,6	18	1,7	18	1,8	18	1,7	06	0,7	02	0,8	06	2,1	08	2,8	12	2,8	16	3,7	16	3,8
24.	18	1,9	18	1,7	18	0,6	18	0,6	16	1,3	18	1,4	16	2,7	16	3,6	16	2,9	12	3,3	10	4,5	08	4,5
25.	18	2,2	18	1,9	18	1,4	22	1,2	26	1,9	28	4,6	28	5,7	30	5,2	32	6,3	32	6,2	32	7,3	32	8,1
26.	22	4,0	22	4,2	22	3,5	22	3,8	22	3,2	22	4,0	22	3,6	22	4,1	22	5,4	22	5,4	22	4,9	22	4,7
27.	24	6,2	24	7,1	24	5,9	26	4,2	26	4,8	26	4,0	24	4,5	26	5,1	24	6,2	24	7,5	26	6,5	26	6,7
28.	20	1,6	18	2,4	22	3,1	22	1,9	22	3,2	24	2,3	30	1,8	02	2,7	02	4,3	02	3,6	02	3,5	04	3,3
29.	18	2,2	18	1,6	18	0,9	18	0,7	18	1,2	16	1,6	12	2,4	12	2,8	10	3,1	06	3,7	04	3,6	16	3,2
30.	08	1,4	30	0,7	18	1,2	22	1,6	26	4,1	24	4,7	24	4,6	24	5,6	22	4,5	24	5,9	24	7,3	24	7,6
M		2,9		2,6		2,6		2,6		2,9		3,1		3,5		4,0		4,4		4,7		5,1		5,2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juni 1937.

Nachmittag

12–13^{h}		13–14^{h}		14–15^{h}		15–16^{h}		16–17^{h}		17–18^{h}		18–19^{h}		19–20^{h}		20–21^{h}		21–22^{h}		22–23^{h}		23–24^{h}		Tages-Mittel
24	7,1	24	7,7	24	7,2	24	6,1	22	6,1	22	5,4	24	4,9	22	2,8	18	1,9	18	2,3	18	2,8	18	3,2	4,8
22	5,4	22	6,8	22	6,8	22	8,4	22	7,3	20	8,4	22	7,9	22	8,0	22	7,9	22	8,0	22	8,3	22	7,9	6,0
22	10,5	22	9,7	24	9,0	24	8,3	22	7,6	22	6,6	22	6,0	22	6,0	22	4,9	22	4,8	22	5,1	22	5,1	7,5
18	2,2	18	2,2	18	3,2	18	4,7	10	3,6	20	4,1	18	2,3	18	1,9	18	2,1	18	2,2	18	2,5	18	2,7	3,1
02	3,7	02	3,7	32	3,6	32	2,9	32	2,5	32	2,1	02	1,9	02	2,1	02	1,9	02	1,5	02	0,9	02	0,8	2,4
04	4,1	06	4,0	06	4,6	06	4,3	06	3,6	06	3,3	06	2,3	06	2,2	32	0,8	22	1,4	20	0,8	18	0,9	2,0
12	7,2	12	7,5	12	7,0	12	6,3	12	6,8	12	5,9	12	5,4	12	4,7	12	4,5	14	4,3	14	4,1	14	4,3	4,6
12	7,1	14	7,3	14	7,5	14	7,0	14	6,3	14	6,0	14	4,6	14	4,2	14	4,1	14	4,7	14	5,4	16	4,5	5,3
12	4,3	12	5,1	12	5,2	12	4,7	18	3,2	20	3,5	26	2,1	20	2,1	16	2,7	16	2,9	16	3,3	18	2,2	3,5
12	5,4	12	4,9	14	5,2	12	5,2	14	5,5	14	5,1	14	4,1	16	3,6	16	3,3	16	3,5	18	2,4	16	2,8	3,4
14	6,5	14	6,0	14	5,6	14	5,5	14	5,7	14	4,8	14	4,7	14	3,7	16	3,8	16	3,2	18	2,7	18	2,9	4,4
12	3,1	08	4,3	14	4,1	32	2,8	20	3,1	20	3,1	04	4,1	30	4,8	30	4,5	30	5,2	30	7,0	30	6,0	3,8
30	7,3	30	7,3	30	7,3	32	7,3	30	7,2	32	6,7	30	5,9	30	5,6	30	5,6	32	4,8	30	3,5	30	3,3	6,3
04	5,2	02	5,4	02	5,6	04	5,7	04	4,3	32	3,3	02	2,1	02	2,5	02	2,1	04	1,3	32	1,2	30	0,8	3,1
12	6,3	12	6,3	14	6,0	14	5,4	14	5,1	14	4,7	14	3,6	12	3,2	14	2,9	14	2,4	16	2,5	16	2,7	3,5
12	4,7	14	3,8	10	3,2	06	2,3	02	1,7	32	2,1	32	1,6	30	2,2	22	1,9	24	1,9	26	3,1	26	4,1	3,1
26	7,0	26	5,1	26	5,5	26	3,5	28	3,1	26	4,2	24	3,5	24	2,9	22	2,5	20	2,3	20	3,2	20	2,4	4,2
06	5,5	06	5,7	06	5,6	06	5,7	06	5,1	06	3,6	02	1,8	02	1,7	02	1,4	02	1,7	08	2,1	16	1,4	3,0
04	5,5	04	6,2	04	5,6	04	5,5	04	5,4	04	4,3	28	1,6	32	3,6	04	6,5	06	4,7	08	2,5	10	2,9	3,4
14	3,3	16	2,5	14	2,7	12	2,8	06	3,3	04	2,5	04	2,2	02	1,7	32	1,3	30	1,6	30	1,4	28	1,8	3,1
26	1,3	02	1,4	06	1,7	04	2,7	04	2,9	04	2,5	04	3,1	06	2,7	24	1,1	24	0,8	10	2,3	18	1,9	1,8
16	5,1	16	5,6	16	5,5	16	5,4	16	3,8	18	4,1	18	3,2	20	2,4	18	1,7	18	1,3	20	1,4	18	1,4	3,8
14	3,3	14	3,3	14	2,7	12	3,7	12	3,7	06	3,5	08	2,9	10	2,7	12	2,1	18	1,1	18	1,6	18	2,4	2,4
04	4,3	06	4,3	02	3,5	02	3,6	06	2,7	04	2,1	30	0,9	26	1,4	20	1,2	20	0,7	18	0,9	18	1,7	2,3
32	8,6	32	7,9	32	7,5	30	8,4	30	5,9	28	4,2	28	3,7	26	2,8	26	1,3	26	3,2	24	3,8	22	3,8	4,7
24	5,9	22	5,4	24	6,2	24	7,1	24	7,1	24	6,6	24	6,7	22	5,2	22	3,1	22	4,3	24	5,1	24	5,2	4,9
26	6,7	26	5,9	26	5,7	26	5,2	26	4,9	26	4,6	26	3,6	26	2,4	20	1,7	20	0,9	22	1,4	22	1,8	4,7
04	3,5	04	3,6	04	3,7	04	3,5	04	2,9	04	3,2	04	1,9	04	1,2	00	–	32	0,8	18	1,2	18	1,1	2,5
12	4,6	12	5,4	12	6,2	12	6,7	12	5,9	16	5,4	22	4,6	32	1,7	02	1,6	02	0,9	02	0,9	26	0,9	3,0
26	7,0	26	6,3	24	6,1	24	5,5	24	5,7	26	5,6	24	5,4	24	2,7	22	3,2	22	3,3	22	3,7	22	3,7	4,5
	5,4		5,4		5,3		5,2		4,7		4,4		3,6		3,2		2,8		2,7		2,9		2,9	3,8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	22	3,6	22	3,6	22	4,0	20	4,5	22	4,1	22	3,7	22	3,8	22	4,5	22	3,6	22	4,1	22	3,7	22	4,1
2.	20	4,3	20	3,3	22	2,3	22	3,7	20	2,7	20	2,4	22	2,7	24	4,0	22	4,5	22	5,1	24	4,6	24	4,6
3.	18	1,6	18	1,8	18	1,8	18	2,1	18	1,4	18	0,6	32	1,2	02	2,2	02	2,8	02	2,7	02	3,5	02	3,7
4.	18	1,9	18	1,8	18	1,8	18	1,6	18	1,1	00	–	08	0,8	08	0,8	02	2,3	02	2,8	02	3,3	02	3,1
5.	24	2,5	24	2,9	24	2,8	24	2,2	22	2,1	24	2,1	26	3,5	26	3,7	26	3,7	32	3,6	02	4,0	02	3,7
6.	26	2,9	26	2,7	24	3,1	22	2,9	22	2,8	22	3,5	24	4,7	24	4,1	26	3,8	28	3,3	02	4,3	04	2,1
7.	26	1,9	22	1,7	22	2,2	24	2,3	26	2,5	26	2,9	30	3,2	30	3,1	32	3,2	32	3,6	02	4,2	02	4,3
8.	22	3,5	20	3,2	20	4,7	20	5,6	20	6,0	20	5,4	20	5,1	20	5,9	22	5,9	22	6,0	22	6,1	22	5,7
9.	22	3,5	20	2,8	20	3,2	20	2,9	22	3,7	24	5,2	24	6,6	24	6,7	24	8,6	24	7,9	22	6,7	22	7,9
10.	18	2,5	18	3,3	18	3,6	18	2,9	20	2,2	20	2,3	20	2,8	20	3,5	22	2,2	22	1,7	24	2,8	06	3,1
11.	24	0,7	20	0,7	18	0,8	18	2,1	26	2,9	24	2,3	20	2,9	20	3,7	20	4,5	20	5,5	20	5,2	20	5,2
12.	26	1,7	22	1,7	24	3,1	20	2,4	20	2,5	20	2,7	20	3,3	20	4,1	20	4,1	20	3,3	16	2,2	16	2,2
13.	18	1,3	16	1,3	18	1,6	18	1,1	18	1,7	18	2,3	18	1,9	18	2,9	20	2,9	22	2,3	20	2,3	22	2,9
14.	24	3,8	24	5,2	26	5,2	26	5,6	26	5,4	26	4,1	26	4,8	26	6,1	26	6,7	26	6,5	26	6,8	26	6,2
15.	24	3,5	22	2,9	20	2,2	22	2,3	22	2,5	24	1,9	24	2,7	32	2,1	04	1,6	02	2,7	04	2,9	04	3,3
16.	20	1,1	18	1,3	20	1,4	18	1,6	18	1,3	18	0,8	32	0,7	02	1,6	02	1,7	02	3,3	32	4,3	32	4,9
17.	32	4,1	28	2,9	26	2,5	26	2,7	24	2,3	26	2,3	30	3,6	32	4,0	32	5,1	32	5,6	32	5,6	32	5,4
18.	18	1,6	18	2,2	18	1,3	18	0,7	16	1,7	02	0,9	32	0,7	20	0,9	26	1,9	22	1,6	18	2,7	20	2,7
19.	18	3,7	18	2,8	18	2,1	18	1,4	18	1,7	18	2,4	20	2,7	18	2,5	28	1,1	28	1,6	32	2,9	02	2,9
20.	20	2,2	20	2,1	20	2,2	22	2,3	22	1,9	26	1,9	28	2,5	32	3,5	32	3,7	02	3,5	02	3,1	02	3,6
21.	20	1,3	18	1,6	18	1,6	22	1,9	24	1,7	26	1,2	30	1,2	02	2,2	02	2,1	02	2,5	04	3,5	02	2,9
22.	22	2,9	16	3,8	16	2,7	18	2,4	18	1,8	18	1,7	16	2,9	16	4,0	16	3,5	14	4,0	14	3,5	14	4,3
23.	22	4,3	22	4,6	22	4,8	22	3,5	22	3,5	18	3,6	20	4,6	18	4,0	18	3,8	18	5,6	20	6,5	20	7,3
24.	20	5,9	20	6,5	20	5,9	20	5,9	20	5,9	20	5,6	20	6,0	20	5,7	20	7,0	18	7,0	18	6,5	20	6,0
25.	18	3,6	18	4,7	20	5,6	18	5,2	18	4,9	18	4,6	18	4,9	18	5,9	20	7,0	20	7,6	18	7,2	20	7,1
26.	18	3,6	18	3,7	18	4,1	18	3,2	18	3,5	18	4,0	18	3,5	16	3,5	16	3,6	16	8,1	16	4,9	16	5,6
27.	20	5,7	20	4,8	20	5,5	18	3,7	18	4,2	18	5,6	18	6,1	20	7,6	20	7,7	20	6,5	22	6,7	22	5,9
28.	20	3,3	20	5,1	22	5,4	20	5,6	20	5,9	20	5,5	18	5,6	20	4,1	18	3,7	20	3,7	22	3,8	22	4,7
29.	20	4,1	20	3,2	20	3,6	20	3,2	20	2,9	22	2,9	22	3,1	24	3,2	26	2,4	32	2,9	32	2,2	02	2,8
30.	22	2,9	22	2,5	26	2,2	24	2,2	22	2,2	22	1,7	24	2,1	28	3,6	32	3,6	32	4,2	32	4,2	32	4,2
31.	24	3,6	24	3,1	24	4,0	24	3,6	26	3,6	26	4,8	26	5,4	26	5,2	26	0,7	24	4,7	20	3,8	22	2,5
M		3,0		3,0		3,1		3,0		3,0		2,9		3,4		3,8		3,9		4,2		4,3		4,3

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Juli 1937.

Nachmittag

D	12–13h		13–14h		14–15h		15–16h		16–17h		17–18h		18–19h		19–20h		20–21h		21–22h		22–23h		23–24h		Tages-Mittel
1.	24	3,5	04	3,7	06	3,8	06	3,7	06	2,9	32	1,6	26	0,7	24	1,4	22	1,1	18	1,6	18	2,5	18	2,5	3,2
2.	04	4,6	02	3,8	02	3,5	02	3,2	02	3,1	04	2,5	04	2,2	02	1,4	02	1,3	30	0,6	18	1,3	18	1,2	3,0
3.	02	3,6	02	3,6	02	3,6	02	4,0	04	4,1	04	4,2	04	3,3	02	2,3	02	1,2	30	1,2	30	1,2	30	1,7	2,5
4.	02	2,2	02	2,7	02	3,5	02	3,7	32	4,5	32	4,2	32	2,7	32	2,2	22	1,6	22	1,7	22	2,2	22	2,4	2,3
5.	32	3,5	32	3,3	32	2,9	32	3,2	32	6,7	32	6,2	32	4,1	32	2,7	26	1,8	24	2,7	24	3,1	26	2,8	3,3
6.	04	2,8	08	2,4	02	2,7	02	2,4	04	3,1	02	2,2	28	3,1	32	3,7	32	2,5	32	2,3	30	2,3	24	1,3	3,0
7.	02	4,2	02	4,7	32	5,2	32	5,4	32	4,9	32	4,7	32	4,3	32	2,5	30	1,2	30	1,8	30	1,6	30	2,4	3,2
8.	22	5,4	24	6,0	24	6,6	24	6,2	26	6,2	24	5,4	22	5,9	22	4,7	22	3,8	22	4,3	20	4,2	20	4,3	5,3
9.	24	7,2	22	6,2	24	6,1	22	6,7	22	7,1	22	5,5	22	4,5	22	3,3	22	1,7	24	1,3	18	1,6	16	1,3	4,9
10.	04	4,1	02	5,5	02	4,8	02	5,4	02	4,9	02	4,3	04	3,3	04	2,5	04	1,9	04	1,8	30	0,8	30	0,6	3,0
11.	20	4,8	20	4,2	22	3,1	26	2,5	30	1,9	32	3,5	30	1,3	26	2,3	26	1,6	25	2,2	24	2,1	24	2,1	2,9
12.	26	2,7	16	2,9	18	2,4	18	2,4	16	2,7	18	2,7	18	2,1	16	1,8	18	1,9	16	1,8	18	1,9	18	2,3	2,5
13.	32	1,3	32	3,6	02	3,7	30	2,2	28	2,4	32	3,3	28	5,1	28	4,8	26	2,9	26	2,5	24	4,0	24	3,5	2,6
14.	26	6,6	26	6,3	26	7,2	28	7,3	28	6,7	28	6,0	26	4,0	26	2,7	26	2,3	24	2,7	24	2,1	24	2,2	5,1
15.	04	3,5	04	3,5	02	3,8	02	4,2	02	4,0	02	2,5	04	1,7	02	1,2	32	1,2	32	1,3	26	1,3	20	0,6	2,5
16.	02	5,4	02	6,2	02	6,1	02	6,2	02	5,6	02	5,5	32	5,1	32	4,7	02	4,2	32	3,7	32	3,6	32	3,8	3,5
17.	02	4,9	02	4,6	02	3,3	02	3,3	02	3,2	02	2,7	32	1,4	32	0,9	02	0,8	18	0,6	18	1,3	18	1,1	3,1
18.	22	2,1	24	3,6	28	3,8	02	3,2	02	2,3	06	1,4	02	1,2	02	0,7	28	0,8	20	1,8	20	2,1	22	2,9	1,9
19.	02	3,6	04	3,1	02	3,6	02	3,0	02	3,6	02	4,2	32	4,5	32	3,6	28	2,3	26	2,1	24	2,1	22	2,2	2,8
20.	02	4,5	02	4,5	02	4,3	02	4,5	02	4,3	02	4,7	02	4,2	02	2,5	02	1,7	32	0,8	32	1,2	32	1,3	3,0
21.	02	3,2	04	3,3	02	2,8	04	3,1	04	2,9	04	2,9	04	1,9	32	1,2	30	3,1	32	2,9	24	3,5	20	7,9	2,6
22.	18	4,3	18	3,7	24	2,5	18	2,8	20	4,6	24	1,8	20	1,3	22	2,9	20	2,3	20	2,7	22	4,5	22	4,2	3,1
23.	18	5,5	18	5,2	20	8,0	20	6,3	22	5,4	22	5,1	22	4,3	20	3,7	18	4,5	20	6,3	20	6,7	20	6,6	5,2
24.	20	5,2	20	3,5	16	2,5	16	2,3	18	3,8	18	3,2	18	2,1	18	1,6	18	0,8	18	1,8	16	3,5	18	3,5	4,5
25.	20	7,5	20	7,9	20	7,2	20	7,1	20	5,9	20	5,6	20	3,3	18	2,4	18	2,3	18	1,9	18	2,7	18	3,7	5,2
26.	16	6,8	16	7,2	18	6,0	20	6,1	20	6,0	20	5,2	20	3,3	20	3,8	18	3,1	18	3,5	18	5,2	18	5,7	4,6
27.	22	7,3	22	7,0	22	6,7	22	6,2	22	6,1	22	5,9	22	4,7	22	4,2	20	4,9	22	5,2	22	3,1	20	4,0	5,6
28.	24	6,8	22	4,0	22	2,8	22	3,6	24	3,3	22	3,7	20	3,2	22	3,5	18	2,3	20	2,9	20	4,6	20	4,0	4,2
29.	02	3,1	12	1,8	24	1,7	20	2,1	22	2,3	28	1,7	20	1,3	18	1,6	22	2,3	20	2,3	22	2,8	22	2,7	2,6
30.	32	5,2	22	3,3	32	4,7	32	5,1	32	5,5	32	5,5	30	5,1	26	3,6	26	3,2	24	3,2	24	2,9	24	3,3	3,6
31.	24	4,3	26	6,3	26	7,1	30	7,1	30	5,6	30	4,6	26	4,2	24	3,1	22	3,1	22	3,5	22	4,2	22	4,2	4,4
M		4,5		4,4		4,4		4,4		4,4		4,0		3,3		2,7		2,2		2,4		2,8		3,0	3,5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h
1.	22	3,8	24	2,7	22	4,2	20	4,3	20	4,2	22	3,8	22	3,6	22	2,5	24	2,2	22	3,2	22	3,8	24	3,8
2.	28	3,7	30	4,1	32	4,6	30	4,5	30	4,6	30	5,4	32	5,6	32	6,0	32	6,6	32	7,0	32	6,2	32	7,1
3.	28	4,7	28	4,6	28	5,4	28	5,5	28	5,5	30	5,7	32	5,7	32	5,6	32	6,0	32	6,3	32	6,5	32	6,3
4.	24	2,7	26	2,7	24	2,7	24	3,2	24	2,8	24	2,9	26	3,2	26	2,8	30	3,5	32	3,3	02	4,6	02	5,2
5.	24	2,1	24	2,3	22	1,9	22	1,9	20	1,9	22	1,7	26	1,3	32	1,9	32	2,4	32	2,9	02	2,9	02	3,5
6.	26	2,4	26	2,3	26	2,4	26	2,7	26	3,1	26	2,8	28	4,1	28	4,8	28	5,2	28	5,2	28	5,6	26	3,8
7.	26	2,2	24	2,4	22	2,4	22	2,3	20	2,1	22	2,2	26	2,7	28	3,8	30	4,8	32	4,8	32	4,7	32	4,8
8.	26	2,7	24	2,9	24	2,9	24	3,1	24	2,7	24	3,2	26	3,7	30	3,8	32	3,7	32	4,0	32	4,5	32	4,1
9.	22	2,2	20	1,9	20	2,2	20	1,6	20	1,3	20	0,7	06	0,8	04	1,4	04	1,6	04	1,9	02	2,5	02	2,7
10.	18	2,7	18	2,2	18	2,5	20	2,2	20	2,2	24	1,8	24	3,1	24	5,6	24	5,9	24	5,6	26	5,9	26	5,2
11.	22	3,3	22	3,5	22	3,2	22	3,6	20	4,0	22	2,9	22	2,5	24	3,2	22	3,1	24	3,3	26	3,1	24	3,5
12.	18	1,4	16	1,4	24	0,8	20	1,1	18	0,9	18	1,1	24	1,4	24	1,8	24	2,8	22	3,6	22	3,5	20	3,2
13.	18	2,4	18	2,5	18	2,7	18	3,2	20	2,8	20	1,8	22	1,9	24	2,1	26	2,1	02	2,2	02	3,2	04	2,9
14.	20	1,2	20	1,6	18	1,1	18	1,2	20	1,2	20	1,2	04	1,7	06	2,4	06	2,9	06	2,3	06	4,0	08	3,6
15.	16	2,5	18	2,9	18	4,3	18	3,8	18	3,5	18	4,7	18	3,3	18	1,8	18	2,5	16	3,2	16	4,0	18	4,1
16.	16	2,1	18	1,9	16	2,2	18	1,6	18	1,6	08	1,6	08	0,8	22	1,4	24	1,6	22	2,7	22	2,3	26	3,1
17.	26	6,3	26	6,1	24	6,5	24	6,8	24	7,7	24	6,0	24	5,7	24	5,7	22	4,9	22	4,0	22	4,2	20	3,8
18.	18	2,1	18	2,3	18	2,8	16	2,3	18	2,3	18	3,1	18	3,6	16	2,5	16	3,2	16	3,6	16	3,5	18	2,9
19.	18	2,1	18	1,9	18	1,9	18	2,1	18	2,2	18	1,9	22	1,8	32	1,9	32	3,2	02	3,7	02	4,1	02	3,5
20.	20	1,8	18	1,7	22	1,8	28	1,1	30	1,9	24	1,4	24	2,4	24	2,1	24	1,6	26	1,9	30	2,3	32	2,5
21.	26	3,1	26	2,4	24	2,5	24	2,3	24	2,9	26	2,7	28	3,5	30	3,3	30	3,1	32	4,0	02	2,8	02	4,1
22.	24	2,5	24	2,5	24	2,5	26	2,5	26	2,3	26	2,3	30	2,7	32	2,9	02	3,5	02	4,0	02	4,1	02	4,5
23.	04	2,5	32	1,3	26	0,9	26	1,6	28	2,2	30	2,7	02	2,7	02	3,1	02	3,5	02	3,5	02	4,1	02	4,7
24.	24	2,8	24	2,9	26	2,7	28	3,1	28	2,5	26	2,9	26	3,2	30	4,6	32	4,6	32	4,9	32	4,9	32	5,4
25.	30	4,1	28	2,9	28	2,8	28	3,5	28	2,9	28	3,5	30	3,1	32	2,8	32	3,2	32	3,5	32	4,1	32	4,5
26.	26	2,5	26	2,3	26	2,5	26	2,5	28	2,4	26	1,9	30	1,8	32	3,5	02	4,0	02	4,5	02	4,2	32	4,0
27.	30	1,1	30	0,8	30	0,7	22	1,2	20	0,7	18	0,8	18	0,6	02	0,8	02	2,3	02	2,9	02	3,7	02	4,7
28.	18	1,9	18	1,7	18	1,6	18	1,3	18	2,1	18	1,4	18	1,3	32	2,1	32	2,3	32	2,8	32	3,2	06	2,4
29.	16	1,7	14	2,7	18	2,7	18	3,1	16	1,8	16	1,3	16	0,8	28	1,2	32	1,2	02	2,8	10	3,1	06	2,1
30.	24	2,5	22	2,4	22	2,4	24	2,5	24	2,4	24	2,4	26	2,8	26	2,7	30	3,7	32	3,8	32	4,0	02	4,3
31.	22	2,5	20	2,3	22	3,2	20	3,1	20	3,2	22	3,1	22	3,2	22	2,8	24	3,1	24	2,5	22	2,9	30	3,3
M		2,6		2,5		2,7		2,7		2,7		2,6		2,7		3,0		3,4		3,7		4,0		4,0

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat August 1937.

Nachmittag

D	12-13h		13-14h		14-15h		15-16h		16-17h		17-18h		18-19h		19-20h		20-21h		21-22h		22-23h		23-24h		Tages-Mittel
1.	24	4,2	02	2,9	02	1,9	04	2,1	32	2,7	32	4,8	30	5,1	30	4,9	28	4,9	28	3,8	30	3,2	32	4,1	3,6
2.	32	7,9	32	8,0	32	8,1	32	7,0	32	6,8	32	6,6	32	6,0	32	6,6	32	6,1	32	6,6	32	6,2	30	6,2	6,1
3.	32	6,2	32	5,9	32	6,5	32	6,2	32	6,2	32	5,2	32	4,5	32	4,0	28	3,7	26	2,3	24	2,8	24	2,8	5,2
4.	02	4,9	02	4,5	02	3,6	02	3,2	02	3,2	32	3,5	32	3,6	32	2,8	32	2,7	32	2,4	32	2,3	24	1,9	3,3
5.	02	4,0	02	3,8	02	3,8	32	3,7	32	4,7	32	4,7	32	3,7	32	2,9	32	2,4	30	2,8	26	2,3	26	2,3	2,8
6.	32	3,7	32	5,1	32	4,9	32	4,7	32	4,3	32	4,7	32	4,5	30	3,6	30	2,8	28	2,9	28	2,5	26	2,1	3,8
7.	32	4,6	32	4,6	32	5,4	32	5,1	32	5,7	32	5,2	32	4,2	32	3,7	26	2,8	26	2,4	26	2,4	26	2,3	3,6
8.	32	4,5	32	3,8	32	4,1	32	4,3	32	4,5	32	3,8	32	2,9	32	2,5	32	1,9	26	1,9	24	2,2	24	2,4	3,3
9.	04	2,9	04	3,3	02	3,2	02	3,1	02	2,5	04	2,4	06	1,6	08	1,4	14	1,3	14	1,9	16	1,4	18	0,9	1,9
10.	26	5,7	26	6,2	28	5,9	26	5,7	26	4,9	26	4,8	26	2,7	24	2,9	22	2,4	22	2,7	22	3,3	22	3,7	4,0
11.	26	3,3	08	1,9	10	2,1	06	1,6	04	2,1	08	2,8	10	2,7	12	2,2	24	2,2	20	2,2	18	2,3	18	1,4	2,8
12.	22	2,8	04	3,3	02	3,8	04	2,9	04	2,7	02	2,3	04	1,9	32	1,8	18	0,9	18	0,8	18	1,6	18	1,9	2,1
13.	02	3,1	02	3,3	02	3,6	02	4,0	02	3,3	04	3,1	04	2,5	04	2,2	32	1,9	32	1,4	32	1,2	22	1,1	2,5
14.	04	2,4	30	1,7	30	1,6	02	0,9	14	3,1	12	3,1	12	2,7	10	1,4	18	3,7	16	2,2	16	1,4	18	2,4	2,1
15.	18	4,7	18	4,7	20	4,0	20	2,5	22	1,9	32	2,3	32	2,1	32	1,3	18	0,7	18	1,7	18	0,9	18	1,8	2,9
16.	28	3,1	30	2,4	30	2,7	26	5,1	24	4,8	26	5,1	26	4,2	26	4,3	26	6,5	26	5,5	26	5,9	26	6,5	3,3
17.	20	4,7	20	5,5	22	4,8	20	6,0	20	4,9	20	4,6	18	2,9	18	2,8	18	2,7	18	2,8	18	2,7	18	2,1	4,8
18.	26	2,5	26	2,2	24	2,1	28	1,8	30	2,4	02	2,2	02	1,9	02	0,8	20	1,3	18	1,9	18	2,1	18	2,2	2,4
19.	02	3,1	02	2,5	04	2,9	02	3,1	02	2,8	02	2,1	32	1,7	32	1,2	26	2,3	24	1,7	24	1,7	20	1,7	2,4
20.	02	2,7	26	2,4	30	3,6	30	3,5	30	2,7	32	2,5	30	2,8	26	2,5	26	2,4	28	2,4	26	2,8	26	2,7	2,3
21.	02	4,9	02	4,8	02	5,2	02	5,6	02	5,5	02	4,8	02	4,0	02	3,3	02	2,9	32	1,8	30	2,4	26	2,4	3,5
22.	02	4,7	02	4,5	02	5,2	02	5,5	02	5,7	02	5,6	02	5,2	02	4,3	02	4,1	02	4,1	02	3,8	04	3,5	3,9
23.	02	4,5	32	4,7	02	4,3	02	4,0	32	4,0	32	4,0	32	2,9	30	2,7	28	2,8	26	2,4	24	2,5	24	2,8	3,1
24.	32	4,7	32	4,8	32	5,2	32	5,6	32	5,2	32	4,5	32	4,1	30	4,2	28	4,1	28	3,2	28	3,6	30	4,2	4,1
25.	32	4,3	32	4,6	32	5,1	32	5,5	32	3,8	32	4,3	30	2,9	30	3,3	30	3,6	32	3,5	28	2,5	28	4,0	3,7
26.	02	4,6	02	4,7	32	4,9	02	5,5	32	4,2	02	3,7	32	3,7	32	3,7	32	3,5	32	3,3	28	2,1	28	1,9	3,4
27.	02	4,8	02	4,5	02	4,7	02	4,5	02	4,8	02	4,3	02	3,5	02	2,5	32	1,1	30	1,2	20	1,7	18	1,9	2,5
28.	26	3,7	30	1,4	30	4,1	28	3,5	28	2,3	26	2,5	32	2,1	04	2,1	20	1,2	18	2,3	20	2,2	18	2,4	2,2
29.	04	2,3	04	2,4	02	2,7	02	2,8	02	3,1	02	2,7	02	2,4	32	2,4	26	1,8	26	2,5	24	2,4	24	2,8	2,3
30.	02	4,6	02	4,6	32	4,6	32	4,0	32	3,7	32	3,1	32	2,1	24	2,2	22	2,4	22	2,1	22	2,3	22	2,3	3,1
31.	32	3,8	32	3,8	32	3,5	28	4,0	30	4,9	28	4,1	24	2,2	22	2,1	22	2,8	22	3,1	22	2,9	22	2,8	3,1
M		4,1		4,0		4,1		4,1		4,0		3,9		3,2		2,9		2,8		2,6		2,6		2,7	3,2

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	22	2,7	22	3,2	22	2,7	22	2,7	22	3,2	22	2,9	22	3,6	22	4,0	24	4,9	24	4,8	24	4,5	24	4,5
2.	18	3,3	18	2,7	18	2,9	18	3,3	18	2,9	16	2,9	16	2,8	16	3,7	16	3,7	16	4,5	16	4,9	16	5,1
3.	18	5,9	20	4,5	20	5,5	20	5,2	20	4,6	18	4,3	20	4,6	20	4,8	20	5,5	20	5,1	22	5,2	22	5,7
4.	16	2,1	16	2,3	16	2,5	16	3,6	16	4,2	16	4,5	16	4,0	16	4,3	16	4,8	16	5,1	16	4,7	16	4,3
5.	24	4,0	24	4,5	24	5,6	24	4,9	24	4,2	24	4,2	24	4,2	28	4,9	28	6,1	30	5,4	30	4,8	02	5,1
6.	20	3,1	20	3,6	18	3,2	18	4,2	18	4,9	18	5,4	18	4,3	20	4,8	20	5,1	20	4,7	20	5,2	20	4,6
7.	18	5,2	20	5,6	20	6,0	20	5,5	18	6,0	18	6,0	18	5,7	18	4,3	18	4,6	18	5,2	18	6,5	18	7,1
8.	22	3,3	22	3,2	20	2,1	18	1,7	16	2,4	16	2,9	14	2,9	20	4,6	20	6,0	22	7,6	20	8,6	20	7,9
9.	22	4,3	20	4,2	20	4,9	20	5,5	20	5,2	20	6,2	20	7,2	20	7,0	20	7,0	20	6,5	22	6,1	22	7,1
10.	18	3,8	18	4,9	20	7,5	20	6,7	20	6,8	20	5,1	20	6,0	20	5,5	20	6,0	20	6,8	22	6,3	22	6,2
11.	20	6,3	20	6,5	20	5,4	20	4,9	20	3,2	16	2,2	18	1,3	18	1,6	18	3,7	20	3,8	20	3,6	18	3,8
12.	28	1,3	28	1,9	04	4,5	04	5,9	04	6,6	04	6,6	04	6,7	06	5,6	08	3,7	10	2,9	14	2,9	16	3,5
13.	16	2,2	16	2,7	18	2,9	20	3,2	20	2,8	22	2,2	20	2,1	26	2,4	24	2,5	24	1,8	20	3,6	22	6,7
14.	18	7,9	20	7,6	20	7,1	20	7,2	18	6,5	18	6,8	18	7,1	18	7,2	18	7,5	18	7,2	18	6,6	18	6,8
15.	16	3,3	16	3,2	16	3,3	16	2,7	16	1,9	16	2,2	16	1,7	16	2,2	14	2,9	16	4,7	16	4,8	18	5,9
16.	18	3,1	18	2,5	16	2,8	16	2,8	16	2,8	16	4,0	16	4,1	16	4,9	14	5,2	14	5,7	16	7,6	16	7,5
17.	16	4,1	16	3,6	16	4,5	16	4,2	16	3,6	16	4,1	16	3,3	14	4,7	14	4,9	14	4,9	14	4,5	14	5,9
18.	16	3,3	16	1,9	16	1,8	14	2,8	16	3,5	18	3,7	18	4,8	20	4,2	20	7,3	22	7,3	20	6,6	20	6,3
19.	18	3,3	18	3,2	18	2,4	16	2,7	16	2,2	18	4,0	16	2,8	16	2,9	14	2,4	12	3,6	14	3,2	12	2,7
20.	08	5,2	08	3,2	12	2,2	14	2,3	14	3,6	14	5,2	14	6,1	16	5,7	16	6,0	16	6,3	16	6,3	16	7,1
21.	18	2,9	18	2,9	18	2,4	18	3,1	18	4,1	16	3,2	16	3,2	16	3,2	18	4,6	16	5,2	16	6,3	16	6,0
22.	20	6,3	20	5,6	18	6,5	20	7,1	20	5,6	20	5,1	18	5,5	18	5,7	20	5,7	20	5,1	20	5,7	22	4,9
23.	20	2,3	20	2,3	20	2,4	20	2,9	20	2,4	18	2,5	20	2,5	22	1,7	30	2,5	32	3,3	02	3,2	02	3,2
24.	20	2,4	20	2,7	20	2,8	20	3,3	18	3,6	20	3,1	20	2,9	18	2,9	20	1,9	26	1,6	28	2,1	26	1,9
25.	18	2,3	18	1,8	18	2,3	18	2,0	20	1,4	18	1,2	16	1,9	18	3,2	18	3,6	18	2,8	18	3,2	20	4,1
26.	18	3,1	18	3,6	20	3,3	18	3,1	20	2,8	20	3,8	20	3,2	20	3,1	22	2,4	22	2,1	24	2,1	24	1,4
27.	20	1,3	20	1,6	26	1,4	26	2,3	26	2,2	26	1,8	26	1,7	22	1,8	26	1,3	32	0,9	06	1,8	02	2,3
28.	18	2,3	20	2,1	20	2,4	18	2,8	18	2,7	18	3,1	14	2,9	14	1,9	14	3,2	14	4,0	14	5,4	14	6,8
29.	18	2,2	16	2,2	20	2,4	24	4,0	28	2,4	24	2,2	22	2,7	22	2,8	22	4,6	24	4,0	24	4,1	24	3,2
30.	32	5,5	30	5,2	32	6,7	02	7,5	02	7,0	04	6,3	04	5,7	04	4,9	04	4,9	04	4,6	04	4,5	04	4,2
M		3,6		3,5		3,7		4,0		3,8		3,9		3,9		4,0		4,5		4,6		4,8		5,1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat September 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	24	3,2	26	3,7	26	4,0	26	4,1	28	4,3	28	4,7	28	3,5	24	2,2	22	2,2	22	2,3	18	3,1	18	3,6	3,5
2.	16	5,6	16	5,9	16	6,2	16	5,2	16	4,9	16	4,2	16	4,0	16	4,8	16	5,1	16	4,8	16	4,5	18	5,2	4,3
3.	22	5,5	22	5,1	24	4,2	24	4,0	32	3,2	08	2,5	10	2,4	14	2,1	14	1,4	16	1,9	16	2,4	16	2,4	4,1
4.	18	4,0	20	3,6	22	4,0	24	6,2	26	6,6	26	5,6	28	4,2	26	3,8	24	4,1	26	3,6	24	4,3	24	4,3	4,2
5.	02	4,9	02	4,5	02	3,8	02	3,2	02	2,7	02	1,8	28	1,1	20	1,6	20	1,9	20	1,9	20	2,5	20	2,5	3,8
6.	20	4,8	22	4,7	22	3,5	22	4,1	22	2,5	22	1,8	18	2,4	18	3,2	18	3,8	18	3,2	18	3,7	18	4,7	4,0
7.	20	8,5	20	6,6	18	6,0	20	7,1	20	5,6	22	3,2	20	3,5	24	4,8	22	3,8	22	3,5	20	3,5	22	3,8	5,3
8.	20	7,3	20	8,5	22	8,5	22	8,1	24	9,0	24	7,9	24	5,7	24	7,0	24	4,9	22	3,7	22	4,0	20	4,7	5,5
9.	22	4,7	22	6,3	22	7,2	22	5,7	22	6,1	20	5,4	20	5,5	20	5,6	20	4,6	20	4,5	20	5,7	20	3,8	5,7
10.	20	6,3	24	5,6	24	5,2	24	4,5	22	3,7	20	4,0	18	3,2	20	4,6	18	4,2	18	4,1	20	4,7	20	5,9	5,3
11.	18	2,8	18	2,3	20	1,8	18	0,9	14	2,3	14	2,5	14	2,1	12	2,4	14	2,3	14	1,7	14	1,4	16	1,3	2,9
12.	16	3,2	18	2,9	18	4,0	18	4,3	18	3,5	18	3,3	18	4,0	18	4,3	18	2,9	18	3,6	18	2,8	18	1,9	3,9
13.	22	7,9	22	10,2	11	10,2	22	9,1	20	8,6	20	9,4	20	9,8	20	9,0	20	8,4	20	8,4	20	8,6	20	8,3	6,0
14.	18	7,5	18	7,0	18	6,2	18	5,5	18	5,1	18	4,2	16	3,7	16	4,2	16	4,6	16	4,2	16	4,1	16	3,5	6,1
15.	18	4,9	18	4,5	20	5,4	22	4,3	22	3,8	20	4,5	20	4,9	18	4,9	18	5,4	18	5,2	18	4,7	18	4,0	4,0
16.	16	7,9	16	7,5	14	6,8	14	6,5	16	5,5	16	4,8	16	4,8	14	4,3	16	5,1	16	4,7	16	4,3	16	4,2	5,0
17.	14	6,3	14	6,7	14	6,3	14	5,2	14	4,2	14	3,3	16	2,8	16	2,9	14	3,1	14	3,2	14	3,3	14	3,3	4,3
18.	18	6,6	18	6,5	18	6,3	18	5,2	18	4,2	18	3,2	18	3,1	18	3,7	18	4,0	18	4,0	18	3,3	18	2,9	4,4
19.	12	2,2	06	2,4	06	3,2	06	3,1	08	3,3	08	2,7	08	3,3	06	2,9	06	3,8	06	4,1	06	4,8	08	5,1	3,2
20.	18	8,5	18	7,5	18	6,7	18	6,2	18	5,9	18	4,2	18	3,5	18	3,8	16	3,6	16	3,1	18	2,9	18	3,1	4,9
21.	18	6,2	16	5,5	18	6,1	18	5,5	18	5,6	18	6,2	18	6,8	18	6,3	18	5,4	18	5,2	20	6,3	20	7,2	5,0
22.	22	4,3	24	3,6	20	3,6	24	3,1	24	2,7	24	2,2	22	1,9	22	1,9	22	1,8	20	1,4	20	2,1	20	2,3	4,2
23.	02	3,1	02	3,3	02	3,2	02	3,3	32	3,5	32	2,8	26	2,5	26	2,8	24	3,2	24	3,2	22	2,7	22	2,4	2,8
24.	24	1,7	24	1,1	20	1,7	18	1,4	18	1,3	18	1,8	18	1,7	18	1,7	20	2,1	20	2,3	18	2,7	18	2,7	2,2
25.	22	4,5	22	4,0	22	3,3	20	2,8	20	2,1	18	1,6	18	2,1	22	2,1	22	1,6	20	2,4	18	3,1	18	3,3	2,6
26.	22	1,3	20	2,1	04	2,3	02	2,4	02	1,6	02	2,1	02	1,6	02	0,9	02	0,7	18	1,2	18	1,6	18	1,8	2,2
27.	06	2,3	06	2,7	06	2,8	06	2,5	06	2,5	06	1,7	06	0,8	20	0,7	18	1,4	18	1,8	18	2,2	18	1,6	1,8
28.	14	6,5	14	5,7	14	6,5	14	5,5	14	4,6	16	4,1	16	4,2	16	4,2	16	4,8	18	5,2	16	4,5	14	3,2	4,1
29.	28	2,5	32	2,8	30	4,6	28	4,5	28	5,9	30	5,2	30	4,5	30	6,0	28	5,9	28	6,0	30	5,2	32	5,5	4,0
30.	02	4,2	04	4,8	04	4,5	04	4,7	04	4,9	04	4,5	06	3,7	06	3,3	06	3,7	08	3,5	10	2,8	10	2,8	4,8
M		5,0		4,9		4,9		4,6		4,3		3,8		3,6		3,6		3,7		3,6		3,7		3,7	4,1

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1937.

Vormittag

D	0-1h		1-2h		2-3h		3-4h		4-5h		5-6h		6-7h		7-8h		8-9h		9-10h		10-11h		11-12h	
1.	16	2,2	16	1,9	18	0,9	18	0,9	18	1,6	18	1,6	18	1,3	18	0,7	16	1,8	04	4,2	04	4,3	04	3,6
2.	18	1,4	18	0,7	18	0,9	18	0,7	18	1,4	18	1,7	18	1,7	18	0,8	08	2,1	06	3,3	06	4,0	06	4,3
3.	18	2,3	18	2,9	18	3,3	18	3,1	18	2,7	20	2,5	18	2,5	20	2,1	24	1,9	30	2,7	32	3,5	32	3,3
4.	18	1,9	20	2,3	28	1,6	32	2,2	04	4,2	04	4,0	04	3,8	06	4,2	06	4,3	06	5,1	06	5,4	06	5,2
5.	06	4,2	06	2,7	08	1,9	02	2,2	04	2,1	04	2,4	02	6,7	02	6,5	02	5,1	02	5,2	04	3,8	02	4,7
6.	02	5,1	02	5,6	02	4,5	02	5,1	04	3,7	02	4,1	02	4,7	02	5,2	32	5,9	02	4,8	02	6,0	32	5,6
7.	02	2,5	02	3,1	02	3,2	04	3,6	04	4,1	02	3,2	02	4,0	02	4,1	04	3,8	02	4,0	02	3,8	02	4,3
8.	24	0,8	22	0,7	20	1,7	20	2,1	24	2,8	26	2,5	28	1,4	10	1,6	00	-	02	2,3	02	1,9	02	2,8
9.	18	0,9	18	1,1	18	0,9	00	-	18	0,9	18	0,8	18	2,2	18	0,9	18	1,8	18	2,5	18	2,7	22	2,2
10.	22	3,1	22	2,4	20	3,1	18	3,3	20	5,7	20	5,6	22	3,8	22	3,2	22	3,3	24	4,9	22	4,9	20	5,5
11.	22	3,6	22	3,7	22	5,1	22	4,7	22	4,8	22	4,6	22	5,4	24	5,7	24	6,7	24	6,6	24	6,8	26	6,1
12.	22	3,3	20	3,2	20	3,7	22	3,8	24	6,0	22	4,9	22	4,5	24	4,6	24	5,6	26	5,9	26	7,5	26	7,0
13.	24	5,2	24	5,5	24	4,2	22	3,7	22	3,2	20	3,2	22	3,7	22	3,2	22	2,8	24	3,6	30	4,5	28	3,8
14.	20	2,9	18	3,5	18	3,7	18	4,0	18	3,7	18	3,3	18	2,2	16	1,7	16	1,1	14	2,4	14	3,1	12	3,2
15.	14	2,3	14	1,8	14	1,7	14	1,4	14	0,8	14	0,8	14	1,9	14	2,2	14	2,8	16	3,5	16	3,1	16	2,9
16.	16	3,8	16	3,6	16	1,3	18	1,7	18	2,4	16	1,9	16	2,3	18	3,2	16	2,5	16	3,3	18	5,1	18	5,4
17.	18	4,6	18	4,9	20	7,6	20	6,8	20	6,8	20	6,3	22	5,4	22	5,7	24	6,6	24	7,6	26	6,6	26	7,3
18.	22	4,6	18	4,6	18	3,1	16	2,8	16	1,9	16	1,8	20	2,5	16	1,8	20	4,5	20	4,8	22	5,2	22	5,1
19.	22	4,6	22	4,1	22	4,2	24	3,6	24	3,8	26	3,3	24	2,9	24	2,3	24	2,9	24	3,2	24	3,6	24	4,1
20.	22	1,6	20	2,2	20	1,8	24	1,2	16	1,6	16	1,2	18	1,2	16	1,9	14	2,3	16	2,5	16	1,8	14	3,2
21.	16	2,8	14	3,2	14	4,1	14	3,7	14	3,2	14	2,8	16	2,9	16	4,1	16	6,2	16	6,8	16	6,2	16	6,1
22.	14	1,9	14	2,7	12	2,5	12	2,4	16	1,9	14	2,7	16	2,4	16	2,2	16	1,9	16	1,2	16	2,5	14	3,5
23.	16	3,7	16	3,6	16	3,1	14	3,6	14	2,9	14	1,6	14	1,8	14	2,9	14	3,2	14	3,6	14	5,7	14	5,9
24.	14	7,9	14	6,6	14	6,1	14	5,4	14	4,7	14	4,3	12	5,4	12	5,7	14	4,8	14	5,6	14	6,7	14	7,2
25.	14	2,2	14	1,7	16	2,4	16	2,1	16	1,6	16	1,8	14	1,1	16	0,9	16	1,1	26	0,6	30	0,9	00	-
26.	18	4,8	18	3,8	18	3,5	18	2,2	16	1,9	14	1,4	14	2,4	14	1,8	12	2,3	12	3,5	12	3,1	14	2,8
27.	18	0,8	00	-	00	-	18	0,6	18	1,1	16	1,2	16	2,1	16	2,2	16	1,9	14	2,2	08	1,6	06	1,7
28.	16	2,7	16	3,2	14	2,2	14	2,8	14	4,3	14	4,3	14	4,1	14	3,8	14	3,7	14	4,1	14	5,2	14	4,2
29.	14	4,0	14	4,1	14	3,2	14	3,1	14	3,5	14	3,5	14	4,6	12	5,1	14	5,2	12	5,1	14	5,7	14	5,4
30.	12	3,7	12	4,3	12	4,3	14	4,8	14	5,2	14	5,2	14	5,2	14	5,7	14	6,1	14	4,7	14	5,9	14	6,8
31.	14	3,6	14	3,5	16	3,2	16	3,1	14	2,8	14	3,2	16	3,5	16	5,9	16	6,2	16	5,6	16	5,1	16	6,0
M		3,1		3,1		3,0		2,9		3,1		3,0		3,2		3,2		3,6		4,0		4,3		4,4

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Oktober 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	04	2,9	04	2,9	02	2,9	02	3,2	02	2,2	02	2,4	32	1,1	22	0,9	18	1,2	20	1,4	18	1,2	18	1,3	2,0
2.	06	4,0	06	4,0	04	3,6	04	3,3	04	2,5	04	2,4	20	1,3	20	1,4	20	1,7	20	1,4	18	1,9	18	2,1	2,2
3.	32	2,8	02	2,9	04	2,4	02	2,8	02	2,4	02	2,4	02	2,2	22	1,3	20	2,2	18	1,7	18	1,1	18	1,8	2,5
4.	06	4,9	04	4,3	06	4,1	04	3,7	04	2,9	04	3,3	04	3,3	04	4,1	04	4,0	04	3,5	06	2,4	16	1,3	3,6
5.	02	5,5	02	5,1	32	4,9	32	5,4	32	5,9	32	4,8	32	5,2	32	5,4	32	5,1	02	5,5	02	4,9	02	5,2	4,6
6.	32	5,7	32	5,1	02	4,9	32	4,5	02	4,6	02	4,8	02	4,7	02	4,5	02	4,3	02	4,1	02	3,5	02	3,1	4,8
7.	02	4,3	02	4,6	02	4,7	02	4,3	02	3,8	02	3,8	02	4,1	04	3,7	04	3,6	04	2,8	06	3,3	04	0,8	3,6
8.	04	2,7	06	2,5	08	2,5	10	2,7	14	2,5	16	1,2	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	18	1,4	1,5
9.	22	2,5	20	2,7	20	3,1	22	2,8	30	2,4	30	3,6	26	2,2	24	2,1	22	2,2	22	1,8	24	3,8	24	4,0	2,1
10.	24	4,6	22	2,5	24	4,0	26	4,5	24	5,5	24	6,1	24	6,3	24	5,9	24	5,7	24	5,5	26	4,6	24	5,4	4,6
11.	28	8,3	28	6,7	28	6,3	28	5,5	26	4,3	24	3,5	24	3,2	24	3,6	24	4,1	22	3,2	22	3,1	20	2,7	4,9
12.	28	5,5	26	6,7	28	8,1	26	7,0	26	5,7	26	5,1	26	5,1	26	4,3	26	5,2	24	5,1	24	4,3	24	4,8	5,3
13.	32	2,7	30	3,5	32	2,7	26	3,1	24	2,9	22	2,7	24	3,2	22	2,9	22	2,5	20	2,5	20	2,7	20	3,3	3,4
14.	12	3,7	14	3,8	12	3,8	10	3,6	10	3,1	10	2,9	10	2,9	12	3,1	14	2,1	16	2,3	16	2,9	14	2,5	3,0
15.	16	3,1	14	2,5	14	3,1	12	3,6	14	3,2	16	3,1	16	3,2	18	2,2	16	1,7	18	1,9	18	2,8	16	2,9	2,4
16.	18	7,0	20	7,6	20	6,2	20	3,8	18	4,5	18	4,7	20	5,7	20	5,1	18	6,2	18	5,5	18	5,9	18	4,6	4,3
17.	26	7,6	26	7,1	26	6,0	26	4,9	26	3,3	24	1,9	26	2,1	20	2,1	18	2,4	18	1,2	16	1,6	20	4,3	5,0
18.	22	6,0	22	5,7	20	5,6	20	6,0	22	7,1	20	6,3	22	5,4	22	7,1	22	8,3	22	7,5	22	6,0	24	5,1	5,0
19.	24	2,4	22	1,7	24	4,1	24	3,8	24	2,9	22	1,9	22	1,9	24	2,4	24	2,3	20	1,8	20	1,6	22	1,7	3,0
20.	16	3,2	14	2,8	14	3,8	16	2,8	14	2,5	14	2,4	14	2,4	16	2,7	16	2,5	16	2,7	16	3,5	16	2,9	2,4
21.	16	5,7	16	4,8	14	4,3	14	4,1	16	3,6	16	3,7	18	2,9	16	2,7	16	3,2	16	3,7	18	3,2	16	2,8	4,1
22.	14	3,8	16	4,5	14	4,2	16	3,6	16	2,8	16	3,8	16	3,2	16	3,1	16	3,3	16	3,3	16	2,9	16	3,3	2,9
23.	12	6,1	12	8,0	14	8,6	14	6,6	14	6,2	14	5,1	14	4,9	16	5,5	14	5,6	14	6,1	14	6,1	14	7,0	4,9
24.	12	6,0	12	5,1	14	4,9	14	4,5	14	4,8	14	5,1	14	5,1	14	5,9	16	4,9	16	4,6	16	1,9	14	2,4	5,2
25.	30	0,9	30	1,2	00	-	22	1,8	24	2,7	24	3,6	24	5,7	26	7,2	26	4,9	22	3,3	20	4,6	18	5,5	2,4
26.	20	1,1	06	2,7	10	3,5	10	2,2	04	1,8	04	2,2	04	1,9	18	0,7	18	0,8	18	0,6	00	-	18	0,6	2,1
27.	06	1,2	02	1,7	02	1,7	30	0,9	30	0,6	14	3,7	14	4,3	14	3,6	14	4,0	14	4,5	14	3,5	14	3,3	2,0
28.	14	2,2	14	4,1	14	3,6	14	4,1	14	4,5	14	4,8	14	4,1	14	3,8	14	4,3	14	4,2	14	4,6	14	4,6	3,9
29.	12	4,6	14	4,8	14	3,8	12	5,7	12	6,0	12	5,7	10	5,1	12	4,7	12	4,3	12	4,6	12	4,3	12	5,4	4,6
30.	14	8,0	14	7,0	14	5,9	14	5,2	14	5,6	14	4,8	14	4,0	14	3,7	14	3,8	14	4,1	14	5,1	14	4,1	5,1
31.	14	5,9	14	5,2	14	4,8	14	4,3	14	3,7	14	3,1	14	1,8	14	2,2	14	1,8	14	1,4	14	2,8	14	1,4	3,8
M		4,3		4,3		4,2		4,0		3,8		3,7		3,5		3,4		3,4		3,2		3,2		3,2	3,6

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1937.

Vormittags

D	$0-1^h$		$1-2^h$		$2-3^h$		$3-4^h$		$4-5^h$		$5-6^h$		$6-7^h$		$7-8^h$		$8-9^h$		$9-10^h$		$10-11^h$		$11-12^h$	
1.	12	1,3	14	0,7	14	2,5	14	2,3	14	2,8	14	2,7	14	2,2	14	2,4	14	3,1	12	2,9	10	3,7	12	3,3
2.	14	3,1	16	1,7	16	0,6	18	0,6	18	0,7	18	1,1	10	2,2	10	1,3	08	1,9	10	2,7	10	2,8	10	4,0
3.	00	-	32	0,7	02	2,7	02	2,7	02	1,9	32	0,6	02	1,8	02	3,3	32	3,7	30	3,3	32	4,3	02	4,6
4.	24	1,4	24	4,0	24	3,7	24	3,1	26	3,6	26	2,9	26	3,2	26	2,9	26	2,4	28	3,3	30	3,2	32	2,8
5.	14	2,8	14	2,8	14	2,7	10	2,4	06	2,3	04	2.2	06	2,5	06	3,8	06	3,2	06	3,7	06	3,3	06	4,4
6.	10	3.2	10	3,5	10	4,2	10	3,3	10	3,5	14	2,9	12	3,8	10	3,5	06	2,7	06	3,1	06	3,6	06	4,1
7.	10	2,3	10	2,2	08	2,7	10	3,1	10	2,5	10	2,7	12	2,9	10	2,4	10	2,5	10	2,8	12	3,2	14	3,6
8.	00	-	32	1,1	30	0,9	30	0,6	30	2,4	28	2,5	28	2,7	28	1,6	26	1,7	28	2,2	26	1,4	26	1,8
9.	18	1,7	18	2,7	18	2,4	20	1,7	20	0,9	20	0,9	20	1,4	16	1,1	18	1,6	18	4,0	16	2,4	18	3,7
10.	18	2,5	18	3,2	18	2,3	18	2,3	18	2,2	18	3,2	18	3,2	18	4,2	18	3,7	18	4,0	20	3,8	20	4,1
11.	18	1,8	18	1,6	18	2,3	18	1,7	22	1,6	20	2,1	20	1,7	20	1,7	20	1,9	22	2,3	24	2,4	26	2,2
12	24	5,2	22	3,7	24	3,7	22	4,6	22	3,6	20	3,6	20	5,1	20	5,6	20	4,5	20	6,1	18	6,2	18	6,0
13.	20	4,0	18	5,5	20	7,0	20	6,8	20	7,5	20	4,8	20	4,9	20	4,2	20	4,3	20	3,8	22	3,8	22	5,2
14.	20	5,9	18	6,8	18	4,7	18	2,4	16	2,2	12	1,4	12	1,6	16	2,3	18	3,5	20	3,2	20	3,5	20	4,3
15.	16	4,1	16	4,5	18	5,7	18	4,9	18	5,5	18	6,0	18	4,6	18	5,1	18	4,8	16	5,2	18	5,1	18	5,1
16.	24	4,7	24	4,6	24	4,7	24	4,3	24	4,0	22	3,7	22	3,7	22	2,9	22	3,8	22	3,8	22	4,1	24	4,9
17.	24	7,5	26	6,8	26	5,7	26	6,2	26	7,6	28	6,6	32	5,6	30	3,5	28	1,3	20	1,2	14	2,7	14	2,8
18.	18	2,4	18	2,9	18	3,1	20	2,8	18	1,4	18	2,4	18	2,7	18	3,1	16	2,4	16	2,7	16	3,6	16	2,7
19.	18	2,4	18	2,3	18	1,8	18	1,2	18	1,3	16	2,7	14	3,3	12	3,5	12	4,8	14	5,4	14	5,2	12	5,7
20.	16	4,1	18	3,1	16	4,3	16	4,8	16	3,3	16	4,3	16	4,0	16	4,1	16	3,2	16	3,1	18	3,1	16	2,9
21.	18	5,2	18	5,2	16	4,9	14	4,0	14	3,5	14	3,6	14	5,1	14	5,4	14	5,7	16	5,5	18	3,7	18	7,0
22.	20	6,8	20	5,9	20	5,1	20	4,5	20	4,2	20	4,9	20	6,1	20	6,7	20	7,0	20	7,2	22	6,5	22	4,9
23.	18	1,3	18	1,4	18	1,4	18	3,1	18	2,8	18	2,5	16	2,4	16	2,5	14	2,6	16	2,7	16	2,2	16	1,8
24.	16	1,9	18	1,7	16	1,1	16	1,8	16	1,9	14	2,4	16	2,2	16	2,8	16	2,8	16	2,9	16	3,1	16	3,5
25.	14	3,5	14	4,1	14	4,3	14	3,6	14	2,8	14	3,3	14	3,8	14	3,0	14	3,8	16	4,0	16	3,6	16	2,4
26.	18	6,3	20	7,2	20	7,3	20	8,0	20	7,7	20	8,3	20	6,2	20	5,2	22	5,7	22	6,0	24	5,7	26	5,5
27.	24	2,9	24	4,0	24	3,7	24	1,8	20	1,1	18	1,1	18	1,2	22	1,2	30	5,7	30	6,1	30	6,2	28	6,3
28.	24	4,0	24	5,1	26	5,2	26	4,9	28	6,2	30	4,8	30	4,9	28	5,4	30	6,2	28	6,5	26	7,1	28	6,0
29.	28	4,7	28	5,1	26	4,3	26	3,1	24	3,2	24	3,5	24	3,3	24	3,1	24	2,9	22	2,1	22	1,9	22	1,7
30.	22	3,3	22	3,5	22	3,3	22	2,9	22	2,7	22	2,3	24	2,5	24	2,1	24	1,6	24	0,9	24	1,2	26	1,7
M		3,3		3,6		3,6		3,3		3,2		3,2		3,4		3,3		3,5		3,8		3,8		4,0

Windrichtungen und - geschwindigkeiten in m/s im Monat November 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	10	4,2	10	4,5	08	4,2	08	2,7	06	1,8	10	2,3	10	2,2	10	1,6	10	1,4	12	1,3	10	1,3	06	1,6	2,5
2.	08	3,1	06	2,8	06	2,8	06	2,8	06	2,9	10	2,5	08	2,8	06	2,8	06	1,9	04	0,8	00	–	00	–	2,0
3.	30	4,2	30	4,6	30	4,1	30	3,8	28	4,2	26	2,2	24	1,9	24	2,3	24	3,1	24	3,3	26	2,1	22	1,8	2,8
4.	30	2,1	30	2,2	30	1,9	30	1,7	32	1,1	06	0,8	28	0,6	00	–	00	–	00	–	00	–	14	2,3	2,0
5.	06	3,3	06	3,5	06	3,6	06	3,8	06	3,5	06	3,5	06	3,3	06	4,3	08	4,3	08	3,6	10	4,3	10	3,2	3,3
6.	08	5,5	08	4,8	08	3,7	08	3,8	10	3,6	10	3,6	10	3,1	10	2,2	08	1,3	10	1,8	10	1,9	08	2,2	3,3
7.	14	3,3	14	2,7	14	2,7	12	1,9	10	1,9	10	1,9	10	1,4	10	1,7	10	1,6	08	1,3	08	1,3	12	0,7	2,3
8.	30	2,3	26	1,9	26	1,1	32	1,2	32	1,1	32	1,4	30	1,9	30	1,3	00	–	00	–	18	0,8	18	0,9	1,4
9.	18	3,2	18	4,1	18	3,5	16	1,8	16	2,8	16	3,1	18	3,8	18	4,3	18	4,1	18	3,3	16	3,2	16	2,8	2,7
10	20	3,5	18	2,4	18	2,2	18	2,3	18	0,7	18	1,6	18	1,9	18	2,2	18	1,2	18	1,1	00	–	18	0,7	2,4
11.	26	2,9	26	4,2	26	4,5	26	3,6	26	4,5	26	4,6	26	3,8	26	3,7	26	5,1	26	5,9	24	5,2	24	5,7	3,2
12.	18	3,2	18	3,7	18	5,2	18	4,2	18	3,5	18	4,0	18	3,7	18	5,9	20	7,3	18	6,1	18	4,1	18	3,8	4,7
13.	24	5,2	24	4,7	20	4,9	20	4,8	20	4,8	20	4,9	20	5,6	22	4,8	22	4,3	20	5,4	20	5,7	20	5,5	5,1
14.	20	3,6	22	3,8	20	4,6	20	4,7	20	3,7	18	4,8	20	5,9	20	7,0	18	6,3	18	4,3	14	3,7	16	4,3	4,1
15.	18	5,2	18	5,6	18	5,4	28	2,7	24	1,3	24	1,6	22	1,3	22	1,7	24	2,1	24	2,9	24	5,2	24	4,8	4,2
16.	24	5,2	24	5,1	24	3,8	24	4,0	24	4,9	24	6,0	24	6,5	24	4,9	24	5,2	26	4,3	22	4,7	22	6,8	4,6
17.	16	2,5	16	2,1	16	2,3	16	1,9	18	2,4	20	3,2	20	2,8	20	2,7	18	1,7	18	1,8	16	2,1	16	1,8	3,5
18.	16	3,2	16	2,7	16	1,7	12	1,8	10	3,2	12	2,8	10	2,9	12	2,8	12	2,3	12	2,4	14	2,1	18	1,2	2,6
19.	12	5,2	10	5,2	12	4,8	12	5,6	12	5,9	14	6,2	14	6,6	14	7,1	14	7,3	16	5,6	16	3,2	16	3,8	4,4
20.	18	4,1	16	4,1	16	2,9	18	3,6	18	4,2	16	4,2	16	4,2	16	4,2	18	4,8	18	4,1	18	4,3	18	4,8	3,9
21.	20	10,1	20	8,3	20	6,0	20	6,1	18	5,1	18	4,3	20	4,7	20	7,5	20	7,1	20	3,7	20	4,1	20	7,2	5,5
22.	20	4,9	20	2,8	18	1,8	16	1,8	18	3,6	18	2,8	18	2,3	20	2,9	20	1,2	18	0,9	18	1,1	18	1,6	4,1
23.	18	1,8	18	1,2	18	0,7	20	0,8	18	1,3	20	1,3	18	1,7	16	2,3	16	1,6	16	1,7	16	1,6	16	1,4	1,8
24.	16	4,3	16	5,1	16	5,1	16	3,7	16	3,2	16	3,1	16	4,2	16	4,1	16	4,1	16	3,2	16	3,2	16	2,9	3,1
25.	14	3,8	16	2,1	16	2,2	16	2,5	16	1,8	16	2,7	18	2,4	18	4,1	18	3,7	18	3,8	18	4,2	18	6,0	3,4
26.	26	5,2	26	5,0	24	3,8	22	3,2	24	5,1	22	4,9	22	5,2	22	4,0	20	3,1	20	3,3	22	4,2	22	3,1	5,4
27.	30	7,3	28	6,8	28	7,0	28	6,6	28	5,5	28	5,5	28	6,3	26	5,9	28	5,1	26	3,8	26	4,1	26	3,8	4,5
28.	30	6,1	30	5,9	30	6,2	28	6,1	26	5,9	26	5,2	28	6,3	28	4,0	28	5,5	26	5,7	26	5,5	28	4,9	5,6
29.	22	3,1	22	3,1	22	2,8	22	2,7	22	3,8	22	4,9	18	3,1	18	2,7	18	3,1	20	3,1	20	2,9	20	3,1	3,2
30.	26	0,9	24	1,1	24	0,9	22	1,1	20	1,4	20	1,6	20	1,2	18	1,8	18	2,1	18	1,9	18	1,7	18	1,4	1,9
M		4,1		3,9		3,5		3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		3,4		3,0		2,9		3,1	3,5

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1937.

Vormittag

D	$0-1^{h}$		$1-2^{h}$		$2-3^{h}$		$3-4^{h}$		$4-5^{h}$		$5-6^{h}$		$6-7^{h}$		$7-8^{h}$		$8-9^{h}$		$9-10^{h}$		$10-11^{h}$		$11-12^{h}$	
1.	18	1,1	18	1,6	18	2,1	16	2,5	16	2,9	16	1,4	16	1,6	14	1,8	14	2,2	14	2,3	14	2,1	14	2,3
2.	00	-	18	1,1	18	0,6	20	1,9	20	2,4	20	3,7	22	5,2	22	5,4	22	5,2	22	3,6	16	1,1	18	1,2
3.	18	0,6	00	-	18	0,9	18	1,3	16	0,8	16	1,3	16	1,3	16	3,1	16	2,7	16	2,1	16	1,3	18	1,1
4.	32	6,0	32	6,3	32	6,0	32	5,9	32	6,1	32	6,3	32	7,0	32	6,6	32	7,0	30	6,7	30	7,1	30	7,2
5.	24	4,3	22	4,2	24	4,1	24	5,1	24	4,9	22	4,1	22	3,2	20	2,7	20	2,8	18	2,7	18	2,7	18	1,9
6.	12	4,8	12	5,2	10	4,9	10	4,5	10	3,7	12	4,0	10	4,8	10	4,3	10	4,9	12	5,1	12	3,8	10	4,5
7.	08	3,1	08	2,9	08	2,2	06	4,3	06	4,1	06	5,4	06	5,7	06	5,5	06	6,3	06	6,2	06	5,7	06	5,1
8.	14	2,3	16	2,1	16	1,4	16	2,7	14	2,7	16	2,1	12	0,9	00	-	04	0,8	02	1,4	02	1,9	02	4,[illegible]
9.	14	2,5	16	2,8	16	2,8	16	3,1	16	3,2	16	3,1	16	2,2	16	1,2	14	2,7	16	2,5	14	2,5	14	[illegible],3
10.	06	5,7	08	4,8	10	5,1	10	4,5	08	3,9	06	0,9	10	3,3	10	2,9	12	2,4	16	1,8	16	1,7	16	5,3
11.	22	8,6	22	9,0	20	9,1	22	9,1	22	8,1	22	6,7	22	6,3	20	[illegible],5	20	6,2	20	7,1	20	6,0	20	6,3
12.	18	3,6	18	3,1	18	2,8	18	1,8	00	-	18	0,6	18	1,7	18	3,1	18	2,2	12	1,6	04	0,6	0[illegible]	2,4
13.	14	2,3	16	3,1	14	2,7	16	0,7	16	2,8	16	2,7	16	4,0	18	2,6	18	5,7	18	3,1	18	1,7	18	1,7
14.	16	1,2	16	2,3	12	1,3	16	1,1	00	-	00	-	14	1,1	14	0,6	00	-	00	-	00	-	00	-
15.	12	0,8	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	14	0,7	00	-	00	-	16	0,8	00	-	00	-
16.	14	0,9	00	-	00	-	00	-	04	2,2	04	3,5	04	4,2	04	4,0	04	4,7	02	5,6	04	5,2	04	5,9
17.	16	5,2	16	5,1	16	6,1	16	5,6	16	6,1	16	4,6	16	5,1	16	4,0	16	3,6	16	3,8	16	3,6	16	2,5
18.	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	26	2,2	26	2,9	24	3,6	24	4,6	24	5,7
19.	24	5,2	24	5,2	24	4,9	24	5,2	24	5,2	24	5,5	24	5,1	26	4,2	26	3,6	28	4,2	28	5,5	28	4,8
20.	32	6,6	02	7,0	02	8,0	02	7,6	02	7,0	32	6,6	32	6,8	30	7,5	32	7,3	32	6,6	32	7,0	32	6,6
21.	28	7,0	28	7,3	28	8,3	28	7,6	28	6,0	26	5,7	26	5,5	26	4,2	28	7,1	26	5,5	26	5,4	26	5,4
22.	22	2,9	22	3,6	22	3,8	22	3,8	22	4,1	22	4,3	22	4,5	22	4,1	22	4,0	22	4,3	22	4,5	22	4,8
23.	18	3,5	20	3,8	20	4,0	18	4,5	18	5,2	18	5,2	18	3,2	18	1,6	18	2,7	18	4,2	18	4,1	18	4,8
24.	16	1,7	16	2,4	14	2,9	16	3,3	16	3,1	16	3,8	16	3,6	16	3,6	16	3,8	16	4,9	16	4,5	16	3,7
25.	16	1,4	14	2,8	14	2,7	16	2,1	16	2,7	16	2,7	16	2,7	16	3,3	16	3,8	16	4,2	16	3,2	14	4,1
26.	06	2,2	08	1,8	00	-	04	2,2	04	3,1	04	3,1	04	2,9	06	2,9	06	3,6	06	3,1	06	1,7	06	3,8
27.	06	3,1	08	2,9	08	1,1	20	1,6	10	1,8	18	2,1	18	2,3	18	2,1	16	2,8	16	2,3	16	3,3	16	3,1
28.	16	4,3	16	3,8	16	3,3	16	3,5	16	3,8	16	3,7	16	4,1	16	3,8	16	3,6	16	3,2	16	3,3	16	3,1
29.	18	0,8	18	2,3	22	2,8	22	3,6	24	3,8	24	5,2	24	5,5	22	5,1	22	5,9	22	5,5	24	6,0	24	6,5
30.	30	6,2	30	5,2	28	5,9	30	5,9	32	4,9	32	4,1	32	4,0	32	4,0	02	2,4	28	3,3	32	3,5	30	4,6
31.	18	2,1	18	2,4	20	2,9	20	2,8	20	2,4	04	0,9	04	1,4	18	2,4	20	3,2	18	4,3	20	4,3	18	4,8
M		3,2		3,4		3,3		3,5		3,5		3,3		3,5		3,4		3,7		3,7		3,5		3,8

Windrichtungen und -geschwindigkeiten in m/s im Monat Dezember 1937.

Nachmittag

D	$12-13^h$		$13-14^h$		$14-15^h$		$15-16^h$		$16-17^h$		$17-18^h$		$18-19^h$		$19-20^h$		$20-21^h$		$21-22^h$		$22-23^h$		$23-24^h$		Tages-Mittel
1.	14	2,8	14	2,3	14	2,1	14	2,7	16	2,7	16	2,8	16	3,2	16	3,1	16	2,2	16	0,7	16	1,2	00	-	2,1
2.	18	2,2	16	0,8	18	1,2	18	2,8	18	2,4	16	2,3	16	3,2	18	2,2	20	1,4	20	1,4	18	1,4	18	0,9	2,3
3.	18	0,6	00	-	00	-	00	-	14	0,7	00	-	00	-	00	-	32	0,8	32	2,7	32	4,8	32	5,5	1,4
4.	28	8,6	28	8,4	28	7,2	26	5,7	26	4,9	26	4,8	24	5,7	24	4,8	24	4,6	26	4,2	26	4,1	24	4,7	6,1
5.	18	0,8	16	1,9	14	1,3	14	1,3	12	2,5	12	2,8	12	3,6	12	3,7	12	3,7	12	3,8	12	4,0	12	3,8	3,2
6.	10	4,8	10	3,8	08	3,7	10	3,6	10	3,7	10	3,3	10	4,0	10	4,2	08	3,6	08	4,0	08	4,3	08	4,1	4,3
7.	06	4,3	04	4,7	04	4,6	06	4,1	06	2,4	06	3,6	12	2,8	14	2,2	16	2,2	16	1,4	16	1,1	14	1,9	3,9
8.	02	5,6	04	3,2	04	0,9	04	3,8	10	1,3	00	-	00	-	16	1,2	18	1,6	16	2,1	16	1,9	16	2,4	2,0
9.	12	3,3	10	3,5	10	3,3	10	3,7	10	4,2	10	6,1	10	5,4	10	4,1	10	3,5	08	4,1	08	4,1	06	5,6	3,4
10.	18	2,9	18	3,2	18	2,7	20	9,4	18	5,6	20	5,7	18	3,2	22	3,7	22	10,1	20	11,5	20	9,8	22	9,3	4,9
11.	20	6,6	20	5,7	20	4,7	18	4,9	18	4,1	18	4,5	18	2,7	18	2,5	18	3,3	18	2,9	18	2,4	18	2,9	5,7
12.	10	2,7	12	4,0	14	4,5	14	2,9	14	2,3	14	2,2	18	3,5	18	4,3	18	3,1	16	3,6	16	2,5	16	1,6	2,5
13.	18	2,1	14	0,6	14	1,1	18	1,2	18	1,7	20	1,2	00	-	00	-	20	1,8	22	2,7	20	2,1	20	0,6	2,0
14.	08	2,3	08	4,3	08	4,5	10	3,7	10	2,5	10	2,5	10	2,7	10	2,8	10	2,7	10	1,3	12	1,7	12	1,6	1,7
15.	00	-	18	1,4	18	0,7	16	1,8	16	2,5	16	2,3	16	1,8	16	1,3	16	0,8	16	0,7	14	0,6	14	1,3	0,7
16.	06	5,5	06	4,6	06	4,0	06	3,1	08	0,8	10	0,9	12	1,9	12	2,5	12	2,8	14	3,3	14	3,7	16	4,2	3,1
17.	18	2,2	16	2,8	16	2,2	18	2,5	18	1,8	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	00	-	2,8
18.	24	6,1	24	5,5	24	5,9	24	5,6	24	5,9	24	5,6	24	5,5	24	5,7	24	5,7	24	6,6	24	5,5	24	5,5	3,7
19.	30	5,5	30	4,8	30	4,8	30	3,7	30	4,3	32	4,9	32	4,9	32	5,4	32	5,4	32	5,7	32	6,0	32	5,9	5,0
20.	30	6,8	30	8,3	28	8,0	30	6,3	28	7,0	28	5,5	28	6,5	28	8,0	28	8,9	28	6,0	28	7,0	28	7,1	7,1
21.	28	5,6	26	6,2	24	6,5	26	6,7	24	5,5	26	5,6	26	4,7	26	5,4	26	5,4	24	4,2	22	3,5	22	2,8	5,7
22.	24	4,7	22	4,5	22	3,8	22	3,3	22	3,2	24	2,7	22	2,2	24	1,1	20	1,6	20	2,7	18	3,7	18	2,5	3,5
23.	16	2,8	16	3,2	16	3,7	16	4,1	16	3,1	16	3,8	18	3,3	18	3,2	18	2,4	18	1,9	16	2,7	16	2,7	3,5
24.	16	4,0	16	4,1	16	2,8	16	2,5	14	2,7	14	2,4	14	2,9	14	2,9	14	2,5	14	2,2	12	1,9	12	2,3	3,1
25.	16	4,5	16	3,8	16	3,2	14	2,9	14	2,8	16	2,1	16	1,1	00	-	20	1,2	18	0,6	32	1,6	06	3,1	2,6
26.	04	3,7	04	4,0	04	3,7	10	2,1	18	1,2	26	2,7	02	5,7	02	5,2	04	5,2	02	5,4	04	4,7	06	3,8	3,2
27.	16	3,1	16	3,2	16	3,5	18	2,5	18	1,8	18	1,9	16	1,4	14	2,4	16	2,9	16	3,1	14	3,2	16	3,8	2,6
28.	16	2,8	16	3,1	18	3,2	18	2,8	18	1,9	22	1,4	20	1,2	28	1,9	22	1,4	20	1,6	18	1,6	18	1,6	2,8
29.	24	6,3	24	5,6	24	5,5	24	4,9	26	5,7	26	4,7	26	4,1	28	3,5	28	4,0	30	5,7	30	5,9	30	6,3	4,8
30.	30	5,5	32	4,3	02	2,8	02	8,1	02	8,5	02	7,9	04	7,7	06	5,6	08	3,6	08	3,2	16	1,6	20	1,6	4,8
31.	18	4,2	20	7,1	20	7,5	20	5,5	20	6,0	20	6,6	20	5,2	18	5,4	18	5,1	18	4,8	18	5,1	16	5,5	4,2
M		4,0		4,0		3,7		3,8		3,4		3,3		3,2		3,2		3,3		3,4		3,4		3,4	3,5

Niederschläge im Monat April 1937.

in mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	0,0	0,2	0,0	0,2	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	0,1	0,0	–	0,1	0,2	0,2	0,1	–	–	–	–	–
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	0,5	0,1	0,0	0,1	1,0	0,8	0,6	0,7	0,6	0,5	0,1	0,1
18.	–	–	–	–	0,0	0,1	–	–	–	–	–	–
19.	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
24.	–	–	0,1	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–
25.	1,8	2,0	1,1	2,2	1,4	0,9	0,2	0,4	1,0	0,2	0,0	0,1
26.	0,1	–	–	0,0	0,1	–	–	0,0	–	–	–	0,0
27.	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	2,7	2,1	1,2	2,4	2,9	2,0	1,1	1,1	1,6	0,7	0,1	0,2

Niederschläge im Monat April 1937.

in mm Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4
9.	–	–	–	–	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6	0,1	1,0	0,3	2,6
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
11.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	0,1
13.	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	0,0
14.	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	0,0
15.	–	–	–	–	–	–	0,7	–	–	–	–	–	0,7
16.	–	–	–	0,1	–	–	6,7	1,6	0,1	0,0	1,2	0,7	10,4
17.	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	–	–	–	–	–	–	–	6,2
18.	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	0,1
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,0
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	2,4	0,1	–	–	–	–	–	–	2,5
22.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
23.	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	–	0,1
24.	–	0,0	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,3	1,6	2,1
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,0	0,2	13,0
26.	0,3	0,2	–	–	0,0	0,0	0,0	–	–	–	–	–	0,7
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	0,4	0,9	0,2	0,1	2,8	0,3	7,6	1,7	0,8	0,6	3,5	2,8	39,8

Niederschläge im Monat Mai 1937.

in mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	1,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	1,1	0,2	0,2	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-

Niederschläge im Monat Mai 1937.

in mm

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
10.	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	0,2	2,3	1,3	-	-	-	-	-	-	3,8
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	0,0	0,3	0,1	-	1,6	0,5	0,1	0,0	0,5	0,1	-	3,2
17.	-	0,2	20,2	0,4	0,1	-	0,0	-	0,0	0,4	-	-	21,3
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	0,7	0,2	0,8	0,0	0,0	-	-	-	-	1,7
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	0,0	0,1	-	0,4	1,3	4,1	3,4	9,3
S	0,0	0,3	20,5	1,4	2,6	3,7	0,6	0,1	0,4	2,2	4,2	3,4	40,9

Niederschläge im Monat Juni 1937.

in mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	1,8	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
3.	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	-	0,0	0,0
5.	0,5	0,4	0,7	0,4	0,0	-	0,1	0,1	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	0,6	0,4	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	1,3	0,7	2,2
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	0,1	-	-	-	0,0	-	0,2	-	-	-
S	2,9	0,9	1,3	0,5	0,2	0,2	0,2	1,6	2,1	1,3	0,7	2,5

Niederschläge im Monat Juni 1937.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
2.	-	0,4	0,0	-	0,0	0,3	0,0	-	-	-	-	-	1,0
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
4.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,2	0,5
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	0,0	0,4	0,1	-	-	-	-	-	0,5
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,5	0,3	0,5	1,9	0,7	3,9
17.	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	0,0	1,2	0,1	-	2,5
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,7	4,1	0,2	9,3
21.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	8,0
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
25.	-	-	-	-	2,3	0,9	-	-	-	-	-	-	3,2
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	0,1	-	3,2
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
S	0,7	0,4	0,5	0,1	2,4	2,0	3,6	0,8	1,5	5,4	6,2	1,1	39,1

Niederschläge im Monat Juli 1937.

in mm

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,4
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
12.	0,3	0,1	0,1	0,5	1,4	3,8	3,0	1,3	2,1	1,8	0,7	1,1
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	1,5
19.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	5,4	2,7	0,7	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
28.	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
29.	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,2	4,0	-	-
30.	-	0,1	0,0	-	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31.	-	-	0,0	0,7	0,1	-	-	-	3,7	2,4	16,6	0,1
S	5,7	2,9	0,8	1,2	1,6	3,9	3,1	1,4	6,2	8,2	18,5	3,1

Niederschläge im Monat Juli 1937.

in mm

Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	2,0
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	0,0
11.	–	0,0	0,3	0,2	–	–	0,2	0,5	1,2	0,9	0,2	0,1	3,7
12.	1,9	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18,7
13.	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	1,5
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
20.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,5
22.	–	0,1	–	–	–	–	0,0	–	–	–	–	–	8,9
23.	0,3	0,0	–	0,0	–	–	0,1	–	–	–	–	–	0,4
24.	0,0	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	0,7	0,1	–	3,1	–	–	–	–	–	–	4,0
27.	0,1	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
28.	4,4	0,9	–	–	0,5	0,1	0,3	0,2	8,2	0,2	0,1	–	14,9
29.	2,1	5,6	2,2	2,0	0,5	0,2	0,2	0,8	–	–	–	–	17,9
30.	–	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2
31.	0,1	0,1	–	–	–	–	0,1	0,5	–	–	–	–	24,4
S	8,9	7,6	3,2	2,3	1,0	3,4	0,9	2,0	9,4	1,1	0,3	7,0	103,7

Niederschläge im Monat August 1937.

in mm — Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	0,1	0,7	0,5	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,5	0,8
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
12.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	0,5	0,4	-	-	0,5	0,0	0,1
15.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0,2	1,7	0,1
17.	1,3	0,9	0,4	0,7	2,5	2,8	1,4	0,8	1,3	0,3	0,4	0,1
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	0,1	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
29.	0,6	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	1,9	1,9	1,3	1,2	2,5	3,3	1,9	0,8	4,3	4,0	2,7	1,1

Niederschläge im Monat August 1937.

in mm

Nachmittag

D	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	24h	Tages-Summe
1.	-	1,2	0,7	1,4	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-	6,4
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	0,4	0,1	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,2	0,1	1,9
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	6,2	1,5	-	-	9,5
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
16.	0,1	1,1	1,9	2,4	0,9	1,2	1,0	2,4	1,2	1,2	0,2	0,2	18,8
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	19,1	-	-	-	-	-	0,3	-	0,0	-	-	1,1	20,5
29.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	1,6
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	19,2	2,7	4,0	3,9	2,5	1,3	1,3	2,4	8,3	2,9	0,4	1,4	77,2

Niederschläge im Monat September 1937.

in mm Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	0,2
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	0,1	0,3	0,6	4,8	7,6	5,5	1,9	1,7	1,4	0,1	0,0
13.	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,7	2,2	1,4	4,6	4,2	0,8	0,7
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	0,4	1,6	1,9	2,8	1,6	0,1	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	0,1	0,3	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	0,1	4,5	1,5	0,1	0,0	-	-	-	-	-
30.	-	2,3	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	2,5	1,4	5,5	6,8	10,1	9,9	6,1	7,9	5,8	0,9	0,9

Niederschläge im Monat September 1937.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0
9.	0,1	-	-	-	0,7	0,4	0,1	-	-	-	-	-	1,5
10.	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0
13.	0,9	0,3	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1,1	0,4	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	10,1
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
19.	-	-	-	-	0,2	0,7	1,0	1,4	3,6	3,4	1,8	-	12,1
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
21.	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	0,0
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	0,0	-	-	-	-	0,7	1,7	1,9	0,1	-	-	-	10,6
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
S	2,1	0,7	0,3	0,0	1,0	1,8	2,8	3,3	3,7	3,4	1,8	-	78,7

Niederschläge im Monat Oktober 1937.

in mm

Vormittag

D	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	0,0	-	-	-	1,0	0,4	0,1	-	-	0,8	0,4	-
13.	-	-	-	-	-	-	0,8	0,1	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	0,1	1,1	3,2	0,3	0,3	0,5	0,0	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,4	1,9	0,8	1,8
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	0,0	-	-	0,1	2,1	3,6	1,3	1,3	2,9	2,7	1,2	1,8

Niederschläge im Monat Oktober 1937.

in mm — Nachmittag

D	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	0,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
11.	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
12.	0,3	-	0,0	-	-	0,1	0,0	0,5	0,0	0,1	-	-	3,7
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1,2	0,3	0,9	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	12,2
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	2,4	0,4	0,9	1,3	0,8	0,1	0,0	0,5	0,0	0,1	-	-	23,5

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	-	-	5,1
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5
5.	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2
7.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,4	0,7	0,8	-	-	-	-	-	2,6
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,9	0,2	-	-	-	-	-	1,2
9.	-	-	-	-	-	0,1	0,7	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	-	-	-	-	4,5
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,2	-	-	-	-	6,1
15.	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	-	6,8
16.	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	-	-	-	6,4
17.	-	-	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	6,7
18.	-	-	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	6,6
19.	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	-	-	6,6
20.	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,3	1,0	0,1	-	-	-	-	2,9
21.	-	-	-	-	0,4	0,8	-	-	0,7	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	4,5
22.	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	-	5,6
23.	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5
24.	-	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	-	-	7,5
25.	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	-	-	-	7,6
26.	-	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	-	7,2
27.	-	-	-	-	0,2	0,9	1,0	0,4	0,8	1,0	1,0	0,7	-	-	-	-	6,0
28.	-	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	-	6,8
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	-	-	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	7,7
S	-	-	-	0,1	4,5	13,9	14,8	15,7	17,5	17,9	17,3	8,2	-	-	-	-	109,9

Sonnenscheindauer im Monat Februar 1937.

D	04–05h	05–06h	06–07h	07–08h	08–09h	09–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	Tages-Summe
1.	–	–	–	–	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	–	–	–	–	6,4
2.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	0,1
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,1	–	–	–	7,0
9.	–	–	–	–	0,2	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	0,7	0,1	–	–	–	–	5,0
10.	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,2	–	0,2	0,2	–	–	–	–	0,7
11.	–	–	–	–	–	0,1	–	0,2	0,3	1,0	0,4	–	–	–	–	–	2,0
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	–	–	–	–	–	0,4	0,6	0,4	0,7	–	–	–	–	–	–	–	2,1
16.	–	–	–	0,1	0,2	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
17.	–	–	–	–	–	0,2	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
18.	–	–	–	–	0,9	1,0	0,4	0,3	0,1	0,1	–	–	–	–	–	–	2,8
19.	–	–	–	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
20.	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,1	0,1	–	0,2	–	–	–	–	1,1
21.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,4	–	–	–	–	0,5
22.	–	–	–	–	0,3	0,1	–	0,6	0,4	0,5	0,6	–	–	–	–	–	2,5
23.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	–	–	–	–	0,5	0,8	0,5	1,0	0,2	–	0,1	–	–	–	–	–	3,1
25.	–	–	–	0,1	0,4	–	0,6	0,1	0,2	1,0	0,4	0,1	0,6	–	–	–	3,5
26.	–	–	–	0,3	0,2	0,7	1,0	1,0	0,8	0,2	0,5	0,1	–	–	–	–	4,8
27.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,6	0,4	–	–	–	–	1,1
28.	–	–	–	–	–	0,2	0,1	0,1	0,9	1,0	0,8	0,6	–	–	–	–	3,7
S	–	–	–	0,9	4,6	6,6	6,7	7,9	6,7	5,9	5,3	2,6	0,7	–	–	–	47,9

Sonnenscheindauer im Monat März 1937.

D	04-05^h	05-06^h	06-07^h	07-08^h	08-09^h	09-10^h	10-11^h	11-12^h	12-13^h	13-14^h	14-15^h	15-16^h	16-17^h	17-18^h	18-19^h	19-20^h	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	9,6
4.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	-	10,2
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	-	0,5
11.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	-	-	-	4,7
12.	-	-	-	0,5	1,0	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	-	-	-	7,1
13.	-	-	-	-	0,1	0,9	1,0	0,9	1,0	0,6	-	-	0,2	0,3	-	-	5,0
14.	-	-	-	-	0,4	0,7	0,9	0,7	0,8	0,1	-	0,2	-	-	-	-	3,8
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,5	0,1	-	-	-	1,3
17.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	-	-	-	-	-	7,3
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4
19.	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	0,2	0,4	1,0	1,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,5	-	-	4,8
25.	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-	0,2	0,7	0,3	-	-	1,7
26.	-	-	-	-	0,6	0,7	1,0	1,0	0,3	0,1	0,9	0,9	0,4	-	-	-	5,9
27.	-	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	-	-	6,5
28.	-	-	-	0,1	0,6	0,9	0,5	1,0	1,0	0,3	0,9	0,2	-	0,2	-	-	5,7
29.	-	-	-	-	0,3	0,2	0,1	0,8	0,8	0,2	0,7	0,9	0,8	0,2	-	-	5,0
30.	-	-	0,1	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	9,9
31.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	12,5
S	-	0,3	2,0	4,9	9,1	10,6	11,5	13,8	12,5	9,4	9,8	8,4	7,1	3,5	0,3	-	103,2

Sonnenscheindauer im Monat April 1937.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	12,2
2.	-	0,3	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	6,1
3.	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
4.	-	-	0,1	0,5	1,0	0,1	0,4	0,6	0,5	-	-	0,3	-	-	-	-	3,5
5.	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,7	0,4	0,9	0,6	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1	-	4,3
6.	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	0,1	-	-	-	-	1,1
7.	-	0,1	0,9	0,7	0,3	1,0	0,8	0,6	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	5,7
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,5	-	-	-	-	-	1,2
11.	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	0,8
12.	-	-	0,7	0,5	0,8	0,7	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	3,1
13.	-	0,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
14.	-	0,3	0,2	1,0	0,9	0,5	0,1	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	3,3
15.	-	-	-	-	0,9	-	0,7	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,6	0,2	-	-	6,9
16.	-	-	-	0,5	0,4	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	0,1	-	-	-	5,8
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	0,2	0,7	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,4	-	0,3	-	-	-	6,9
19.	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	1,0	0,8	0,1	-	-	-	0,1	-	7,5
20.	-	-	-	0,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	0,2	0,4	0,1	0,7	0,2	-	7,1
21.	-	0,5	0,9	-	0,7	1,0	1,0	0,2	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,9	0,7	-	8,4
22.	-	-	-	-	0,6	0,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	0,9	-	7,4
23.	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,2	0,1	-	-	8,1
24.	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,8	0,7	0,1	-	-	-	-	-	2,1
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	0,1	0,2	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,1	0,5	0,6	0,3	-	2,2
27.	-	-	-	-	0,2	1,0	1,0	0,9	-	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	-	-	4,6
28.	-	-	-	-	0,1	0,7	0,5	1,0	1,0	0,4	0,6	1,0	0,4	-	-	-	5,7
29.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,2	0,9	-	-	0,1	-	-	1,5
30.	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	0,1	-	7,5
S	-	2,9	7,8	8,6	11,4	12,8	14,2	12,8	12,9	11,1	9,5	6,8	6,0	4,8	2,4	-	124,0

Sonnenscheindauer im Monat Mai 1937.

D	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Tages-Summe
1.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	14,6
2.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	14,5
3.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	14,4
4.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	-	14,6
5.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	14,4
6.	-	-	-	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	1,4
7.	-	-	0,3	1,0	0,7	1,0	1,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,4	0,7	0,3	0,1	0,2	-	-	8,7
8.	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,6	0,9	1,0	0,8	-	-	4,0
9.	-	-	-	0,8	0,1	0,1	0,5	0,1	-	-	0,7	0,2	0,6	1,0	0,5	-	-	-	4,6
10.	-	-	-	-	0,6	0,8	0,5	0,6	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	2,9
11.	-	-	0,1	0,6	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,3	0,3	-	-	-	8,8
12.	-	-	0,6	1,0	1,0	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	-	-	-	0,4	0,3	-	5,9
13.	-	-	-	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
14.	-	-	-	-	-	1,0	0,8	0,9	0,8	1,0	0,8	0,1	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	-	7,6
15.	-	0,2	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	-	-	-	-	10,0
16.	-	-	0,4	0,5	0,3	-	0,6	0,8	0,4	0,1	0,7	0,2	0,9	0,5	-	-	-	-	5,4
17.	-	0,1	0,1	0,3	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	6,3
18.	-	-	-	-	-	0,9	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	-	10,5
19.	-	0,1	0,1	0,2	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	11,7
20.	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	-	14,5
21.	-	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,7	0,7	0,2	-	-	-	-	8,9
22.	-	-	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	-	-	10,3
23.	-	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	15,2
24.	-	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	-	15,5
25.	-	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,7	-	14,8
26.	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	15,8
27.	-	0,5	1,0	0,4	0,9	0,7	0,6	0,8	0,9	0,7	1,0	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	8,2
28.	-	0,2	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-	8,9
29.	-	0,3	0,7	0,8	0,9	0,3	0,7	0,4	0,7	0,3	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	11,3
30.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	-	15,9
31.	-	0,6	0,8	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	0,5	0,9	1,0	0,6	1,0	0,9	0,5	-	-	-	11,3
S	0,1	7,5	17,1	21,2	21,1	24,3	24,8	24,0	23,5	22,4	22,7	20,7	21,2	19,8	17,9	15,3	7,9	0,1	311,6

Sonnenscheindauer im Monat Juni 1937.

	03-04h	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	20-21h	Tages-Summe
[illegible]	–	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	1,0	0,9	–	14,7
[illegible]	–	–	–	0,9	0,7	1,0	0,9	0,6	0,3	0,6	0,2	0,1	1,0	0,7	0,8	0,9	0,4	–	9,1
[illegible]	–	–	–	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,7	0,4	0,4	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	–	7,9
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,9	0,3	–	–	–	–	–	–	–	1,5
[illegible]	–	–	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	11,5
[illegible]	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	16,2
[illegible]	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	–	15,2
[illegible]	–	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	–	–	–	–	–	10,8
[illegible]	–	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	–	15,5
[illegible]	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	16,2
[illegible]	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	–	0,1	–	–	–	10,8
[illegible]	–	–	–	0,2	0,9	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	12,9
[illegible]	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	16,4
[illegible]	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,7	0,7	–	15,3
[illegible]	–	–	0,2	0,2	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,3	–	–	–	–	–	–	–	6,1
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]	–	0,1	0,2	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,6	0,6	0,4	0,1	–	–	–	–	–	7,6
[illegible]	–	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	–	–	–	–	–	8,2
[illegible]	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	0,1	0,4	0,1	0,2	0,5	–	–	1,5
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,0	1,0	1,0	0,7	–	–	4,2
[illegible]	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	0,1	0,4	–	13,2
[illegible]	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,6	0,5	1,0	0,6	0,2	0,4	0,7	–	12,5
[illegible]	–	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	–	0,6	0,9	0,4	0,5	0,1	–	11,9
[illegible]	–	0,6	0,7	–	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,9	0,1	–	–	–	–	8,8
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	–	4,5
[illegible]	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	16,5
[illegible]	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	–	15,9
[illegible]	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	–	–	–	13,7
[illegible]	–	–	–	–	–	–	0,2	0,9	1,0	0,9	0,1	0,7	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	8,5
[illegible]	1,3	14,0	16,7	18,5	20,2	21,8	21,8	22,4	22,3	22,9	19,7	17,5	20,4	18,3	17,1	16,8	14,1	1,3	307,1

Sonnenscheindauer im Monat Juli 1937.

D	03–04h	04–05h	05–06h	06–07h	07–08h	08–09h	09–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	20–21h	Tages-Summe
1.	–	0,1	–	0,2	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,7	0,6	0,2	0,3	–	–	–	7,9
2.	–	–	–	0,2	0,9	0,6	0,8	1,0	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	[illegible]	–	11,7
3.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	16,4
4.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	14,9
5.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	15,9
6.	0,1	0,1	–	–	0,6	1,0	0,9	0,2	0,5	1,0	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	0,1	0,4	–	9,4
7.	–	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	15,9
8.	–	0,3	1,0	0,2	–	0,1	0,4	0,8	0,2	0,6	1,0	1,0	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	–	8,8
9.	–	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	0,7	–	12,3
10.	–	–	0,3	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	0,9	0,7	1,0	0,9	1,0	0,7	–	–	–	–	10,2
11.	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1
12.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	–	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	–	–	0,2	–	0,5	0,5	0,7	0,9	–	7,7
14.	–	–	–	–	0,4	1,0	1,0	0,9	0,3	0,5	0,7	0,9	0,2	0,2	0,5	1,0	1,0	–	8,6
15.	–	–	0,2	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	1,0	0,7	–	13,2
16.	–	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	15,6
17.	–	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	–	14,6
18.	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,6	–	–	–	–	–	1,6
19.	–	0,1	0,2	0,9	0,5	–	0,6	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	–	11,2
20.	–	0,6	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	14,1
21.	–	0,1	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,2	–	0,2	0,2	0,1	–	–	8,8
22.	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	6,9
23.	–	–	0,3	0,5	–	0,1	–	0,5	0,7	0,3	0,8	0,5	0,1	0,1	0,8	0,2	0,3	–	5,2
24.	–	–	–	0,1	0,7	1,0	0,3	0,5	0,5	–	–	0,5	0,8	0,9	0,2	–	–	–	5,5
25.	–	0,4	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,1	–	13,6
26.	–	0,4	0,2	0,3	–	–	–	–	–	0,6	0,9	0,5	0,5	1,0	0,3	1,0	0,4	–	6,1
27.	–	0,2	0,5	0,8	1,0	0,3	–	0,5	0,2	0,5	0,9	0,9	0,6	0,5	0,9	0,6	0,1	–	8,5
28.	–	0,1	–	0,1	0,1	0,2	0,3	1,0	0,9	–	–	0,2	0,3	–	0,6	0,1	–	–	3,9
29.	–	0,3	0,7	0,2	1,0	0,4	0,5	0,2	0,6	0,1	–	–	–	–	–	0,3	–	–	4,3
30.	–	–	0,3	0,7	0,9	1,0	0,9	0,8	0,9	1,0	0,1	–	0,2	0,6	0,8	0,8	–	–	9,0
31.	–	0,1	0,8	0,9	0,9	0,4	0,3	–	–	0,7	1,0	1,0	0,9	0,5	–	–	–	–	7,5
S	0,6	8,7	14,2	18,3	21,7	20,6	20,4	20,5	18,8	19,4	19,9	21,0	18,7	18,6	18,1	17,5	12,8	0,6	290,4

Sonnenscheindauer im Monat August 1937.

D	04-05ʰ	05-06ʰ	06-07ʰ	07-08ʰ	08-09ʰ	09-10ʰ	10-11ʰ	11-12ʰ	12-13ʰ	13-14ʰ	14-15ʰ	15-16ʰ	16-17ʰ	17-18ʰ	18-19ʰ	19-20ʰ	Tages-Summe
1.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,5	-	0,1	0,2	-	1,9
2.	0,4	0,6	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	0,4	-	-	-	-	-	3,8
3.	-	-	-	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	10,3
4.	-	-	0,2	0,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	0,1	0,6	0,2	0,9	-	7,4
5.	-	0,1	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	12,0
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,7	0,9	0,2	-	0,7	0,1	3,3
7.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	14,7
8.	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	14,0
9.	-	0,6	0,1	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	10,5
10.	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,1	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	7,8
11.	-	0,1	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	-	0,1	-	-	0,5	0,8	0,9	0,5	-	7,8
12.	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,6	0,2	0,3	0,7	0,6	-	10,4
13.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	13,6
14.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,4	0,6	0,2	0,1	-	-	1,5
15.	0,1	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,7	0,6	0,2	-	-	-	10,9
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,9	0,9	1,0	0,8	0,6	-	4,4
18.	-	-	0,5	0,8	0,9	0,9	0,8	0,3	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,6	0,7	-	6,6
19.	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	-	11,3
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1
21.	-	0,4	1,0	0,8	0,2	0,1	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,5	-	9,7
22.	-	-	0,5	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,1	-	10,2
23.	-	0,6	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	-	13,0
24.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	-	12,1
25.	-	-	-	-	-	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	-	6,2
26.	-	-	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	-	-	9,7
27.	-	0,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	12,4
28.	-	0,1	0,4	1,0	0,5	0,8	0,3	0,3	0,1	0,7	0,6	-	-	-	-	-	4,8
29.	--	-	-	0,1	0,7	0,3	0,9	1,0	1,0	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	-	9,4
30.	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	13,3
31.	-	0,5	1,0	1,0	0,9	1,0	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,3	-	-	-	-	6,2
S	1,1	8,7	15,3	17,8	18,4	20,5	20,7	20,0	20,1	20,9	21,6	22,3	19,3	17,0	13,1	1,6	258,4

Sonnenscheindauer im Monat September 1937.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages-Summe
1.	-	-	0,5	0,9	1,0	0,3	0,1	-	-	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	0,5	-	7,4
2.	-	0,3	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	-	-	11,2
3.	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,2	-	11,8
4.	-	-	0,3	1,0	0,9	-	0,1	1,0	0,2	-	0,2	-	0,1	0,1	-	-	3,9
5.	-	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,9	0,6	-	-	11,2
6.	-	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,6	-	-	10,9
7.	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	-	-	8,4
8.	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	1,0	0,5	-	-	-	9,2
9.	-	0,1	0,6	0,8	0,3	-	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
10.	-	-	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,1	-	8,5
11.	-	-	0,2	0,3	0,2	1,0	1,0	0,9	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	4,4
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,2
14.	-	0,1	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,9	1,0	0,6	0,9	0,9	1,0	0,2	-	-	9,9
15.	-	-	=	-	-	0,1	0,3	0,2	-	0,1	0,2	0,5	0,4	1,0	0,1	-	2,9
16.	-	-	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,4	0,3	-	-	-	8,3
17.	-	-	0,7	0,2	0,9	0,4	-	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9	0,6	-	-	-	7,2
18.	-	-	-	0,2	0,9	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	-	-	8,2
19.	-	-	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	-	-	-	5,5
20.	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,7	0,7	0,1	-	-	-	-	-	2,4
21.	-	-	-	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,2	-	-	-	-	-	5,6
22.	-	-	0,6	0,7	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	-	-	10,8
23.	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	-	-	10,9
24.	-	-	-	-	0,6	0,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
25.	-	-	0,1	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	0,9	0,7	-	-	-	7,4
26.	-	-	-	0,2	0,8	0,2	0,1	0,4	0,7	0,9	0,6	0,2	-	-	-	-	4,1
27.	-	-	-	0,4	0,9	0,1	0,9	0,8	0,7	1,0	0,6	0,8	1,0	0,2	-	-	7,4
28.	-	-	-	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,7	-	-	-	-	8,3
29.	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	0,4	-	-	2,0
S	-	1,0	11,2	17,0	21,3	17,6	17,4	10,6	18,1	15,8	13,5	15,7	13,5	8,4	0,9	-	192,0

Sonnenscheindauer im Monat Oktober 1937.

D	04–05h	05–06h	06–07h	07–08h	08–09h	09–10h	10–11h	11–12h	12–13h	13–14h	14–15h	15–16h	16–17h	17–18h	18–19h	19–20h	Tages-Summe
1.	–	–	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	–	–	10,6
2.	–	–	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	–	–	11,1
3.	–	–	0,2	1,0	0,7	1,0	0,8	0,4	0,4	0,1	0,9	1,0	1,0	0,4	–	–	7,9
4.	–	–	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	9,9
5.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,1	0,5	0,6	0,2	–	–	–	1,8
7.	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	–	–	9,7
8.	–	–	–	–	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	–	–	–	7,0
9.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	–	–	–	–	0,8	0,9	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9
11.	–	–	0,2	1,0	1,0	0,9	0,8	0,4	0,8	0,1	–	–	–	–	–	–	5,2
12.	–	–	–	0,5	0,7	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	0,7	0,7	0,1	–	–	–	3,7
13.	–	–	–	0,4	0,5	1,0	0,4	0,1	0,9	0,6	1,0	0,7	0,9	–	–	–	6,5
14.	–	–	0,1	1,0	0,8	1,0	1,0	0,6	0,6	0,4	0,3	–	–	–	–	–	5,8
15.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	–	–	–	–	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	–	7,0
18.	–	–	–	0,1	0,5	0,1	0,1	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	0,4	–	–	–	5,2
19.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	–	–	–	–	–	–	0,5	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7
21.	–	–	–	–	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	–	–	–	8,3
22.	–	–	–	–	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	–	–	–	7,5
23.	–	–	–	–	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	–	–	–	7,3
24.	–	–	–	–	–	–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	0,2
25.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	–	–	–	–	0,8	0,7	1,0	0,1	0,9	1,0	1,0	0,6	–	–	–	–	6,1
27.	–	–	–	–	–	–	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	–	–	–	6,1
28.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	1,0	0,2	–	–	–	1,6
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,1	–	–	–	–	0,2
30.	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	0,2	–	–	–	4,2
31.	–	–	–	–	–	–	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	–	–	–	5,8
S	–	–	1,4	7,0	12,6	14,2	15,3	13,6	16,8	15,5	17,8	17,0	8,3	1,8	–	–	141,3

Sonnenscheindauer im Monat November 1937.

D	04-05ʰ	05-06ʰ	06-07ʰ	07-08ʰ	08-09ʰ	09-10ʰ	10-11ʰ	11-12ʰ	12-13ʰ	13-14ʰ	14-15ʰ	15-16ʰ	16-17ʰ	17-18ʰ	18-19ʰ	19-20ʰ	Tages Summe
1.	-	-	-	-	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	7,8
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,8	0,8	0,1	-	-	-	-	-	2,1
11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	0,9
13.	-	-	-	-	0,3	0,9	0,4	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8	-	-	-	-	5,9
14.	-	-	-	-	-	0,4	1,0	0,8	0,6	0,6	0,7	0,1	-	-	-	-	4,2
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	7,4
17.	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
18.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-	0,8
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	0,2	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	-	-	5,1
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,2	0,1	-	-	-	-	1,8
22.	-	-	-	-	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	-	-	-	-	6,2
23.	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	0,9	0,8	-	-	-	-	-	2,7
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	0,1	1,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,3	-	-	-	-	6,2
27.	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,6	0,7	0,1	-	-	-	-	2,1
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
30.	-	-	-	-	-	0,1	0,1	1,0	1,0	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	3,0
S	-	-	-	-	2,2	5,6	7,1	8,3	10,7	10,3	8,8	3,8	0,2	-	-	-	57,0

Sonnenscheindauer im Monat Dezember 1937.

D	04-05h	05-06h	06-07h	07-08h	08-09h	09-10h	10-11h	11-12h	12-13h	13-14h	14-15h	15-16h	16-17h	17-18h	18-19h	19-20h	Tages Summe
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	-	-	-	-	-	6,1
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-	-	0,4	1,0	1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	2,7
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	0,2	-	-	-	-	3,5
12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	-	-	-	-	-	0,6
14.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	-	-	-	-	4,4
24.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4
31.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	0,5	1,0	2,1	3,2	4,2	3,6	2,8	0,3	-	-	-	-	17,7

Monatswerte.

Luftdruck 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	67.94	67.99	67.89	67.79	67.74	67.72	67.82	67.82	67.90	67.94	67.81	67.59
Febr.	52.76	52.65	52.48	52.34	52.25	52.15	52.19	52.17	52.14	52.15	52.10	52.04
März	54.55	54.37	54.26	54.15	54.13	54.14	54.26	54.38	54.55	54.72	54.85	54.99
April	59.23	59.14	59.04	58.99	59.01	59.07	59.11	59.15	59.15	59.12	59.09	59.02
Mai	63.00	62.94	62.84	62.83	62.92	62.99	63.08	63.14	63.15	63.16	63.10	63.04
Juni	61.30	61.23	61.16	61.20	61.30	61.38	61.43	61.52	61.57	61.62	61.66	61.61
Juli	57.88	57.78	57.67	57.67	57.64	57.66	57.66	57.67	57.71	57.74	57.75	57.72
Aug.	60.14	60.03	59.95	59.92	59.96	59.99	60.06	60.18	60.20	60.26	60.29	60.31
Sept.	58.59	58.88	58.78	58.70	58.64	58.68	58.78	58.86	58.89	58.92	58.85	58.76
Okt.	63.69	63.59	63.48	63.42	63.37	63.35	63.50	63.57	63.62	63.64	63.62	63.49
Nov.	60.39	60.33	60.16	60.12	60.04	60.05	60.13	60.27	60.36	60.47	60.52	60.49
Dez.	59.88	59.91	59.88	59.84	59.81	59.78	59.84	59.94	59.99	60.04	59.92	59.74
Jahr	59.95	59.90	59.74	59.75	59.74	59.75	59.82	59.89	59.94	59.98	59.96	59.90

Luftdruck 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
Jan.	67.47	67.44	67.56	67.59	67.67	67.79	67.84	67.90	67.92	67.95	67.90	67.86	67.78
Febr.	51.90	51.78	51.80	51.84	52.00	52.17	52.24	52.25	52.23	52.22	52.21	52.18	52.18
März	55.01	55.06	55.12	55.17	55.25	55.44	55.56	55.63	55.64	55.59	55.53	55.40	54.91
April	58.94	58.83	58.75	58.68	58.69	58.76	58.98	59.18	59.22	59.16	59.16	59.10	59.02
Mai	62.94	62.82	62.68	62.63	62.57	62.55	62.62	63.06	63.18	63.17	63.17	63.11	62.88
Juni	61.49	61.39	61.26	61.11	61.01	61.01	61.12	61.22	61.30	61.27	61.31	61.34	61.33
Juli	57.69	57.65	57.65	57.63	57.62	57.63	57.68	57.81	57.90	57.94	57.94	57.90	57.73
Aug.	60.29	60.23	60.19	60.15	60.14	60.17	60.23	60.36	60.45	60.47	60.44	60.39	60.20
Sept.	58.71	58.69	58.69	58.74	58.82	58.93	59.09	59.21	59.29	59.30	59.21	59.19	58.90
Okt.	63.37	63.24	63.18	63.19	63.32	63.44	63.54	63.62	63.68	63.70	63.69	63.68	63.50
Nov.	60.42	60.41	60.47	60.54	60.56	60.61	60.64	60.64	60.66	60.60	60.51	60.38	60.41
Dez.	59.53	59.47	59.44	59.50	59.49	59.49	59.50	59.59	59.64	59.72	59.73	59.74	59.73
Jahr	59.81	59.75	59.73	59.73	59.76	59.83	59.92	60.04	60.09	60.09	60.07	60.02	59.88

Lufttemperatur 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	-5,12	-5,27	-5,40	-5,53	-5,55	-5,64	-5,75	-5,66	-5,49	-4,89	-4,16	-3,57
Febr.	-1,07	-1,12	-1,15	-1,22	-1,23	-1,30	-1,28	-0,86	-0,40	0,11	0,56	0,96
März	0,51	0,39	0,24	0,18	0,15	0,22	0,40	0,93	1,50	2.09	2,63	3,13
April	6,10	5,66	5,23	5,04	4,85	5,20	6,05	7,03	8,24	9,39	9,92	10,29
Mai	10,89	10,60	10,43	10,30	10,89	12,38	13,97	15,64	16,73	17,71	18,27	18,20
Juni	14,03	13,61	13,29	13,07	13,75	14,85	16,01	17,26	18,27	19,12	19,72	20,04
Juli	15,19	14,94	14,70	14,61	15,20	16,24	17,50	18,72	19,20	19,84	19,96	20,21
Aug.	16,60	16,38	16,27	16,11	16,15	16,82	18,25	19,31	20,11	20,57	21,09	21,19
Sept.	13,32	13,11	13,04	12,85	12,70	12,85	13,73	14,93	16,13	17,05	17,87	18,48
Okt.	8,45	8,17	8,03	7,92	7,92	7,88	8,26	9,18	10,22	11,07	11,58	12,08
Nov.	3,01	2,85	2,90	2,79	2,69	2,64	2,69	2,94	3,42	4,01	4,39	4,71
Dez.	-1,94	-2,11	-2,19	-2,07	-1,98	-1,98	-1,83	-1,74	-1,72	-1,40	-1,13	-0,96
Jahr	6,66	6,43	6,28	6,17	6,30	6,68	7,33	8,14	8,85	9,56	10,06	10,44

Lufttemperatur 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h	Tages-Mittel
Jan.	-3,11	-3,02	-3,21	-3,43	-3,74	-4,01	-4,40	-4,62	-4,87	-5,17	-5,39	-5,58	-4,69
Febr.	1,13	1,20	1,04	0,73	0,43	0,30	0,16	0,12	-0,02	-0,04	-0,16	-0,21	-0,14
März	3,14	3,04	3,13	2,79	2,37	1,94	1,54	1,32	1,17	0,94	0,70	0,50	1,46
April	10,79	11,01	10,88	10,60	10,27	9,31	8,63	8,18	7,80	7,53	7,02	6,62	7,98
Mai	18,36	18,06	17,57	16,85	16,09	15,21	14,33	13,35	12,79	12,29	12,00	11,65	14,36
Juni	20,47	20,33	20,33	20,18	19,70	18,90	17,97	16,90	15,92	15,24	14,67	14,27	17,00
Juli	20,26	20,22	19,91	19,66	19,54	19,13	18,61	17,78	17,04	16,43	16,06	15,54	17,77
Aug.	21,21	21,21	20,97	20,84	20,35	19,74	19,12	18,49	17,93	17,53	17,17	16,84	18,76
Sept.	18,69	18,88	18,67	18,21	17,26	16,32	15,54	14,93	14,54	14,11	13,74	13,36	15,43
Okt.	12,32	12,63	12,45	11,83	11,06	10,45	9,89	9,45	9,08	8,81	8,65	8,47	9,83
Nov.	4,93	4,88	4,56	4,10	3,81	3,62	3,62	3,42	3,29	3,20	3,16	3,09	3,53
Dez.	-0,75	-0,90	-1,08	-1,32	-1,46	-1,44	-1,48	-1,56	-1,50	-1,53	-1,65	-1,89	-1,57
Jahr	10,62	10,63	10,44	10,09	9,64	9,12	8,63	8,15	7,76	7,45	7,16	6,89	8,31

Relative Feuchtigkeit 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
Jan.	82,9	83,2	83,6	83,6	82,6	82,2	81,5	84,3	82,6	80,4	77,9	75,2
Febr.	85,1	86,1	87,0	87,5	87,1	87,0	88,1	89,0	87,1	84,1	82,3	80,0
März	85,3	85,0	86,0	86,3	86,6	86,7	85,7	85,9	82,5	79,0	75,9	73,1
April	84,7	85,4	87,4	88,0	88,3	87,3	84,5	81,9	76,9	72,3	69,5	68,1
Mai	87,3	87,7	87,8	87,5	87,1	81,9	75,6	69,8	65,5	61,3	59,3	59,5
Juni	82,1	82,9	84,1	84,7	82,3	76,6	72,3	68,9	64,7	61,0	58,3	57,3
Juli	89,5	90,1	90,3	90,8	88,3	84,1	77,1	71,8	71,0	68,4	68,1	67,6
Aug.	92,4	92,1	91,5	91,6	91,3	89,5	85,4	81,5	76,9	74,1	72,0	70,0
Sept.	86,8	87,3	87,2	87,8	88,9	88,6	85,5	81,1	75,0	70,2	65,6	62,7
Okt.	87,5	88,0	88,6	88,6	89,2	89,3	88,2	86,2	81,2	77,4	74,7	73,1
Nov.	88,8	89,3	89,3	88,7	89,3	90,4	90,5	91,1	89,3	85,7	83,5	81,2
Dez.	86,9	86,8	87,1	87,8	88,9	89,2	88,2	88,3	86,9	85,9	84,4	84,4
Jahr	86,6	87,0	87,5	87,4	87,5	86,1	83,6	81,7	78,3	75,0	72,6	71,0

Relative Feuchtigkeit 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	13^h	14^h	15^h	16^h	17^h	18^h	19^h	20^h	21^h	22^h	23^h	24^h
Jan.	72,1	71,5	72,8	73,9	75,5	76,9	77,9	78,5	79,3	80,9	82,0	82,9
Febr.	79,2	79,1	80,2	81,0	82,4	83,3	83,5	83,9	84,4	84,2	84,9	84,5
März	73,1	74,8	74,3	76,3	78,4	81,7	83,4	83,5	84,0	84,3	85,0	85,2
April	65,9	64,6	65,4	67,2	69,4	73,4	77,3	78,6	79,4	79,7	82,2	83,0
Mai	58,5	59,8	61,8	64,7	67,7	72,5	75,7	79,4	83,3	85,4	86,1	86,9
Juni	54,6	55,1	54,3	55,0	57,2	61,0	65,4	70,7	74,7	78,6	80,5	81,4
Juli	67,7	68,0	69,9	70,9	71,9	74,5	77,4	81,8	84,9	87,4	87,1	88,7
Aug.	70,9	72,1	73,3	73,5	76,0	79,8	83,0	85,5	88,6	90,0	91,1	91,5
Sept.	62,1	60,8	61,7	63,3	69,3	74,1	78,0	79,8	81,9	83,0	84,2	85,6
Okt.	72,4	71,2	71,6	73,7	77,4	80,7	83,4	85,1	86,7	87,0	86,9	87,1
Nov.	79,1	78,8	81,6	83,8	85,9	97,5	87,1	87,1	88,2	88,4	88,6	88,4
Dez.	84,0	85,4	86,3	85,8	86,6	86,4	86,9	87,4	87,6	87,5	87,4	87,2
Jahr	70,0	70,1	71,1	72,4	74,8	78,5	79,9	81,8	83,6	84,7	85,5	86,0

Windgeschwindigkeit 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Vormittag

Monat	0-1h	1-2h	2-3h	3-4h	4-5h	5-6h	6-7h	7-8h	8-9h	9-10h	10-11h	11-12h
Jan.	4,8	4,9	4,8	5,1	4,9	5,0	5,0	4,8	4,9	5,2	5,5	5,5
Febr.	4,2	4,2	4,4	4,2	4,3	4,2	4,2	4,0	4,0	4,4	4,5	4,7
März	4,0	4,2	4,3	4,1	4,0	4,1	4,3	4,7	5,1	5,3	5,5	5,4
April	3,8	3,9	3,5	3,5	3,7	3,6	3,9	4,3	4,8	5,2	5,6	5,7
Mai	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,8	2,9	3,4	3,9	4,3	4,8
Juni	2,9	2,6	2,6	2,6	2,9	3,1	3,5	4,0	4,4	4,7	5,1	5,2
Juli	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	3,4	3,8	3,9	4,2	4,3	4,3
Aug.	2,6	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,0
Sept.	3,6	3,5	3,7	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0	4,5	4,6	4,8	5,1
Okt.	3,1	3,1	3,0	2,9	3,1	3,0	3,2	3,2	3,6	4,0	4,3	4,4
Nov.	3,3	3,6	3,6	3,3	3,2	3,2	3,4	3,3	3,5	3,8	3,8	4,0
Dez.	3,2	3,4	3,3	3,5	3,5	3,3	3,5	3,4	3,7	3,7	3,5	3,8
Jahr	3,41	3,45	3,46	3,44	3,47	3,45	3,65	3,78	4,10	4,39	4,60	4,74

Windgeschwindigkeit 1937. Monatsmittel für jede Stunde.

Nachmittag

Monat	$12-13^h$	$13-14^h$	$14-15^h$	$15-16^h$	$16-17^h$	$17-18^h$	$18-19^h$	$19-20^h$	$20-21^h$	$21-22^h$	$22-23^h$	$23-24^h$	Tages-Mittel
Jan.	5,5	5,6	5,6	5,3	5,1	5,2	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0	4,8	5,1
Febr.	4,5	4,6	4,8	4,7	4,6	4,3	4,5	4,6	4,5	4,1	4,3	4,2	4,4
März	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,4	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	4,5
April	5,8	5,8	5,6	5,2	4,9	4,4	3,8	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	4,4
Mai	4,8	5,0	4,8	4,7	4,4	3,8	3,3	2,9	2,6	2,4	2,4	2,3	3,4
Juni	5,4	5,4	5,3	5,2	4,7	4,4	3,6	3,2	2,8	2,7	2,9	2,9	3,8
Juli	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0	3,3	2,7	2,2	2,4	2,8	3,0	3,5
Aug.	4,1	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9	3,2	2,9	2,8	2,6	2,6	2,7	3,2
Sept.	5,0	4,9	4,9	4,6	4,3	3,8	3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	4,1
Okt.	4,3	4,3	4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,6
Nov.	4,1	3,9	3,5	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,4	3,0	2,9	3,1	3,5
Dez.	4,0	4,0	3,7	3,8	3,4	3,3	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5
Jahr	4,77	4,75	4,66	4,51	4,31	4,05	3,74	3,56	3,44	3,33	3,40	3,41	3,92

Sonnenscheindauer 1937. Monats-und Jahreswerte.

Vormittag

Monat	$03-04^h$	$04-05^h$	$05-06^h$	$06-07^h$	$07-08^h$	$08-09^h$	$09-10^h$	$10-11^h$	$11-12^h$
Jan.	-	-	-	-	0,1	4,5	13,9	14,8	15,7
Febr.	-	-	-	-	0,9	4,6	6,6	6,7	7,9
März	-	-	0,3	2,0	4,9	9,1	10,6	11,5	13,8
April	-	-	2,9	7,8	8,6	11,4	12,8	14,2	12,8
Mai	0,1	7,5	17,1	21,2	21,1	24,3	24,8	24,0	23,5
Juni	1,3	14,0	16,7	18,5	20,2	21,8	21,8	22,4	22,3
Juli	0,6	8,7	14,2	18,3	21,7	20,6	20,4	20,5	18,8
Aug.	-	1,1	8,7	15,3	17,8	18,4	20,5	20,7	20,0
Sept.	-	-	11,0	11,2	17,0	21,3	17,6	17,4	10,6
Okt.	-	-	-	1,4	7,0	12,6	14,2	15,3	13,6
Nov.	-	-	-	-	-	2,2	5,6	7,1	8,3
Dez.	-	-	-	-	-	0,5	1,0	2,1	3,2
S	2,0	31,3	70,9	96,6	119,3	151,3	169,8	176,7	170,5

Sonnenscheindauer 1937. Monats- und Jahreswerte.

Nachmittag

Monat	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	Summe
Jan.	17,5	17,9	17,3	8,2	-	-	-	-	-	109,9
Febr.	6,7	5,9	5,3	2,6	0,7	-	-	-	-	47,9
März	12,5	9,4	9,8	8,4	7,1	3,5	0,3	-	-	103,2
April	12,9	11,1	9,5	6,8	6,0	4,8	2,4	-	-	124,0
Mai	22,4	22,7	20,7	21,2	19,8	17,9	15,3	7,9	0,1	311,6
Juni	22,9	19,7	17,5	20,4	18,3	17,1	16,8	14,1	1,3	307,1
Juli	19,4	19,9	21,0	18,7	18,6	18,1	17,5	12,8	0,6	290,4
Aug.	20,1	20,9	21,6	22,3	19,3	17,0	13,1	1,6	-	258,4
Sept.	18,1	15,8	13,5	15,7	13,5	8,4	0,9	-	-	192,0
Okt.	16,8	15,5	17,8	17,0	8,3	1,8	-	-	-	141,3
Nov.	10,7	10,3	8,8	3,8	0,2	-	-	-	-	57,0
Dez.	4,2	3,6	2,8	0,3	-	-	-	-	-	17,7
S	184,2	172,7	165,6	145,4	111,8	88,6	66,3	36,4	2,0	1960,5

III. Sonstiges.

Erdbodentemperaturen im Monat Januar 1937. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	- 0,1	0,8	1,1	1,8	1,7	2,4	3,0	3,5	4,1	4,6	5,0
2.	0,6	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6	2,4	3,0	3,9	4,5	5,0
3.	3,1	3,7	3,3	3,3	2,9	2,6	2,8	3,1	3,8	4,4	5,0
4.	4,7	5,3	4,7	4,8	4,4	3,9	3,7	3,5	3,9	4,4	5,0
5.	4,2	5,1	4,9	5,2	4,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,5	5,1
6.	2,3	3,0	2,9	3,3	3,1	3,5	3,9	4,3	4,6	4,9	5,1
7.	2,9	3,6	3,4	3,5	3,2	3,1	3,4	3,8	4,5	4,8	5,0
8.	0,6	1,5	1,6	2,3	2,3	2,8	3,4	3,7	4,3	4,8	5,2
9.	0,0	1,0	1,2	1,6	1,4	1,9	2,6	3,3	4,1	4,6	5,1
10.	- 0,9	0,2	0,4	0,9	1,0	1,5	2,3	2,9	3,8	4,6	5,1
11.	1,1	1,8	1,7	1,8	1,5	1,6	2,1	2,7	3,6	4,4	5,0
12.	- 0,6	0,4	0,5	1,2	1,2	1,8	2,4	2,9	3,6	4,3	4,8
13.	- 1,2	- 0,1	0,0	0,6	0,6	1,3	2,0	2,5	3,5	4,3	4,8
14.	- 2,8	- 1,5	- 0,8	0,2	0,3	0,9	1,6	2,3	3,3	4,1	4,7
15.	- 3,8	- 2,8	- 2,1	- 0,9	- 0,6	0,4	1,2	1,9	3,1	3,9	4,6
16.	- 5,4	- 4,0	- 3,4	- 1,9	- 1,6	0,0	0,9	1,6	2,8	3,7	4,4
17.	- 6,9	- 5,4	- 4,8	- 3,6	- 3,1	- 0,8	0,4	1,3	2,6	3,4	4,3
18.	- 6,6	- 5,5	- 4,9	- 3,8	- 3,4	- 1,4	0,0	0,9	2,3	3,2	4,1
19.	- 8,9	- 7,5	- 6,8	- 5,4	- 5,0	- 2,7	- 0,4	0,6	2,0	3,1	4,0
20.	- 7,9	- 7,0	- 6,8	- 5,8	- 5,2	- 3,4	- 1,2	0,3	1,8	2,9	3,8
21.	- 6,2	- 5,2	- 4,9	- 4,2	- 4,1	- 3,0	- 1,5	0,1	1,6	2,7	3,6
22.	- 7,4	- 6,4	- 6,1	- 5,3	- 5,1	- 3,5	- 1,8	0,0	1,4	2,5	3,4
23.	- 5,8	- 5,0	- 5,0	- 4,8	- 4,8	- 3,8	- 2,1	- 0,1	1,2	2,3	3,2
24.	- 9,4	- 8,4	- 7,8	- 6,7	- 6,4	- 4,4	- 2,5	- 0,3	1,0	2,1	3,1
25.	-11,4	-10,0	- 9,6	- 8,4	- 8,0	- 5,8	- 3,7	- 1,5	0,8	2,0	3,0
26.	-11,7	-10,6	-10,0	- 9,1	- 8,9	- 6,8	- 4,4	- 2,5	0,6	1,8	2,8
27.	-11,4	-10,6	-10,5	- 9,8	- 9,5	- 7,5	- 5,2	- 3,2	0,3	1,6	2,7
28.	-10,4	- 9,5	- 9,3	- 8,6	- 8,4	- 6,9	- 5,1	- 3,5	0,1	1,4	2,5
29.	- 7,8	- 6,9	- 6,0	- 6,7	- 6,6	- 5,8	- 4,5	- 3,2	0,0	1,2	2,3
30.	- 7,3	- 6,4	- 6,3	- 5,8	- 5,6	- 4,8	- 3,8	- 2,8	- 0,1	1,0	2,1
31.	-10,4	- 9,6	- 9,2	- 8,2	- 8,0	- 6,4	- 4,6	- 3,0	- 0,2	0,8	1,8
M	- 4,03	- 3,05	- 2,82	- 2,16	- 2,09	- 1,07	0,06	1,05	2,47	3,32	4,05

Erdbodentemperaturen im Monat Februar 1937. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-10,5	-10,2	-10,0	- 9,4	- 9,4	- 7,6	- 5,6	- 3,6	- 0,3	0,8	1,8
2.	- 6,2	- 5,8	- 6,2	- 6,2	- 6,3	- 5,8	- 4,7	- 3,5	- 0,6	0,7	1,7
3.	- 1,6	- 1,2	- 1,8	- 2,0	- 2,4	- 2,8	- 2,5	- 2,2	- 0,8	0,6	1,7
4.	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,3	- 0,6	- 1,2	- 1,1	- 1,1	- 0,5	0,6	1,7
5.	2,6	2,4	1,3	0,0	- 0,2	- 0,6	- 0,6	- 0,6	- 0,4	0,7	1,6
6.	2,0	2,4	1,8	1,2	0,6	- 0,4	- 0,4	- 0,4	- 0,3	0,7	1,6
7.	0,8	1,4	1,0	0,9	0,6	- 0,4	- 0,2	- 0,3	- 0,3	0,7	1,5
8.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,2	- 0,3	- 0,1	- 0,3	- 0,2	0,7	1,5
9.	- 1,7	- 0,7	- 0,3	0,0	0,0	- 0,2	- 0,1	- 0,2	- 0,2	0,7	1,5
10.	- 1,4	- 0,6	- 0,7	- 0,1	- 0,1	- 0,3	- 0,1	- 0,3	- 0,2	0,7	1,5
11.	- 1,2	- 0,5	- 0,4	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,1	- 0,2	- 0,1	0,8	1,6
12.	- 1,5	- 0,6	- 0,5	0,0	- 0,1	- 0,2	0,0	- 0,1	- 0,1	0,8	1,6
13.	- 1,9	- 0,9	- 0,9	- 0,3	- 0,4	- 0,3	- 0,1	- 0,2	- 0,1	0,9	1,6
14.	- 2,1	- 1,4	- 1,3	- 0,8	- 0,8	- 0,3	- 0,1	- 0,1	- 0,1	0,9	1,6
15.	- 1,6	- 0,8	- 1,0	- 0,7	- 0,8	- 0,4	- 0,1	- 0,1	0,0	1,0	1,6
16.	- 1,0	- 0,2	- 0,4	- 0,2	- 0,3	- 0,2	0,0	- 0,1	0,1	1,0	1,7
17.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	0,0	- 0,2	- 0,1	- 0,1	0,2	1,1	1,7
18.	- 1,0	- 0,4	- 0,4	0,1	- 0,1	- 0,2	- 0,1	0,0	0,2	1,1	1,7
19.	- 0,9	- 0,3	- 0,4	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,1	0,0	0,2	1,1	1,7
20.	- 0,6	- 0,2	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,2	- 0,1	0,0	0,3	1,2	1,7
21.	- 1,0	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,2	- 0,1	0,0	0,5	1,2	1,7
22.	0,7	0,6	- 0,2	0,0	0,0	- 0,1	0,0	0,0	0,5	1,3	1,7
23.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,2	- 0,3	- 0,1	- 0,1	0,6	1,3	1,8
24.	- 1,0	- 0,3	- 0,4	0,0	- 0,1	- 0,2	0,0	- 0,1	0,6	1,3	1,8
25.	- 1,0	- 0,4	- 0,4	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,2	0,0	0,6	1,3	1,8
26.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,1	0,0	0,7	1,3	1,8
27.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,3	- 0,1	- 0,1	0,7	1,3	1,9
28.	- 1,2	- 0,4	- 0,3	0,0	- 0,2	- 0,2	- 0,1	0,0	0,7	1,3	1,8
M	- 1,31	- 0,71	- 0,85	- 0,64	- 0,78	- 0,86	- 0,60	- 0,49	0,06	0,97	1,68

Erdbodentemperaturen im Monat März 1937. 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,2	- 0,2	- 0,1	0,0	0,8	1,4	1,9
2.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	0,0	- 0,2	0,0	0,1	0,9	1,4	1,9
3.	- 1,0	- 0,2	- 0,2	0,1	- 0,1	- 0,2	0,0	0,1	0,8	1,4	1,9
4.	- 1,1	- 0,3	- 0,3	0,0	- 0,1	- 0,2	0,0	0,0	0,8	1,4	1,9
5.	- 1,8	- 0,9	- 0,7	0,0	- 0,1	- 0,2	0,0	0,1	0,8	1,4	1,9
6.	- 1,1	- 0,3	- 0,4	0,1	0,0	- 0,1	0,0	0,2	0,9	1,4	1,9
7.	- 1,1	- 0,3	- 0,4	0,0	- 0,2	- 0,3	0,0	0,2	0,9	1,4	1,9
8.	- 1,1	- 0,2	- 0,4	0,0	- 0,2	- 0,2	0,1	0,2	0,9	1,5	2,0
9.	- 1,2	- 0,3	- 0,4	0,0	- 0,1	- 0,1	0,1	0,3	1,0	1,5	2,0
10.	- 1,2	- 0,5	- 0,5	- 0,2	- 0,2	- 0,3	0,1	0,3	1,0	1,5	2,0
11.	- 1,1	- 0,4	- 0,4	0,0	- 0,2	- 0,2	0,1	0,4	1,0	1,5	2,0
12.	- 0,9	- 0,1	- 0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	1,0	1,5	2,0
13.	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	1,0	1,4	1,9
14.	3,1	3,4	1,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	1,0	1,6	1,9
15.	2,7	3,1	2,1	1,1	0,6	0,3	0,3	0,5	1,0	1,5	1,9
16.	1,4	1,9	1,4	1,2	0,8	0,4	0,4	0,5	1,0	1,5	1,9
17.	6,8	7,1	5,8	4,0	2,9	0,8	0,4	0,5	1,0	1,5	1,9
18.	3,2	3,8	3,2	2,9	2,4	1,4	1,1	0,5	1,1	1,5	1,9
19.	7,1	7,6	6,4	5,2	4,3	2,3	1,6	0,8	1,2	1,6	1,9
20.	0,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,5	1,7	2,0
21.	0,5	1,1	0,8	0,8	0,6	0,7	1,1	1,7	1,9	2,1	2,3
22.	2,3	3,1	2,4	2,2	1,9	1,2	1,2	1,6	1,9	2,1	2,3
23.	- 0,1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,8	1,1	1,8	1,9	2,2	2,3
24.	6,1	6,7	5,6	4,8	3,9	2,1	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4
25.	5,0	5,5	4,5	3,6	2,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,3	2,4
26.	5,9	6,8	6,1	5,3	4,1	2,2	1,9	2,3	2,4	2,5	2,6
27.	8,0	8,4	7,3	6,4	5,4	3,4	3,0	2,9	2,6	2,6	2,6
28.	6,0	7,0	6,2	5,1	4,1	2,6	2,5	3,1	3,0	2,9	2,8
29.	5,4	6,2	5,4	4,6	3,9	2,6	2,5	3,0	3,1	3,0	2,9
30.	10,7	10,4	8,6	6,4	5,0	2,9	2,6	3,0	3,1	3,1	3,1
31.	9,4	9,1	7,6	5,5	4,6	4,0	3,0	3,2	3,2	3,2	3,1
M	2,27	2,88	2,34	2,01	1,58	0,95	0,94	1,11	1,51	1,86	2,17

Erdbodentemperaturen im Monat April 1937. 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	10,3	9,9	8,2	6,1	4,8	3,0	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
2.	8,2	8,5	7,2	6,0	5,0	3,5	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3
3.	8,4	8,9	8,0	7,2	6,4	5,0	4,4	4,3	3,7	3,6	3,5
4.	9,0	9,8	8,8	8,0	7,1	5,5	5,0	4,9	4,1	3,8	3,6
5.	12,1	12,0	10,4	9,0	8,0	6,1	5,4	5,3	4,5	4,1	3,7
6.	13,1	13,5	12,1	10,3	9,1	6,7	5,9	5,7	4,9	4,5	4,1
7.	13,9	14,2	12,4	10,7	9,4	7,2	6,3	6,2	5,3	4,7	4,3
8.	9,6	10,3	9,6	9,2	8,5	7,6	7,2	6,9	5,7	5,1	4,5
9.	11,5	11,6	10,1	8,9	8,2	7,1	6,7	6,7	5,9	5,4	4,8
10.	11,4	11,6	10,2	9,4	8,6	7,6	7,1	6,9	6,0	5,4	4,9
11.	8,1	8,7	8,2	8,0	7,6	7,1	6,9	6,9	6,2	5,7	5,1
12.	8,7	9,2	8,4	7,8	7,2	6,3	6,2	6,4	6,1	5,7	5,3
13.	7,4	8,0	7,3	7,1	6,7	6,3	6,3	6,4	6,0	5,7	5,3
14.	9,5	10,1	9,3	8,8	8,1	6,8	6,3	6,3	6,0	5,7	5,4
15.	17,8	17,4	17,2	12,4	11,0	8,3	7,2	6,9	6,2	5,9	5,4
16.	20,5	20,2	18,0	15,2	13,4	10,3	9,0	8,1	6,9	6,2	5,6
17.	9,5	10,2	9,8	10,0	9,7	9,6	9,2	8,9	7,5	6,6	5,8
18.	17,0	17,4	15,9	14,0	12,7	10,0	8,9	8,4	7,6	6,9	6,1
19.	17,5	17,8	15,8	13,4	12,1	9,9	9,0	9,0	7,9	7,1	6,4
20.	16,1	16,6	15,3	13,4	12,3	9,8	8,8	8,8	8,0	7,3	6,6
21.	15,0	15,4	14,4	12,1	12,0	9,8	8,9	8,9	8,2	7,6	6,0
22.	13,4	14,0	13,1	12,3	11,4	10,2	9,4	9,3	8,3	7,6	6,8
23.	13,4	13,6	12,5	11,8	11,0	9,3	8,6	8,9	8,4	7,8	7,1
24.	15,0	15,2	13,8	12,2	11,4	9,6	9,1	9,0	8,4	7,8	7,2
25.	7,2	8,1	7,9	8,2	7,9	8,2	8,4	9,0	8,4	7,9	7,2
26.	10,2	10,6	9,0	9,5	9,0	8,3	8,0	8,2	8,1	7,8	7,3
27.	13,0	13,6	12,9	12,4	11,6	9,3	8,3	8,4	8,0	7,7	7,4
28.	15,8	16,4	15,2	13,4	12,2	9,4	8,6	8,7	8,1	7,7	7,3
29.	10,8	11,5	10,0	10,6	10,1	9,2	8,8	9,0	8,4	7,9	7,3
30.	18,9	18,8	16,4	14,0	12,4	9,4	8,7	8,8	8,5	8,0	7,5
M	12,44	12,77	11,57	10,38	9,50	7,88	7,29	7,27	6,60	6,13	5,63

Erdbodentemperaturen im Monat Mai 1937. 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	22,0	21,6	19,3	16,2	14,4	10,8	9,5	9,2	8,6	8,1	7,6
2.	25,0	24,9	22,3	19,0	17,0	12,6	10,8	10,0	9,2	8,4	7,7
3.	25,1	24,9	22,4	19,2	17,4	13,4	11,8	10,9	9,7	8,7	7,8
4.	27,1	26,6	24,2	20,9	19,0	14,7	12,7	11,7	10,2	9,3	8,3
5.	28,6	28,1	25,6	22,1	20,1	15,6	13,7	12,3	10,7	9,6	8,6
6.	17,0	17,9	17,4	17,3	16,6	15,4	14,6	13,5	11,5	10,1	8,9
7.	23,5	23,7	21,9	19,1	17,4	14,4	13,2	12,7	11,6	10,3	9,2
8.	18,8	17,9	16,7	15,6	15,0	14,0	13,3	12,9	11,7	10,5	9,5
9.	19,4	18,4	17,2	16,0	15,0	13,4	13,0	12,5	11,7	10,7	9,6
10.	15,9	17,0	16,9	16,7	16,1	14,4	13,4	12,6	11,6	10,7	9,8
11.	25,6	24,8	22,9	19,9	18,4	14,6	13,2	12,5	11,6	10,7	9,8
12.	22,8	22,8	21,6	19,9	18,7	16,0	15,5	13,4	12,0	10,9	10,0
13.	15,8	16,7	16,3	16,0	15,4	14,6	14,1	13,6	12,3	11,2	10,2
14.	20,6	20,9	19,8	18,0	17,0	14,5	13,3	13,0	12,2	11,3	10,3
15.	25,5	25,0	23,2	20,7	19,2	15,4	13,8	13,1	12,2	11,3	10,4
16.	23,0	23,0	21,6	19,5	18,6	15,5	14,2	14,0	12,5	11,3	10,4
17.	26,6	26,7	24,8	22,1	20,7	16,9	15,1	14,0	12,7	11,6	10,7
18.	23,2	23,3	21,9	20,2	19,2	16,6	15,4	14,5	13,1	11,9	10,9
19.	24,2	24,3	22,9	21,0	19,8	16,6	15,2	14,5	13,4	12,2	11,0
20.	29,1	28,7	26,9	24,2	22,8	18,5	16,5	15,1	13,6	12,3	11,3
21.	27,8	28,3	26,9	24,7	23,3	19,4	17,5	16,0	14,3	12,7	11,6
22.	31,2	31,1	29,4	26,8	25,1	20,9	18,8	17,0	14,9	13,2	11,8
23.	28,6	28,2	26,4	24,0	22,8	19,5	18,1	17,3	15,5	13,7	12,2
24.	30,6	30,2	28,1	25,2	23,8	19,8	18,1	17,2	15,6	14,0	12,5
25.	28,8	28,6	27,2	25,2	24,8	20,4	18,8	17,7	15,9	14,2	12,7
26.	32,4	31,4	29,4	26,6	25,2	21,1	19,2	18,1	16,2	14,5	12,9
27.	30,3	30,0	28,0	25,6	24,5	21,3	19,8	18,7	16,6	14,8	13,3
28.	24,9	24,9	23,4	22,1	21,2	19,1	18,2	18,1	16,7	14,9	13,5
29.	20,4	21,1	20,4	19,7	19,2	17,9	17,4	17,4	16,3	14,9	13,7
30.	26,4	25,8	23,7	21,2	20,0	17,1	16,2	16,2	15,8	14,8	13,7
31.	26,3	25,9	23,8	21,4	20,4	18,0	17,0	16,3	15,5	14,6	13,6
M	24,73	24,60	22,98	20,84	19,60	16,53	15,17	14,39	13,08	11,85	10,76

Erdbodentemperaturen im Monat Juni 1937. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	22,8	23,1	21,7	20,7	20,1	18,4	17,5	16,8	15,6	14,5	13,5
2.	16,4	18,4	18,4	18,3	17,9	16,6	16,4	16,3	15,5	14,6	13,6
3.	14,0	15,2	14,7	14,8	14,2	13,8	14,3	15,0	15,2	14,4	14,3
4.	12,9	14,0	13,5	13,5	13,3	13,3	13,4	13,9	14,3	14,1	13,4
5.	18,1	19,1	17,8	16,4	15,6	13,7	13,6	13,5	13,7	13,6	13,2
6.	25,6	25,9	23,9	21,2	19,8	15,8	14,3	13,7	13,6	13,3	12,7
7.	29,2	29,2	27,2	24,2	22,7	18,3	16,4	14,9	13,9	13,3	12,7
8.	33,3	33,3	30,6	27,1	25,3	20,3	18,3	16,4	14,7	13,7	12,8
9.	35,5	35,8	33,2	29,6	22,9	22,7	20,3	18,1	15,7	14,2	13,3
10.	36,6	36,8	33,9	30,4	28,4	23,4	21,0	19,3	16,8	14,9	13,6
11.	37,5	38,2	35,3	30,2	30,2	25,1	22,6	20,4	17,6	15,5	14,0
12.	36,8	37,6	35,2	32,2	30,6	25,0	23,6	21,5	18,5	18,2	14,5
13.	28,6	30,6	28,9	26,8	25,9	23,4	22,6	20,7	18,9	17,0	15,3
14.	31,4	32,2	29,0	26,4	26,1	22,6	21,4	21,7	19,0	16,7	14,9
15.	33,1	33,7	31,2	28,4	27,1	23,1	21,6	20,7	18,7	16,9	15,4
16.	31,4	32,1	30,3	28,5	27,2	23,8	22,3	21,1	18,8	17,2	15,6
17.	16,5	17,8	18,0	18,7	18,8	19,6	20,5	20,6	18,8	17,2	15,7
18.	24,6	25,6	24,8	23,2	22,2	19,4	18,6	18,3	18,0	17,0	15,8
19.	28,4	29,3	28,3	25,0	25,0	21,0	19,5	18,5	17,6	16,7	15,7
20.	19,7	20,3	19,4	19,3	19,1	18,8	18,8	18,8	17,7	16,6	15,7
21.	17,4	18,5	18,0	17,6	17,8	17,8	18,2	18,0	17,3	16,5	15,6
22.	26,2	26,3	24,6	22,4	21,2	18,5	17,6	17,0	16,8	16,3	15,4
23.	25,4	25,9	24,5	23,1	22,1	19,6	18,4	17,6	16,6	16,0	15,3
24.	30,3	30,8	28,7	26,0	24,4	20,8	19,2	18,1	17,0	16,1	15,3
25.	28,8	29,2	27,6	25,3	24,1	21,0	19,7	18,8	17,3	16,2	15,3
26.	17,4	18,4	17,6	17,6	17,5	17,8	18,0	18,5	17,6	16,4	15,4
27.	32,2	32,0	29,5	26,2	24,4	20,0	18,3	17,5	17,0	16,4	15,5
28.	33,0	33,2	30,7	27,6	26,0	21,6	20,0	19,1	17,6	16,3	15,5
29.	34,6	34,9	32,4	29,2	27,3	23,1	22,2	19,9	18,2	16,7	15,6
30.	23,8	25,1	24,4	23,5	22,8	21,4	21,1	20,7	18,7	17,2	15,8
M	26,72	27,42	25,00	23,77	22,67	20,02	18,99	18,18	16,89	15,72	14,65

Erdbodentemperaturen im Monat Juli 1937. 14h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	25,8	26,9	25,8	24,4	23,3	20,5	19,7	19,5	18,6	17,2	16,0
2.	29,9	29,3	27,5	25,2	24,0	21,2	20,2	19,8	18,4	17,3	16,3
3.	32,2	31,4	30,2	27,3	25,8	21,9	20,8	20,0	18,5	17,2	16,2
4.	30,8	30,6	28,4	25,9	24,6	22,1	21,2	20,4	18,8	17,4	16,3
5.	32,9	33,4	31,2	28,4	27,1	23,2	21,8	20,8	19,1	17,5	16,5
6.	28,1	28,8	27,2	25,5	24,6	22,6	21,8	21,4	19,4	17,7	16,6
7.	32,9	33,4	31,4	28,7	27,2	23,4	22,0	21,5	19,5	17,8	16,5
8.	30,2	30,6	28,4	26,2	25,1	22,8	21,8	21,6	19,7	18,1	16,8
9.	24,8	26,0	25,0	24,1	23,6	22,2	21,9	21,6	19,7	18,4	16,8
10.	26,2	27,1	25,8	24,5	23,9	21,9	21,2	21,0	19,6	18,2	17,0
11.	20,7	22,2	22,0	22,0	21,7	21,1	20,8	20,9	19,5	18,2	17,0
12.	16,7	17,8	17,4	17,6	17,5	18,0	18,7	19,6	19,1	18,1	17,0
13.	19,4	20,8	20,2	20,0	19,4	18,4	18,2	18,0	18,1	17,6	16,0
14.	22,2	23,2	21,9	21,2	20,6	19,3	18,6	18,2	17,7	17,2	16,6
15.	28,7	29,2	27,3	24,7	23,4	20,1	18,9	18,4	17,7	17,2	16,6
16.	26,8	28,1	26,9	25,3	24,2	21,3	20,1	19,5	18,2	17,2	16,4
17.	30,2	31,1	28,8	26,0	24,7	21,5	20,5	20,0	18,6	17,3	16,4
18.	22,0	23,0	21,9	21,2	20,8	20,3	20,4	20,7	19,1	17,6	16,6
19.	27,4	28,3	25,9	23,4	22,4	20,4	19,8	19,9	18,9	17,6	16,7
20.	32,4	32,7	30,1	27,2	25,6	22,1	20,6	20,1	18,9	17,8	16,8
21.	31,9	32,4	30,4	28,1	26,7	23,3	21,9	20,9	19,2	17,9	16,9
22.	24,3	26,1	25,9	25,8	25,3	22,8	21,8	21,3	19,6	18,1	16,9
23.	22,4	22,8	21,3	20,9	20,6	20,4	20,7	20,7	19,6	18,2	17,1
24.	20,6	21,7	20,9	20,6	20,2	19,2	19,0	19,2	18,9	18,1	17,1
25.	29,6	27,4	24,8	24,8	23,4	20,4	19,5	19,0	18,5	17,8	17,0
26.	23,4	23,7	22,1	20,6	20,1	19,7	19,7	19,7	18,7	17,7	16,9
27.	21,7	22,7	21,4	20,2	19,8	19,1	18,9	18,8	18,4	17,7	16,9
28.	19,3	20,6	20,6	20,8	19,5	19,3	18,8	18,5	18,2	17,5	16,8
29.	18,5	20,4	20,6	20,7	20,4	19,1	18,7	18,4	18,0	17,2	16,8
30.	22,8	24,6	24,2	23,2	22,4	19,7	18,7	18,3	17,8	17,3	16,7
31.	23,2	24,0	22,0	20,4	19,5	18,8	18,7	18,6	18,0	17,3	16,7
M	25,74	26,46	25,08	23,71	22,85	20,84	20,17	19,88	18,77	17,66	16,69

Erdbodentemperaturen im Monat August 1937. 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	20,7	22,1	21,2	20,4	20,0	18,8	18,6	18,6	17,9	17,2	16,6
2.	22,2	23,3	22,1	22,1	20,4	19,3	18,8	18,5	18,0	17,3	16,7
3.	28,6	28,8	26,7	24,3	23,1	20,3	19,3	18,7	18,1	17,3	16,7
4.	28,2	29,3	28,0	25,7	24,2	20,9	19,8	19,2	18,4	17,5	16,8
5.	32,4	32,9	30,6	27,6	26,0	21,9	20,3	19,4	18,7	17,7	16,9
6.	22,7	24,5	23,2	22,1	21,3	20,7	20,6	20,3	18,9	17,8	17,0
7.	32,0	32,6	30,2	27,1	25,4	21,6	20,4	19,8	19,0	18,2	17,3
8.	32,1	33,0	31,0	28,2	26,8	23,0	21,6	21,4	19,4	18,2	17,3
9.	33,1	33,8	31,3	28,4	26,8	23,1	21,8	20,9	19,7	18,4	17,5
10.	27,6	28,5	26,7	25,3	24,5	23,1	22,4	21,5	20,2	18,7	17,7
11.	23,2	24,7	24,2	23,7	23,0	21,8	21,2	21,0	20,2	19,0	17,[illegible]
12.	27,1	28,2	26,8	25,1	24,9	21,3	20,7	20,6	20,0	18,9	18,0
13.	30,0	30,6	27,9	25,0	23,6	21,2	20,6	20,2	19,6	18,9	18,0
14.	21,3	22,6	21,9	21,4	20,9	20,4	20,6	20,3	19,7	18,8	18,0
15.	26,2	27,3	25,6	23,7	22,5	20,6	20,1	19,6	19,3	18,7	18,0
16.	19,3	20,9	20,6	20,5	20,4	20,0	19,9	19,8	19,3	18,6	17,9
17.	18,0	19,0	18,1	17,8	17,5	18,0	18,4	18,8	18,9	18,4	17,8
18.	21,2	22,4	21,3	20,3	19,6	18,2	17,9	17,9	18,3	18,1	17,7
19.	24,5	25,9	24,7	23,0	21,6	19,0	18,4	18,0	18,0	17,7	17,5
20.	20,1	21,6	21,0	20,7	20,0	19,3	19,1	18,8	18,3	17,7	17,3
21.	25,3	26,2	24,4	22,2	21,1	19,2	18,7	18,5	18,3	17,8	17,3
22.	28,2	28,6	26,7	24,1	22,7	20,2	19,2	18,7	18,3	17,8	17,3
23.	27,6	28,4	26,6	24,3	23,0	20,8	19,9	19,3	18,5	17,9	17,4
24.	28,6	29,2	27,3	24,7	23,4	21,2	20,2	19,7	18,9	18,1	17,4
25.	27,6	28,9	27,1	24,7	23,4	21,4	20,6	20,1	19,3	18,7	17,4
26.	27,0	28,0	26,8	24,8	23,4	21,4	20,8	20,3	19,4	18,5	17,8
27.	28,6	29,5	28,2	25,6	23,9	21,5	20,7	20,3	19,6	18,7	17,8
28.	17,9	19,2	18,7	19,4	20,3	21,1	20,6	20,4	19,6	18,7	17,9
29.	23,8	25,1	24,3	22,8	21,7	19,8	19,4	19,7	19,4	18,7	18,1
30.	24,6	25,7	24,3	21,6	19,7	19,7	19,2	19,3	19,2	18,7	18,1
31.	20,6	21,7	21,0	20,3	19,6	18,9	18,8	19,0	18,9	18,5	18,0
M	25,49	26,53	25,11	23,42	22,41	20,57	19,95	19,93	19,05	18,23	17,52

Erdbodentemperaturen im Monat September 1937, 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	18,8	20,1	19,5	19,1	18,6	18,4	18,2	18,7	18,7	18,3	17,9
2.	27,2	27,5	25,4	22,5	20,7	18,3	17,7	18,1	18,3	18,2	17,7
3.	27,2	27,6	25,8	23,4	22,1	19,7	18,9	18,6	18,3	17,9	17,7
4.	22,1	23,4	22,5	21,6	20,8	19,6	19,2	19,2	18,6	18,0	17,6
5.	27,2	28,0	26,1	23,4	21,9	19,4	18,8	18,8	18,6	18,1	17,6
6.	26,2	26,7	24,9	22,4	21,0	19,1	18,8	18,9	18,6	18,1	17,6
7.	24,4	25,5	24,3	22,7	21,6	19,7	19,1	19,1	18,7	18,2	17,7
8.	28,2	28,8	26,7	24,1	22,2	20,1	19,4	19,3	18,8	18,2	17,7
9.	16,5	18,1	18,1	18,4	18,2	18,4	18,6	19,3	18,9	18,3	17,7
10.	18,7	20,1	19,4	18,4	17,4	16,6	16,9	17,7	18,3	18,2	17,7
11.	21,0	21,8	20,5	18,8	17,6	16,4	16,4	17,3	17,8	17,7	17,6
12.	15,5	16,9	16,7	16,4	16,1	16,3	16,6	17,3	17,5	17,5	17,3
13.	13,4	14,9	14,8	14,9	14,8	15,3	15,8	16,6	17,2	17,2	17,1
14.	15,3	16,8	16,0	15,4	14,5	14,1	14,2	15,4	16,5	16,9	16,9
15.	13,4	14,9	14,6	14,5	14,2	14,1	14,4	15,2	16,0	16,4	16,5
16.	19,5	20,2	18,7	16,6	15,4	14,1	13,9	14,6	15,6	16,1	16,3
17.	20,0	20,9	19,5	17,7	16,6	15,4	15,0	15,1	15,5	15,7	15,9
18.	20,2	21,2	19,8	18,1	16,9	15,8	15,4	15,5	15,7	15,7	15,9
19.	19,4	20,6	19,2	17,8	16,8	15,4	15,3	15,5	15,8	15,8	15,8
20.	17,2	18,9	18,4	17,8	17,2	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,7
21.	15,6	17,0	16,6	16,2	15,7	15,3	15,2	15,6	15,9	15,9	15,8
22.	17,2	18,7	17,8	16,5	15,6	14,7	14,6	15,1	15,6	15,7	15,8
23.	18,7	19,7	18,4	16,3	15,1	14,1	13,9	14,7	15,4	15,6	15,6
24.	14,4	15,8	15,1	14,4	13,8	13,4	13,6	14,4	15,3	15,4	15,5
25.	18,5	19,6	18,4	17,1	15,9	14,6	14,2	14,7	14,9	15,2	15,3
26.	17,6	18,7	17,6	16,2	15,4	14,5	14,3	14,8	15,0	15,2	15,3
27.	17,5	18,6	17,8	16,6	15,9	15,1	14,7	15,0	15,2	15,2	15,2
28.	18,7	19,5	18,2	16,9	15,6	14,4	14,3	14,9	15,2	15,2	15,3
29.	14,5	16,1	15,8	15,6	15,2	14,8	14,6	15,0	15,0	15,1	15,2
30.	13,5	15,1	14,8	14,8	14,6	14,7	14,7	15,1	15,3	15,1	15,2
M	19,25	20,39	19,38	18,15	17,25	16,27	16,10	16,52	16,74	16,66	16,54

Erdbodentemperaturen im Monat Oktober 1937. 14^h.

D	Tiefe in cm 2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	17,0	18,3	17,1	16,3	14,2	13,3	13,3	14,3	14,9	15,0	15,1
2.	16,2	16,3	17,3	14,6	13,5	12,6	12,6	13,6	14,5	14,9	15,0
3.	13,7	15,1	14,3	13,3	12,6	11,8	12,0	13,1	14,2	14,5	14,7
4.	15,8	16,9	16,9	14,6	13,4	12,4	12,3	13,1	13,8	14,3	14,6
5.	9,8	11,5	11,4	11,7	11,7	11,9	12,3	13,2	13,7	14,2	14,4
6.	12,3	14,1	13,4	13,0	12,6	12,3	12,4	13,0	13,6	14,1	14,3
7.	15,2	16,4	15,5	14,3	13,3	12,6	12,4	13,0	13,6	13,9	14,2
8.	15,7	16,6	15,5	13,8	12,8	11,8	11,7	12,8	13,6	13,8	14,1
9.	12,0	13,5	13,1	12,8	12,4	12,3	12,3	12,9	13,4	13,7	14,0
10.	9,9	11,4	11,4	11,6	11,2	11,5	12,0	12,9	13,4	13,7	13,9
11.	8,4	10,2	9,7	9,8	9,4	9,6	10,3	11,9	13,1	13,5	13,8
12.	8,5	10,2	9,6	9,5	9,2	9,4	9,9	11,3	12,6	13,3	13,7
13.	10,2	11,5	10,8	10,2	9,4	9,2	9,4	10,9	12,2	12,9	13,4
14.	9,5	10,9	10,1	9,3	8,4	8,2	8,7	10,3	11,8	12,6	13,1
15.	8,4	10,1	9,5	9,3	8,7	8,7	9,2	10,3	11,5	12,3	12,9
16.	9,0	10,6	9,9	9,6	8,9	8,7	9,1	10,2	11,4	12,1	12,7
17.	12,2	13,7	13,2	12,2	11,2	10,3	10,2	10,5	11,3	11,9	12,4
18.	10,0	11,6	10,9	10,5	10,0	9,4	9,6	10,6	11,4	11,9	12,4
19.	9,6	11,3	10,9	11,1	10,6	10,4	10,4	10,8	11,4	11,8	12,3
20.	11,3	13,1	12,4	11,8	11,4	10,7	10,7	11,2	11,6	11,9	12,3
21.	10,5	11,6	10,8	9,8	8,9	8,9	9,4	10,7	11,6	11,9	12,3
22.	9,7	11,1	10,2	9,2	8,0	8,1	8,6	10,1	11,2	11,7	12,2
23.	9,7	11,1	10,1	9,1	8,1	7,8	8,3	9,8	10,9	11,6	12,0
24.	8,5	10,2	9,6	9,4	8,9	8,8	8,8	9,8	10,7	11,3	11,8
25.	7,6	9,4	9,0	9,4	9,0	9,1	9,2	10,2	10,8	11,2	11,7
26.	8,5	10,2	9,4	9,2	8,7	8,8	9,3	10,2	10,7	11,3	11,7
27.	8,7	10,2	9,4	8,8	8,1	8,1	9,4	9,6	10,6	11,2	11,7
28.	9,5	11,2	10,3	10,0	9,4	8,9	8,9	9,7	10,5	11,1	11,5
29.	9,1	10,7	10,3	10,4	10,1	9,9	9,8	10,2	10,6	11,1	11,4
30.	9,1	10,7	10,2	9,8	9,3	9,2	9,3	10,2	10,7	11,1	11,4
31.	6,2	7,4	7,2	7,1	6,7	7,3	8,0	9,5	10,5	11,0	11,3
M	10,70	12,16	11,59	11,01	10,32	10,06	10,28	11,29	12,12	12,61	12,98

Erdbodentemperaturen im Monat November 1937. 14^h.

	Tiefe in cm										
D	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	4,6	5,6	5,3	5,1	4,7	5,7	6,7	8,6	10,0	10,7	11,2
2.	3,4	5,3	4,9	5,1	4,8	5,1	5,8	7,8	9,4	10,4	11,0
3.	5,4	7,2	6,8	7,0	6,7	6,8	6,9	7,8	9,2	10,1	10,7
4.	6,7	8,3	7,8	7,8	7,4	7,3	7,4	8,2	9,1	9,9	10,5
5.	7,1	8,8	8,3	8,2	7,8	7,8	7,8	8,6	9,3	9,8	10,4
6.	6,7	8,4	8,0	8,2	7,9	8,0	8,2	8,7	9,3	9,8	10,3
7.	6,7	8,4	8,1	8,4	8,2	8,3	8,4	8,9	9,4	10,o	10,3
8.	7,4	9,2	8,9	9,2	8,8	8,6	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3
9.	7,8	9,4	9,2	9,2	9,1	8,8	8,8	9,2	9,6	10,0	10,3
10.	5,4	7,3	7,3	7,8	7,8	8,2	8,7	9,3	9,7	10,1	10,3
11.	2,8	4,5	4,3	4,8	4,8	5,7	6,8	8,2	9,4	10,0	10,3
12.	2,9	4,4	4,4	4,9	4,9	5,4	6,3	7,5	8,8	9,6	10,2
13.	0,7	2,5	2,6	3,4	4,3	4,3	5,5	6,8	8,4	9,4	9,9
14.	0,3	1,8	1,8	2,2	2,2	3,4	4,5	6,1	7,7	9,0	9,7
15.	1,4	3,0	2,9	2,9	2,4	3,1	4,0	5,5	7,3	8,6	9,4
16.	-1,7	0,2	0,5	1,3	1,5	2,6	3,8	5,2	7,0	8,3	9,1
17.	-1,2	0,6	0,7	1,3	1,3	2,2	3,2	4,6	6,6	7,9	8,7
18.	-1,0	0,7	0,8	1,3	1,3	2,1	3,0	4,4	6,2	7,6	8,5
19.	-1,8	0,1	0,2	1,0	1,2	2,0	2,8	4,2	5,9	7,2	8,2
20.	-0,9	0,7	0,7	1,3	1,3	1,8	2,5	3,9	5,7	7,1	8,0
21.	-1,0	0,9	1,0	1,3	1,2	1,9	2,8	3,8	5,4	6,8	7,7
22.	-0,8	1,0	1,0	1,4	1,4	1,8	2,7	3,8	5,4	6,7	7,6
23.	-2,0	0,0	0,1	0,8	0,9	1,7	2,6	3,8	5,3	6,5	7,4
24.	-1,8	0,1	0,1	0,8	0,8	1,5	2,4	3,6	5,1	6,3	7,2
25.	-0,4	1,4	1,2	1,5	1,3	1,8	2,4	3,6	5,0	6,2	7,1
26.	0,3	2,1	1,9	2,3	2,1	2,2	2,7	3,6	4,9	6,1	6,9
27.	-0,8	1,2	1,2	1,9	1,8	2,2	2,8	3,8	5,0	6,0	6,8
28.	-1,4	0,4	0,5	1,2	1,2	1,7	2,5	3,6	4,9	6,0	6,8
29.	-1,2	0,6	0,6	1,2	1,2	1,8	2,4	3,3	4,7	5,8	6,7
30.	-1,1	0,7	0,6	1,2	1,1	1,6	2,4	3,3	4,6	5,7	6,6
M	1,75	3,49	2,39	3,80	3,71	4,18	4,85	5,96	7,26	8,25	8,94

Erdbodentemperaturen im Monat Dezember 1937. 14^{h}.

	Tiefe in cm										
D	2	5	10	15	20	30	40	50	75	100	125
1.	-1,3	0,6	0,6	1,2	1,1	1,5	2,3	3,2	4,5	5,6	6,5
2.	1,4	3,0	2,6	2,5	2,2	2,1	2,4	3,3	4,4	5,5	6,4
3.	2,5	4,3	3,9	4,0	3,7	3,5	3,5	3,9	4,6	5,4	6,3
4.	-0,4	1,4	1,6	2,5	2,6	3,2	3,8	4,4	4,9	5,6	6,2
5.	-1,6	0,3	0,4	1,2	1,3	2,0	2,8	3,7	4,7	5,7	6,2
6.	-1,9	0,1	0,2	1,0	1,1	1,5	2,4	3,3	4,6	5,6	6,3
7.	-1,8	0,0	0,1	0,7	0,8	1,3	2,3	3,1	4,3	5,4	6,2
8.	-2,2	-0,4	-0,3	0,5	0,5	1,3	2,0	2,8	4,2	5,2	6,0
9.	-2,9	-1,0	-0,6	0,2	0,3	1,1	1,8	2,6	4,0	5,1	5,8
10.	-1,6	-0,7	-0,6	0,1	0,2	0,7	0,6	2,4	3,8	4,9	5,7
11.	-2,6	-0,6	-0,6	0,1	0,2	0,8	1,5	2,3	3,7	4,7	5,6
12.	-2,9	-0,9	-1,0	-0,4	-0,2	0,5	1,2	2,1	3,5	4,6	5,5
13.	-2,3	-0,6	-0,6	-0,1	0,0	0,7	1,3	2,1	3,4	4,5	5,3
14.	-2,6	-0,9	-0,9	-0,3	-0,3	0,4	1,2	1,9	3,3	4,4	5,2
15.	-2,1	-0,4	-0,5	-0,1	-0,1	0,4	1,2	1,9	3,3	4,3	5,2
16.	-2,0	-0,4	-0,4	0,1	0,1	0,5	1,3	1,9	3,2	4,2	5,1
17.	-2,1	-0,3	-0,4	0,1	0,2	0,7	1,3	1,9	3,2	4,2	5,0
18.	-1,9	-0,3	-0,4	0,2	0,2	0,6	1,3	1,8	3,1	4,1	4,9
19.	-1,9	-0,2	-0,2	0,3	0,4	0,7	1,2	1,9	3,1	4,1	4,8
20.	-2,0	-0,2	-0,2	0,4	0,3	0,8	1,4	1,9	3,1	4,0	4,8
21.	-2,0	-0,2	-0,2	0,4	0,4	0,8	1,3	2,0	3,1	4,0	4,7
22.	-1,9	-0,2	-0,1	0,4	0,4	0,8	1,4	2,1	3,1	4,0	4,7
23.	-2,1	-0,4	-0,3	0,3	0,4	0,8	1,4	2,1	3,0	3,9	4,6
24.	-2,7	-0,8	-0,7	0,1	0,1	0,6	1,3	1,9	3,0	3,9	4,6
25.	-3,3	-1,4	-1,0	-0,2	-0,2	0,4	1,2	1,8	3,0	3,9	4,6
26.	-3,0	-1,2	-1,1	-0,5	-0,7	0,2	1,0	1,7	2,8	3,7	4,6
27.	-2,7	-0,9	-0,9	-0,4	-0,5	0,3	0,9	1,6	2,7	3,7	4,4
28.	-2,8	-1,0	-0,9	-0,4	-0,5	0,2	0,8	1,5	2,7	3,6	4,4
29.	-2,6	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	0,2	0,9	1,5	2,7	3,6	4,3
30.	-2,2	-0,5	-0,6	-0,3	-0,4	0,2	0,9	1,5	2,7	3,6	4,3
31.	-2,6	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	0,2	0,9	1,5	2,7	3,6	4,2
M	-1,94	-0,17	-0,15	0,42	0,41	0,94	1,57	2,31	3,50	4,47	5,24

